



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



PROCESSO Nº 157/2013

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 68/2013

**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0901.1236100122.015.4490.52 (1004)
0902.1236100142.021.4490.52 (1005)
0901.1236500122.018.4490.52 (709)
0301.0412200052.005.4490.52 (709)
1302.1030100222.032.4490.52 (523)
1403.0824400242.106.4490.52 (1116)
1201.2060200191.066.4490.52 (1197)

CANCELADO



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



DECRETO Nº 015/2013

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados o senhor André Ademir Ghidin, CPF nº 928.186.929-20 e RG nº 5.969.760-7 – SSP/PR, como Presidente, a senhora Julvana Dezingrini, CPF nº 019.972.969-77 e RG nº 6.647.624-3 – SSP/PR e o senhor Roberto Alencar Przendziuk, CPF nº 546.462.519-49 e RG nº 5.253.580-8 – SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2.013.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 001/2012, de 02 de janeiro de 2012, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 02 DE JANEIRO DE 2013.

Leomar Bolzani
Prefeito

Inês Sanzovo Marini
Chefe de Gabinete

André Ademir Ghidin
Secretário de Administração

Publicado no Jornal
Tribuna do Povo

Nº 478 de 04/01/13 pg nº 1-C



Município de Chopinzinho 03

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3885

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



DECRETO Nº 074/2013

Nomeia Pregoeiro do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o senhor Roberto Alencar Przendziuk, CPF nº 546.462.519-49 e RG nº 5.253.580-8 – SSP/PR, para exercer a função de Pregoeiro do Município de Chopinzinho para o exercício de 2013.

Art. 2º - Ficam igualmente nomeados, Rafael Gustavo Lorenzetti, CPF nº 924.731.219-15 e RG nº 5.722.800-8 SSP/PR, Onério Cambuzzi Filho, CPF nº 062.575.819-66 e RG nº 9.429.975-6, André Ademir Ghidin, CPF nº 928.186.929-20 e RG nº 5.969.760-7 – SSP/PR como equipe de apoio.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 002/2012, de 02 de janeiro de 2012, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 19 DE FEVEREIRO DE 2013.

Leomar Bolzani
Prefeito

Inês Sanzovo Marini
Chefe de Gabinete

Publicado no Jornal
Tribuna do Povo

Nº 465 de 22/02/13, pg nº 4C



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-1122 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



SERVIÇO DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

REQUERIMENTO

Assunto.....: LICITAÇÃO

Subassunto.: Processo Licitatório

No.Processo: 2013/06/001217

Data Protoc.: 11/06/13

Requerente.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Logradouro..: Rua NÃO DEFINIDO

Neste Termos,
Pede Deferimento

Prefeitura Municipal de Chopinzinho/11/06/2013

Assinatura do Requerente



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3083

85.560-000

CHOPINZINHO



PROTOCOLO 1217/2013

SOLICITAÇÃO

SENHOR PREFEITO: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tendo em vista a necessidade de adquirir móveis e equipamentos, para as escolas da rede municipal e centros municipais de educação infantil, solicita de Vossa Excelência, autorização para a aquisição, através de processo licitatório, conforme especificação abaixo.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	30	Unid.	Aparelho de som (rádio) USB-CD, CD-R ou CD-RW Docking Station para conectar outros players. 6W RMS de potência CD player. Entrada USB cópia do CD p/ MP3 player (ripping) Equalizador, sintonizador de rádio digital.	214,00	6420,00
2	25	Unid.	Armário de aço medindo 174cm alt X 75cm larg X 40cm prof. com 02 portas de abrir, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 03 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó cor cinza. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUÍDOS.	354,00	8850,00
3	25	Unid.	Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof. aço chapa 24 com 02 portas de abrir com chave, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador, com acabamento em PVC embutido, 04 prateleiras internas com regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza-CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUÍDOS.	630,00	15750,00
4	40	Unid.	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 60cm profundidade, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 26 com pintura epóxi a pó, cor cinza - capacidade de carga por gaveta: 15 kg distribuídos, em cor bege.	340,00	13600,00
5	18	Unid.	Bancada para sala de espera modelo secretaria, 03 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, espuma injetada 45mm de espessura anatômica, borda frontal arredondada, evitando estrangulamento da corrente sanguínea, interligados por arco duplo, tubo 20x20 fixada à estrutura de compensado através de porca-garra, contra capa do encosto em corino com uma camada de espuma de 0,8mm, bordas com perfil PVC tipo Francis, com revestimento em tecido polipropileno sem costuras. Montadas em estrutura fixa contínua tipo longarina confeccionada em tubo retangular 30x40mm sendo barra dupla parede 1,2mm soldados pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás), tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 200°C. Ponteiras das longarinas com sapatas de acabamento em material plástico (poliuretano injetado).	298,00	5364,00
6	20	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40; largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso.	105,00	2100,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 388

85.560-000

CHOPINZINHO



7	98	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear	75,00	7350,00
8	12	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Comprimento 1,40m, largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)	96,00	1152,00
9	63	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. (Educação Infantil)	70,00	4410,00
10	10.	unid	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30cm; altura 0,44cm	105,00	1050,00
11	05	Unid.	Batedeira planetária com 5 velocidades 300W de potência com um batedor para massa leve, 01 para massa média, 01 para massa pesada, voltagem 110V.	500,00	2500,00
12	08	Unid.	Batedeira semi industrial 8 litros Capacidade: 6,5 a 8 litros. Capacidade de mistura 6,5 dm3. Potência 450W. Voltagem 110v. Peso liquido 20Kg. Peso bruto 21,5Kg. Dimensões 46x30x53cm. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil).	769,00	6152,00
13	13	Unid.	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;	769,00	9997,00
14	10	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDP sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), com pintura colorida e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Selo InMetro.	170,00	1700,00
15	25	Unid.	Bicicleta unissex, nos modelos: Aro 20 e Aro 26 Matéria prima - aço carbono; Cores - variadas, para quadro, garfo, paralamas e bagageiro > espessura mínima de camada de 70 microns.	309,00	7725,00
16	20	Unid.	Cadeira de mesa infantil para refeição em madeira de reflorestamento (eucalipto) 75X30X30 no osso. Com bandeja.	80,00	1600,00
17	55	Unid.	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória	119,00	6545,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 388

85.560-000

CHOPINZINHO



			com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.		
18	80	Unid.	Cadeira fixa secretaria, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta	76,00	6080,00
19	50	Unid.	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cadeira infantil empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) cor a escolher prata, preto ou branca.Apresentar, na proposta, certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Partes metálicas unidas por solda mig, acabamento em ponteiras plásticas. Assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestidos em fórmica na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Apresentar, na proposta, certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão, para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). <i>Idade indicada: 03 a 06 anos -Medidas da cadeira: 33 cm altura (a partir do assento) - Medidas do encosto: 32 X 16 cm -Medidas do assento: 32 X 32 cm.</i>	89,00	4450,00
20	60	Unid.	Cadeira infantil feita de madeira de reflorestamento (Eucalipto), com assento empalhado em celofane, com acabamento no osso ou no verniz.	59,00	3540,00
21	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	295,00	8850,00
22	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	270,00	8100,00
23	40	Unid.	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, com regulagens de altura a gás.	135,00	5400,00
24	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	315,00	4725,00
25	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica	299,00	4485,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
26	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm	149,00	2235,00
27	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip - Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	1404,00	8424,00
28	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip - Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	1714,00	11998,00
29	07	Unid.	Centrifuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.	390,00	2730,00
30	20	Unid.	Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone	95,00	1900,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



			borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".		
31	12	Unid.	Cilindro de gás P45 Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da cocção de alimentos. Também utilizados em instalações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lava.	280,00	3360,00
32	20	Unid.	Climatizador Ar-Reverso Funções: Ventilar; Umidificar; Aquecer - Ciclo: Reverso - Tipo: Climatizador - Detalhes do produto: Timer - Rodinhas para facilitar o transporte - Display Digital: com apagamento automático Reservatório com indicador do nível da água: 6 Litros - Alça para transporte - Velocidades: 3 Potência Watts: Aquecimento: 1500 e Ventilação: 80 - Controle remoto - Voltagem: 110 ou 220 v - Área de atuação 20-25m ² - Peso 7,3 Kg - Dimensões (LxAxP) 36 x 81 x 32 cm - Garantia: 1 ano	710,00	14200,00
33	100	Unid.	Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm, densidade 23 revestido de tecido/ impermeável. Bordado - Desempenho aprovado - selo InMetro.	98,00	9800,00
34	100	Unid.	Colchonete esportivo D28, tamanho 1,00X0,60cm com 5 cm de altura. Revestido em corvim.	69,00	6900,00
35	200	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolher. Acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: acima dos 10 anos Medidas carteira: 74 cm (altura apartir do tampo) Medidas cadeira: 42 cm (altura apartir do assento) Medidas tampo: 60 X 45 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm	242,00	48400,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 388

85.560-000

CHOPINZINHO



			Medidas do assento: 37 X 38 cm		
			CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - JUVENIL Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiros, tempo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolher. Acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: 06 a 10 anos Medidas carteira: 64 cm (altura a partir do tampo) Medidas cadeira: 37 cm (altura a partir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm		
36	250	Unid.		242,00	60500,00
37	04	Unid.	Cozinha 100% MDF, balcão com 02 portas e 03 gavetas e armário com 03 portas, fundo e régua de apoio.	309,00	1236,00
38	40	Unid.	Data show – Projetor Multimídia Principais Características Sistema de Projeção 3LCD.- Resolução SVGA 800 x 600.-2800 ANSI Lúmens. Brilho em Cores: 2800 Lumens - Brilho em Branco: 2800 Lumens Resolução nat. SVGA (800x600). - Conectividade Video Compuesto RCA. - Audio in (Ministereo o RCA). - Monitor Out(VGA). - S-Video. Audio Out (Mini-jack). - USB Tipo B. Computadora(VGA).- Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, AV mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. - Contraste 3000:1. Nível de ruído 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade). Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. - Conjunto de controle de códigos Tecnologia 3LCD Epson. - Lentes F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) - TV Compatível NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i. - Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. - Cartão de som 2 Watt.	1390,00	55600,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			Distância da projeção 0,9 a 12,1 m. - Características físicas Ancho: 29.5cm Profundidade: 22.8cm Alto: 7.7cm Peso: 2.3 kg. Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequencia: 50/60 Hz. - Condições ambientais Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).		
39	25	Unid.	DVD com Karaokê, 01 gaveta, bivolt, entrada USB.	127,00	3175,00
40	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	115,00	2300,00
41	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	198,00	3960,00
42	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza	199,50	3990,00
43	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	270,00	5400,00
44	10	Unid.	Ferro elétrico seco/vapor/spray 1200W de potência, voltagem 110V.	90,00	900,00
45	30	Unid.	Flauta doce germânica, soprano, corpo acrílico, lavável e desmontável, com afinação em Dó.(deve acompanhar vareta de limpeza e capa protetora lavável).	13,90	417,00
46	11	Unid.	Fogão a gás 04 bocas com forno auto limpante, mesa inox e acendimento automático.	300,00	3300,00
47	05	Unid.	Fogão industrial 04 bocas alta pressão, com queimadores ferro fundido com 79cm de larg.X89cm de prof.X 80cm de altura e forno 51cm de larg.X81cm prof.X31 alt., com bocas simples.	1400,00	7000,00
48	04	Unid.	Fogão industrial 06 bocas,alta pressão com queimadores e grelha de ferro fundido 1,14 L x 0,89 A X 0,80 P com forno 0,51 L X 0,81 A X 0,31 P, alta pressão, boca simples, com pés.	1700,00	6800,00
49	15	Unid.	Forno Elétrico: Controle automático de temperatura; abertura ergonômica; frontal em termoplástico;grade cromada removível e ajustável (2 alturas);bandeja esmaltada para resíduos; potência 1750W; consumo 0,60kWh; volume Interno (Litros) 44 L; corrente 13,8A (127V) 7,95A (220V); controle: Eletromecânico; dimensões Internas 267 x 392 x 425mm; cor / Acabamento: Branco; dimensões Externas do Produto (A x L x P) 360 x 577 x 490mm; dimensões Externas da Embalagem (A x L x P) 395 x 600 x 535mm. Peso Líquido 13,47kg. Peso Bruto 13,70kg.	409,00	6135,00
50	04	Unid.	Fragmentadora de papéis cor preta, nº máximo de 10 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 143W, lixeira com capacidade de 16 lt, dimensões 380x210x390	485,00	1940,00
51	04	Unid.	Fragmentadora de papéis, cartão, CD e DVD cor preta, nº máximo de 30 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 444W-127V / 550W-220V, lixeira com capacidade de 31 lt, dimensões 385x270x680.	2490,00	9960,00
52	05	Unid.	Freezer horizontal (aproximadamente 305 L), parte interna revestida, capacidade líquida 300 L, 01 tampa, voltagem 110V. Classe A - 960 A X 945 L X 780 P.	1400,00	7000,00
53	08	Unid.	Lavadora de roupas, capacidade 15kg de roupa molhada com filtros, 5 níveis de água, voltagem 110V. 12 Programas.	1760,00	14080,00
54	10	Unid.	Liquidificador industrial alta rotação, com jarra em inox, capacidade 4 L. Voltagem 110.	900,00	9000,00
55	10	Unid.	Liquidificador semi-industrial, capacidade: 4 litros. Altura: 63cm. RPM: 3.500 1/3hp. Corpo em aço inox. Voltagem: Bivolt	890,00	8900,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3885

85.560-000

CHOPINZINHO



			127/220V. Silencioso – baixo consumo de energia elétrica.		
56	30	Unid.	Máquina fotográfica digital: Lente 24 720mm e Zoom 30 X Resolução : 14 megapixels / Sensor : BSI- CMOS de 1/2,3 / Formatos de Arquivo : Fotografia: JPEG (Exif Versão 2.2), RAW, RAW JPEG / Filme : MPEG4 (MOV, H.264/AVC, padrão ISO) com som estéreo / Áudio : Formato WAVE, Som Monaural / Estabilização de Imagem : Tipo de deslocamento CMOS DIS / Lente : Zoom Ótico 30x /Tipo de Foco : Medição TTL de 256 zonas Alcance de Foco : Normal; Grande ; Angular: Aprox. 50cm / 1,6 pé ao infinito Telefoto: Aprox. 5m / 16,4 pés ao infinito; Macro: Grande Angular: aproximadamente 10cm-3m/0,3 pé-9,8 pés / Tele foto: aproximadamente 2m-5m/6,5 pé-16,4 pés; Super Macro: aprox. 1cm-1m/0,4 pé-3,2 pés; Montagem de Filtro/Lente Acessória : Aceita filtros de 58mm / Sensibilidade : Até ISO 6400; V elocidades de Obturador : 4 segundos a 1/4000 segundo / Modos de Exposição : AE Programada, AE com Prioridade de Obturador e AE com prioridade de Abertura / Balanço de Branco : Reconhecimento automático de cena; Preset: Fine, Sombra, Luz fluorescente (Luz Diurna), Luz fluorescente (Branca Quente), Luz fluorescente (branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx.3, 5 e 10 quadros / segundo; Temporizador.	350,00	10500,00
57	08	Unid.	Máquina Lavadora (para calçadas - similar a Wap) 1400W Voltagem:127 ou 220V Alimentação de água: 10 L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 105 BAR	220,00	1760,00
58	08	Unid.	Máquina Lavadora 1700 W (para calçadas - similar a Wap) Voltagem: 127 ou 220 v Alimentação de água: 7L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 1400 PSI	550,00	4400,00
59	05	Unid.	Máquina lavadora para calçadas com pressão (similar a Wap) Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama de aço, pistola de alta pressão, lança com bico Combi, lança com bico turbo, abraçadeira para mangueira, bico de alta pressão. Vazão máxima: 600/h. Potência elétrica: 2237W/3cv Tensão:380V Peso:52Kg Dimensões Máquina CxLxA (mm): 634x463x866 Cabo elétrico: 5m Corrente elétrica:6ª Mangueira: 10m Motor: WEG com proteção térmica Pressão máxima: 2000 libras	3575,00	17875,00
60	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 25mm, 107 Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés tubo de aço Com rodízios Medidas de mesa CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m	899,00	4495,00
61	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 15mm, 69Kg Tampo em MDF	455,00	2275,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3889

85.560-000

CHOPINZINHO



			Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés de madeira maciça Medidas: CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
62	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Comprimento de 1,40 m, largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.	210,00	4200,00
63	42	m/l	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.	150,00	6300,00
64	25	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,00X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	279,00	6975,00
65	25	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	297,00	7425,00
66	20	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.	260,00	5200,00
67	20	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,40X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	311,00	6220,00
68	20	Unid.	Mesa infantil medindo 80X80X54cm tampo em madeira compensada 18mm revestido em fórmica com cantos arredondados, estrutura metálica com 4 pés tubo ¾ chapa 18, parede com 1,2mm com pintura epóxi.	159,00	3180,00
69	26	Unid.	Mesa para computador medindo 1,20x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	210,00	5460,00
70	30	Unid.	Mesa para computador medindo 1,40x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	193,00	5790,00
71	35	Unid.	Mesa para computador medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	193,00	6755,00
72	40	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	180,00	7200,00
73	22	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	190,00	4180,00
74	15	Unid.	Mesa para professor medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	140,00	2100,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 388

85.560-000

CHOPINZINHO



75	05	Unid.	Mesa para professor medindo 120x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	150,00	750,00
76	05	Unid.	Mesa para professor medindo 140x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	170,00	850,00
77	10	Unid.	Mesa para professor medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	140,00	1400,00
78	05	Unid.	Mesa para refeitório com tampo em MDF, revestido em fórmica, cor branca. Pés em madeira com pintura branca. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76; altura 0,74cm.	324,00	1620,00
79	15	Unid.	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)	204,00	3060,00
80	60	m/l	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil) Por metro linear.	146,00	8760,00
81	22	Unid.	Microfone com fio Características Gerais Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais. Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores. Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros. Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz. Cápsula de reposição: R57	686,00	15092,00
82	25	Unid.	Microfone sem fio Headset Modelo: SVX14BR/PG30 Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector de áudio: XLR balanceado e P10. Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos). Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado). Potência de Transmissão de RF: 10mW máx. Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): -16dBV (XLR), -22dBV (P10). Duração das pilhas: Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA). Faixa dinâmica: >90dB, A-weighted. Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): <1% típico	1303,00	32575,00
83	40	Unid.	Notebook Processador Intel Core i5-460M - Velocidade do Processador 2.53 GHz - Cache 3072 KB - HD: 640GB - Velocidade de HD 5400 RPM - Memória RAM 4096 MB - Tecnologia da Memória DDR3 - Máximo de Memória 8192 MB - Tela 15.6 - Resolução: 1366 x 768 Pixels - Placa de vídeo Intel HD Graphics - Tipo de Placa de Vídeo Integrada - Memória de Vídeo 128 MB - Rede e Modem 802.11 b/g/n - Entradas e Saídas: HDMI, VGA - Entrada USB 3 Porta(s) - Leitor de cartão de memória Sim	2090,00	83600,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 388

85.560-000

CHOPINZINHO



			Web CamSim – Sistema Operacional Windows 7 - Licença do Sistema OperacionalHome Premium – Tecnologia da Bateria: 6 Cell - Voltagem110/220		
84	72	M²	Prateleira em madeira de pinheiro, aplainada. Espessura de 02 cm; Profundidade entre 0,30 e 0,40cm. Fixação da estrutura com cola e parafuso. Por metro quadrado.	50,00	3600,00
85	40	Unid.	Rádio AM/FM com CD, USB, MP3.	209,00	8360,00
86	13	Unid.	Refrigerador 310 litros capacidade para 240 L (líquida), voltagem 110V.	820,00	10660,00
87	13	Unid.	Refrigerador 380 litros capacidade líquida 318 L, 110V – frost free	1298,00	16874,00
88	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com <u>pitão para cadeado</u> , corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.	772,00	7720,00
89	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com <u>fechadura</u> , corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. Cinza ou Branco. As portas devem possuir venezianas para arejamento	951,00	9510,00
90	14	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 16 vãos, com <u>pitão para cadeado</u> , corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó, cor padrão cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.	997,00	13958,00
91	08	Unid.	Secadora de Roupas Material câmara - de PVC; - gabinete e cabides - de plástico especial. Capacidade 8 Kg Tipo de secadora Suspensa Painel de controle Mecânico Tipo de abertura Frontal através de 02 zíperes. Potência 1100 Watts. Funções Programas de secagem: 05 - ciclos. Quantidade de cabides: 07 - removíveis. Temperatura máximo 70°C. Bolsa de secagem dobrável Alimentação 110 Volts Consumo aproximado Energia 1,1 kW/h. Peso do produto com embalagem 06 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 50 x 105 x 50 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 52 x 62 x 21 cm. Timer	390,00	3120,00
92	24	Unid.	Suporte articulado para Monitor e TV de 20" a 42". Com inclinação variável de -15° a + 15°. Suporte PS-006b Para Monitor e TV de 22" a 42" Articulação dupla horizontal de 180°-Trava de segurança -Ajuste de inclinação de -15° a +15°-Distância da parede 40 a 480mm - Fixação universal-Carga máxima até 40Kg VESA 400x400mm-Manual de instalação Acompanha prumo para ajuste	160,00	3840,00
93	05	Unid.	Tábua de passar roupa dobrável simples.	47,00	235,00
94	13	Unid.	Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico	689,00	8957,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



			acoplado a Tela.Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo.Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão).Enrolamento automático por molas.Tela Portátil com alça anatômica para transporte.Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts)Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone Superfícies de Projeção: Matte Wite I – Sem emendas (branco) *Padrão Hi Contrast Flex - Sem emendas (cinza)		
95	70	Unid.	Telefone fixo com fio de mesa preto funções Flash, Redial/ rEdiscar e Mute/ Mudo. Volumes de campainha, timbres de campainha. Posições mesa e parede. Sinalização de linha: pulso e tom. Duração do flash: 300 ms. Dimensões: 187x137x90mm. Sem consumo de energia.	39,00	2730,00
96	60	Unid.	Telefone sem fio móvel. Frequência DECT 6.0 (1.9 GHz) Alcance máximo 300m expansível com ramais áudio conferência entre ramais teclado luminoso. Tempo de espera 177h. Tempo de conversa: 12h. Antena Interna, nº de linha que aceita 1 linha, Campainha 10 toques do telefone polifônicos e padrão. Intercomunicador entre a base e aparelho. Memória para registro de chamadas Mute, Rediscagem/Redial, Alerta para carga baixa e fora de alcance. Flash, Altura 17cm.Largura 4.6 cm. Comprimento 3cm. Peso 300g. AAA (NiHM), 550 mAh 1 Base Recarregadora 1 manual do usuário 1 cabo do telefone 1 fonte de alimentação, 2 baterias AAA padrão (NiHM), 650mAh 1 Base 1 terminal	99,00	5940,00
97	17	Unid.	TV 36" a 40" LCD com entrada para HDTV Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366x768p - 28,9 bilhões de cores - Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround - Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador - Conversor TV digital interno	2000,00	34000,00
98	25	Unid.	TV LCD 26" , 02 entradas áudio e vídeo (entrada de vídeo composto), 02 entradas vídeo, 01 entrada vídeo componente HD-Alta definição- 720P ou 1080I, 01 entrada HDMI- entrada de áudio e vídeo digital, entrada para PC. 120HZ	1233,00	30825,00
99	35	Unid.	Ventilador de parede. Diâmetro (cm) 60 voltagem (V); 110;220 Voltagem (V): 110/220 Movimento: Oscilante Potência (W):150 Velocidade regulável Rotação (RPM): 450/1050 Frequência: 60Hz silencioso baixo consumo de energia	167,00	5845,00
100	32	Unid.	Violão , modelo clássico em nylon-braço: com filete marfim, tensor de braço em aço, com ajustes, (deve acompanhar 01 chave de tensor) – atarraxamento cromado 18 trastes, marcação na lateral.	205,00	6560,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



			Profundidade do bojo: 96mm, largura do nt: 52mm ergonomicamente correto para jovens e pré-adolescentes.		
101	80	M ²	Armário ou balcão em MDF branco (MDF melaninico de 15 mm, com portas com fechadura, gavetas com corrediça metálica, pés de alumínio com regulagens, prateleiras internas e com profundidade mínima de 50 cm). Por metro quadrado.	500,00	40000,00
102	04	Und.	Amassadeira /Misturador de massas elétrico Não conjugado Capacidade mínima: 15 Kg Motor com potência mínima: 1cv Voltagem: 110	3200,00	12800,00
103	05	Und.	Centrifuga para extrair o mel dos quadros da caixa de abelhas. Capacidade para 08 quadros (caixilhos) de melgueira, podendo centrifugar 02 quadros de ninho. Com acionamento por manivela, através de correia. Tambor em aço galvanizado. Com torneira de corte rápido e tampa.	930,00	4650,00
104	08	Und.	Forno industrial a gás Medidas aproximadas: 90X90 Parte externa em aço inox Câmara interna - Pintado – placas refratárias – porta guilhotina – visor de vidro temperado Controle de temperatura	1329,00	10632,00
105	03	Und.	Liquidificador industrial Capacidade mínima 06 litros Voltagem: 110 Copo inox – navalhas em inox Potência mínima: ½ cv Baixa rotação: 3.500 Tampa em plástico	929,00	2787,00
106	02	Und.	Máquina à vácuo para empacotar cereais, queijo etc. Capacidade mínima: até 5 Kg Câmara útil, medidas aproximadas: 34X37X15,7cm Cuba em aço inox 304 Bomba de vácuo com mínimo 20m ³ hora Voltagem: 220	9470,00	18940,00
107	02	Und.	Máquina Galoneira Semi-industrial Com bancada e motor (110v/220v) industrial Fabricação nacional. Duas agulhas faz barra com costura dupla, prega viés, indispensável para o bom acabamento. Peso aproximado 50 kg. Máquina para pequena confecção.	3380,00	6760,00
108	25	Und.	Ordenhadeira Sistema de balde ao pé, com 01(um) conjunto de ordenha, unidade de vácuo com bomba de vácuo, com produção mínima de 350 litros de vácuo por minuto, motor elétrico mínimo de 1.5 CV, depósito de vácuo com capacidade mínima de 30 litros, construído inteiramente em aço inox , bomba de vácuo lubrificada a óleo, base para motor elétrico e bomba de vácuo em aço inox , equipada com esticador de correias, regulador de vácuo tipo mola, protetor de correias confeccionado em aço inox , coletores	1950,00	48750,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



			de leite com saídas de 8mm , sistema de pulsação pneumática, alternada com regulagem da relação ordenha x massagem, utilizando um pulsa dor por ordenha. O equipamento deverá estar de acordo com as normas editadas pelo CBQL – Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Obs.: A adjudicatária deverá ter Ponto de Assistência Técnica com Técnico permanente e fornecimento de peças, no município de Chopinzinho – PR.		
109	03	Und.	Prensa manual para favos de cera e mel. Tipo Prensa de banha Capacidade mínima 20 Litros Material: ferro e aço, tampa de madeira. Bojo em inox Acompanha peneira interna. Serve para prensar favos com o mel. O mel é separado e escorre por uma saída lateral. Esse equipamento é ideal para apicultores com poucas caixas, pois evita o trabalho de espremer os favos de mel com as mãos, tornando o trabalho mais prático.	470,00	1410,00
110	03	Und.	Seladora elétrica Acionamento com pedal, 30 cm de solda (fechamento) Voltagem: 110	279,00	837,00
111	03	Und.	Seladora –termostato elétrica Com pedal 40 cm de fechamento, Bivolt, Fechamento com barra	285,00	855,00
112	20	Und.	Sovadeira de pão com entrada para macarrão – cilindro com extrusor de macarrão, bolacha e moedor de carne. Motor mínimo de: 1 c/v Medida aproximada: Prof. 477 mm Peso Líquido aproximado 49.9 Kg Rolos inox 304 - Dianteiro de 50 a 60 mm - Comp. de 250 a 350 mm Altura aproximada: 455 mm Profundidade aproximada: 54,5 cm	2990,00	59800,00
				Total - R\$	1.110.387,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br Fls: 19

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883




85.560-000

CHOPINZINHO



SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	TETO MÁXIMO: R\$ 1.110.387,00
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB, 1115 e Recursos Federais do FNDE	
CONVÊNIO Nº:	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 30 dias após expedição da nota de empenho ou equivalente

COMISSÃO DE LICITAÇÃO		ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	DEFERIDO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 0901.1236100122.015.4490.52 (1004) 0902.1236100142.021.4490.520 (1005) 0901.1236500122.018.4490.52 (709) 0301.0412200052.005.4490.52 (746) 1302.1030100222.032.4490.52 (523) 1403.0824400242.106.4490.52 (1116) 1201.2060200191.066.4490.52 (1197)	Reserva financeira em Data: 19/07/2013
<input type="checkbox"/>	INDEFERIDO	Reserva dotação orçamentária Data: 19/07/2013	
 André A Guidin		 Geni Sabbi Detoni	Luciani Cenci

Obs: A responsabilidade Técnica pela solicitação, acompanhamento e recebimento dos produtos fica a cargo de Célia Venazzi da Silva.

Nestes termos pede deferimento.

Chopinzinho, 19 de Julho de 2013.



Ivo Patel

Secretário Municipal de Educação

**PESQUISA DE PREÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
REGISTRO DE PREÇOS 2013**



ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	30	Unid.	Aparelho de som (rádio) USB-CD, CD-R ou CD-RW Docking Station para conectar outros players. 6W RMS de potência CD player. Entrada USB cópia do CD p/ MP3 player (ripping) Equalizador, sintonizador de rádio digital.	214,00	
02	25	Unid.	Armário de aço medindo 174cm alt X 75 cm larg X 40cm prof. com 02 portas de abrir, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 03 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó cor cinza. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.	170,00	73432
03	25	Unid.	Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço chapa 24 com 02 portas de abrir com chave, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador, com acabamento em PVC embutido, 04 prateleiras internas com regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza- CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.	354,00	
04	40	Unid.	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 60cm profundidade, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 26 com pintura epóxi a pó, cor cinza - capacidade de carga por gaveta: 15 kg distribuídos, em cor bege.	630,00	
05	18	Unid.	Bancada para sala de espera modelo secretaria, 03 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, espuma injetada 45mm de espessura anatômica, borda frontal arredondada, evitando estrangulamento da corrente sanguínea, interligados por arco duplo, tubo 20x20 fixada à estrutura de compensado através de porca-garra, contra capa do encosto em corino com uma camada de espuma de 0,8mm, bordas com perfil PVC tipo Francis, com revestimento em tecido polipropileno sem costuras. Montadas em estrutura fixa contínua tipo longarina confeccionada em tubo retangular 30x40mm sendo barra dupla parede 1,2mm soldados pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás), tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 200°C. Ponteiras das longarinas com sapatas de acabamento em material plástico (poliuretano injetado).	3400,00	
06	20	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40; largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
07	98	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear		
08	12	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Comprimento 1,40m, largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
09	63	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. (Educação Infantil)		



10	10.	unid	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados, comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30cm; altura 0,44cm	
11	30	Unid.	Banco para refeitório empilhável medindo 2m comp X 30cm larg X 35cm alt, com assento em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés.	
x 12 11	05	Unid.	Batedeira planetária com 5 velocidades 300W de potência com um batedor para massa leve, 01 para massa média, 01 para massa pesada, voltagem 110V.	500,00
x 13 12	08	Unid.	Batedeira semi industrial 8 litros Capacidade: 6,5 a 8 litros. Capacidade de mistura 6,5 dm3. Potência 450W. Voltagem 110v. Peso líquido 20Kg. Peso bruto 21,5Kg. Dimensões 46x30x53cm. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil). E	769,00
x 14 13	13	Unid.	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;	769,00
x 15 14	15	Unid.	Bebedouro purificador de água, elétrico - baixo consumo de energia e silencioso. Gabinete em chapa de inox, controle automático da temperatura da água. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata. Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; apropriado para o acesso de crianças. Dimensões: Larg. 64cm. Alt. 112cm. Prof. 32 cm.	
16 15	10	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDF sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), com pintura colorida e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Selo InMetro.	179,00
17 16	20	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em madeira maciça sem gavetas com pintura na cor branca; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira arredondada, com pintura branca e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor.	
18 17	25	Unid.	Bicicleta unisex, nos modelos: Aro 20 e Aro 26 Matéria prima - aço carbono; Cores - variadas, para quadro, garfo, paralamas e bagageiro > espessura mínima de	20,00 309,00 Mo 26


320,00



			camada de 70 microns.		
19 18	20	Unid.	Cadeira de mesa infantil para refeição em madeira de reflorestamento (eucalipto) 75X30X30 no osso. Com bandeja.		
20 19	55	Unid.	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.	22500	
21 20	80	Unid.	Cadeira fixa secretaria, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta	7600	
22 21	50	Unid.	Cadeira infantil com assento e encosto em compensado 12 MM anatômico acabamento em fórmica, estrutura metálica tubo 3/4 chapa 18 , parede 1,2MM, pintura epóxi e ponteiras plásticas.		
22 22	50	Unid.	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cadeira infantil empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) cor a escolher prata, preto ou branca. Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar Partes metálicas unidas por solda mig, acabamento em ponteiras plásticas. Assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestidos em fórmica na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). <i>Idade indicada: 03 a 06 anos -Medidas da cadeira: 33 cm altura (a partir do assento) - Medidas do encosto: 32 X 16 cm -Medidas do assento: 32 X 32 cm.</i>		
24 23	60	Unid.	Cadeira infantil feita de madeira de reflorestamento (Eucalipto), com assento empalhado em celofane, com acabamento no osso ou no verniz.		
25 24	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	32000	
26 25	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	29800	
27 26	40	Unid.	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, com regulagens de altura a gás.	19000	
28 27	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em	35000	



			PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	
29	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	315,00
30	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm	
31	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	
32	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	
33	07	Unid.	Centrífuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.	390,00
34	20	Unid.	Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".	



35	12	Unid.	<p>Cilindro de gás P45 Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da cocção de alimentos. Também utilizados em instalações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lava.</p>		
36	20	Unid.	<p>Climatizador Ar-Reverso Funções: Ventilar; Umidificar; Aquecer - Ciclo: Reverso - Tipo: Climatizador - Detalhes do produto: Timer - Rodinhas para facilitar o transporte - Display Digital: com apagamento automático Reservatório com indicador do nível da água: 6 Litros - Alça para transporte - Velocidades: 3 Potência Watts: Aquecimento: 1500 e Ventilação: 80 - Controle remoto - Voltagem: 110 ou 220 v - Área de atuação 20-25m² - Peso 7,3 Kg - Dimensões (LxAxP) 36 x 81 x 32 cm - Garantia: 1 ano</p>		
37	100	Unid.	<p>Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm, densidade 23 revestido de tecido/impermeável. Bordado – Desempenho aprovado – selo InMetro.</p>		
38	100	Unid.	<p>Colchonete esportivo D28, tamanho 1,00X0,60cm com 5 cm de altura. Revestido em corvim.</p>		130,00
39	200	Unid.	<p>CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: acima dos 10 anos Medidas carteira: 74 cm (altura apartir do tampo) Medidas cadeira: 42 cm (altura apartir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm</p>		
40	250	Unid.	<p>CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul</p>		




			<p>marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: 06 a 10 anos Medidas carteira: 64 cm (altura a partir do tampo) Medidas cadeira: 37 cm (altura a partir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm</p>	
41	100	Unid.	<p>Conjunto escolar: <u>Carteira:</u> tampo confeccionado em mdf com espessura no mínimo de 15mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde. estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ travessas entre as pernas em forma de u, estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estuda a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões: 60x40x75mm. com gradil para livros em perfil de aço trefilado maciço ferro 4,2mm <u>Cadeira:</u> assento e encosto em compensado multilaminado 10mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde, estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ duas travessas entre as pernas estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estuda a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe dimensões do assento 0,38x0,38, do encosto 0,38x0,19.</p>	
42	04	Unid.	<p>Cozinha 100% MDF, balcão com 02 portas e 03 gavetas e armário com 03 portas, fundo e réguas de apoio.</p>	309,00
43	40	Unid.	<p>Data show – Projetor Multimídia Principais Características Sistema de Projeção 3LCD.- Resolução SVGA 800 x 600.-2800 ANSI Lúmens. Brilho em Cores: 2800 Lumens - Brilho em Branco: 2800 Lumens Resolução nat. SVGA (800x600). - Conectividade Video Compuesto RCA. - Audio in (Ministere o RCA). - Monitor Out(VGA). - S-Video. Audio Out (Mini-jack). - USB Tipo B. Computadora(VGA).- Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, AV mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. - Contraste 3000:1. Nível de ruído 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade). Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. - Conjunto de controle de códigos Tecnologia 3LCD Epson. - Lentes F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) - TV Compatível NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i. - Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. - Cartão de som 2 Watt. Distância da projeção 0,9 a 12,1 m. - Características físicas Ancho: 29.5cm Profundidade: 22.8cm Alto: 7.7cm Peso: 2.3 kg. Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequencia: 50/60 Hz. - Condições ambientais Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).</p>	
44	25	Unid.	<p>DVD com Karaokê, 01 gaveta, bivolt, entrada USB.</p>	185,00
45	20	Unid.	<p>Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.</p>	115,00
46	20	Unid.	<p>Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.</p>	198,00
47	20	Unid.	<p>Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo</p>	199,50

27

40cm

199,50



			omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza		
48	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
49	10	Unid.	Ferro elétrico seco/vapor/spray 1200W de potência, voltagem 110V.	50,00	
50	30	Unid.	Flauta doce germânica, soprano, corpo acrílico, lavável e desmontável, com afinação em Dó.(deve acompanhar vareta de limpeza e capa protetora lavável).		
51	11	Unid.	Fogão a gás 04 bocas com forno auto limpante, mesa inox e acendimento automático.	300,00	
52	05	Unid.	Fogão industrial 04 bocas alta pressão, com queimadores ferro fundido com 79cm de larg.X89cm de prof.X 80cm de altura e forno 51cm de larg.X81cm prof.X31 alt., com bocas simples.		
53	04	Unid.	Fogão industrial 06 bocas,alta pressão com queimadores e grelha de ferro fundido 1,14 L x 0,89 A X 0,80 P com forno 0,51 L X 0,81 A X 0,31 P, alta pressão, boca simples, com pés.		
	15	Unid.	Forno Elétrico: Controle automático de temperatura; abertura ergonômica; frontal em termoplástico;grade cromada removível e ajustável (2 alturas);bandeja esmaltada para resíduos; potência 1750W; consumo 0,60kWh; volume Interno (Litros) 44 L; corrente 13,8A (127V) 7,95A (220V); controle: Eletromecânico; dimensões Internas 267 x 392 x 425mm; cor / Acabamento: Branco; dimensões Externas do Produto (A x L x P) 360 x 577 x 490mm; dimensões Externas da Embalagem (A x L x P) 395 x 600 x 535mm. Peso Líquido 13,47kg. Peso Bruto 13,70kg.	409,00	
55	04	Unid.	Fragmentadora de papéis cor preta, nº máximo de 10 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 143W, lixeira com capacidade de 16 lt, dimensões 380x210x390		
56	04	Unid.	Fragmentadora de papéis, cartão, CD e DVD cor preta, nº máximo de 30 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 444W-127V / 550W-220V, lixeira com capacidade de 31 lt, dimensões 385x270x680.		
57	05	Unid.	Freezer horizontal (aproximadamente 305 L), parte interna revestida, capacidade líquida 300 L, 01 tampa, voltagem 110V. Classe A - 960 A X 945 L X 780 P.	1.400,00	
58	08	Unid.	Lavadora de roupas, capacidade 15kg de roupa molhada com filtros, 5 níveis de água, voltagem 110V. 12 Programas.	1.760,00	
	10	Unid.	Liquidificador industrial alta rotação, com jarra em inox, capacidade 4 L. Voltagem 110.		
60	10	Unid.	Liquidificador semi-industrial, capacidade: 4 litros. Altura: 63cm. RPM: 3.500 1/3hp. Corpo em aço inox. Voltagem: Bivolt 127/220V. Silencioso – baixo consumo de energia elétrica.		
61	30	Unid.	Máquina fotográfica digital: Lente 24 720mm e Zoom 30 X Resolução : 14 megapixels / Sensor : BSI- CMOS de 1/2,3' / Formatos de Arquivo : Fotografia: JPEG (Exif Versão 2.2), RAW, RAW JPEG / Filme : MPEG4 (MOV, H.264/AVC, padrão ISO) com som estéreo / Áudio : Formato WAVE, Som Monaural / Estabilização de Imagem : Tipo de deslocamento CMOS DIS / Lente : Zoom Ótico 30x /Tipo de Foco : Medição TTL de 256 zonas Alcance de Foco : Normal; Grande ; Angular: Aprox. 50cm / 1,6 pé ao infinito Telefoto: Aprox. 5m / 16,4 pés ao infinito; Macro: Grande Angular: aproximadamente 10cm-3m/0,3 pé-9,8 pés / Tele foto: aproximadamente 2m-5m/6,5 pé-16,4 pés; Super Macro: aprox. 1cm-1m/0,4 pé-3,2 pés; Montagem de Filtro/Lente Acessória : Aceita filtros de 58mm / Sensibilidade : Até ISO 6400; V elocidades de Obturador : 4 segundos a 1/4000 segundo / Modos de Exposição : AE Programada, AE com Prioridade de Obturador e AE com prioridade de Abertura / Balanço de Branco : Reconhecimento automático de cena; Preset: Fine, Sombra, Luz fluorescente (Luz Diurna), Luz fluorescente (Branca Quente), Luz fluorescente		



			(branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx. 5 6 10 quadros / segundo; Temporizador.		
62	08	Unid.	Máquina Lavadora (para calçadas - similar a Wap) 1400W Voltagem:127 ou 220V Alimentação de água: 10 L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 105 BAR		2200
63	08	Unid.	Máquina Lavadora 1700 W (para calçadas - similar a Wap) Voltagem: 127 ou 220 v Alimentação de água: 7L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 1400 PSI		550,00
64	05	Unid.	Máquina lavadora para calçadas com pressão (similar a Wap) Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama de aço, pistola de alta pressão, lança com bico Combi, lança com bico turbo, abraçadeira para mangueira, bico de alta pressão. Vazão máxima: 600/h. Potência elétrica: 2237W/3cv Tensão:380V Peso:52Kg Dimensões Máquina CxLxA (mm): 634x463x866 Cabo elétrico: 5m Corrente elétrica:6ª Mangueira: 10m Motor: WEG com proteção térmica Pressão máxima: 2000 libras		
65	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 25mm, 107 Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés tubo de aço Com rodízios Medidas de mesa CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
66	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 15mm, 69Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés de madeira maciça Medidas: CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Comprimento de 1,40 m, largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
68	42	m/l	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.		
69	25	Unid.	Mesa Escrivadinha- 1,00X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
70	25	Unid.	Mesa Escrivadinha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
71	20	Unid.	Mesa Escrivadinha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.		



72	20	Unid.	Mesa Escriivaninha- 1,40X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
73	20	Unid.	Mesa infantil medindo 80X80X54cm tampo em madeira compensada 18mm revestido em fórmica com cantos arredondados, estrutura metálica com 4 pés tubo 3/4 chapa 18, parede com 1,2mm com pintura epóxi.		
74	26	Unid.	Mesa para computador medindo 1,20x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	215,00	
75	30	Unid.	Mesa para computador medindo 1,40x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	210,00	
76	35	Unid.	Mesa para computador medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	193,00	
77	40	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	180,00	
78	22	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	193,00	
79	15	Unid.	Mesa para professor medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	185,00	
80	05	Unid.	Mesa para professor medindo 120x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	193,00	
81	05	Unid.	Mesa para professor medindo 140x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	215,00	
82	10	Unid.	Mesa para professor medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	180,00	
83	05	Unid.	Mesa para refeitório com tampo em MDF, revestido em fórmica, cor branca. Pés em madeira com pintura branca. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76; altura 0,74cm.		
84	15	Unid.	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
85	60	m/l	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil) Por metro linear.		
86	10	Unid.	Mesa para refeitório empilhável medindo 2m comp X 80cm larg X 75cm alt com tampo em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés		
87	30	Unid.	Mesas para crianças de 4 e 6 anos (Espaço multiuso)Mesas confeccionadas em		




			<p>tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.</p> <p>Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111) encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting"</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm</p>		
88	22	Unid.	<p>Microfone com fio Características Gerais Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais. Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores. Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros. Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz. Cápsula de reposição: R57</p>		
89	25	Unid.	<p>Microfone sem fio Headset Modelo: SVX14BR/PG30 Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector de áudio: XLR balanceado e P10. Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos). Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado). Potência de Transmissão de RF: 10mW máx. Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): -16dBV (XLR), -22dBV (P10) .Duração das pilhas: Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA). Faixa dinâmica: >90dB, A-weighted. Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): <1% típico</p>		
90	22	Unid.	<p>Microfone Transmissor PG2 de mão. LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria. Chave liga/desliga e chave mute, 2 pilhas tamanho AA permitem 8 horas de uso contínuo. Faixa de operação de até 75m. Receptor PG4. Até 8 sistemas compatíveis, Saídas de áudio P10 e XLR, Antena interna Diversity controlado por microprocessador. Cápsula PG58 para microfone sem fio(RPW110)</p>		
91	40	Unid.	<p>Notebook Processador Intel Core i5-460M - Velocidade do Processador 2.53 GHz - Cache 3072 KB – HD: 640GB – Velocidade de HD 5400 RPM – Memória RAM 4096 MB - Tecnologia da Memória DDR3 - Máximo de Memória 8192 MB – Tela 15.6 – Resolução: 1366 x 768 Pixels - Placa de vídeo Intel HD Graphics - Tipo de Placa de Vídeo Integrada - Memória de Vídeo 128 MB – Rede e Modem 802.11 b/g/n – Entradas e Saídas: HDMI, VGA - Entrada USB3 Porta(s) - Leitor de cartão de memória Sim Web Cam Sim – Sistema Operacional Windows 7 - Licença do Sistema Operacional Home Premium – Tecnologia da Bateria: 6 Cell - Voltagem 110/220</p>		2.290,00
92	15	Unid.	<p>Pandeiro com platinelas em latão, tamanho 11" com pele leitosa.</p>		
93	15	Unid.	<p>Pandeiro meia lua, com suporte em ABS, 32 platinelas blindadas.</p>		
94	72	M²	<p>Prateleira em madeira de pinheiro, aplainada. Espessura de 02 cm; Profundidade entre 0,30 e 0,40cm. Fixação da estrutura com cola e parafuso. Por metro quadrado.</p>		
95	40	Unid.	<p>Rádio AM/FM com CD, USB, MP3.</p>		203,00
96	06	unid	<p>Refiladora de papel 36cm bege ts36 Descrição - modelo ts-36 (14") - comprimento de corte 36cm - area de mesa 445x225mm</p>		



			<ul style="list-style-type: none"> - peso 2.250kg - pintura epoxy - faca superior (disco) aço 1045 temperado - faca inferior aço 1045 temperado e oxidado - Tubo em aço inox - régua fixadora de papel para facilitar corte - escala milimétrica 		
97	13	Unid.	Refrigerador 310 litros capacidade para 240 L (líquida), voltagem 110V. <small>239</small>		870,00
98	13	Unid.	Refrigerador 380 litros capacidade líquida 318 L, 110V – frost free <small>340</small>	<small>342 L</small>	1.298,00
99	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com pitão para cadeado ou fechadura (opcional), corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. Cinza ou Branco. As portas devem possuir venezianas para arejamento.		
100	14	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 16 vãos, com pitão para cadeado, corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó, cor padrão cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.		
101	08	Unid.	Secadora de Roupas Material câmara - de PVC; - gabinete e cabides - de plástico especial. Capacidade 8 Kg Tipo de secadora Suspensa Painele de controle Mecânico Tipo de abertura Frontal através de 02 zíperes. Potência 1100 Watts. Funções Programas de secagem: 05 - ciclos. Quantidade de cabides: 07 - removíveis. Temperatura máximo 70°C. Bolsa de secagem dobrável Alimentação 110 Volts Consumo aproximado Energia 1,1 kW/h. Peso do produto com embalagem 06 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 50 x 105 x 50 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 52 x 62 x 21 cm. Timer		
102	20	Unid.	Suporte teto para Projeter Multimídia c/4 Hast c/ Regulagem 43mm/650mm até 20kg FT-PR2B Suporte de Teto para Projeter Montagem Padrão Universal Inclinação: -15° ~ +15° Montagem Padrão Universal Distância do Teto ao Projeter: 430mm até 650mm Exclusivo Ajuste Milimétrico de Altura Capacidade de carga: 20kgs Material: Aço Carbono		
103	24	Unid.	Suporte articulado para Monitor e TV de 20" a 42". Com inclinação variável de -15° a + 15°. Suporte PS-006b Para Monitor e TV de 22" a 42" Articulação dupla horizontal de 180°-Trava de segurança -Ajuste de inclinação de -15° a +15°-Distância da parede 40 a 480mm -Fixação universal-Carga máxima até 40Kg VESA 400x400mm-Manual de instalação Acompanha prumo para ajuste		
104	10	Unid.	Suporte para Projeter Multimídia (Datashow) Conteúdo da Embalagem (itens inclusos, manuais, etc): 1 Suporte, Jogo de parafusos e Manual de Instruções Material de Fabricação: Aço carbono e pintura eletrostática Tipo de Suporte: Suporte de Teto Local de instalação: Teto		



			<p>Tipo de televisor: Projetor Sistema de encaixe: Parafusada Distancia entre furos horizontais (cm): máximo = 300 mm e mínimo = 170 mm Carga Máxima Suportada: 15 Kg Produzido em aço carbono e pintura eletrostática Permite inclinação lateral e vertical</p>	
105	05	Unid.	Tábua de passar roupa dobrável simples.	47,00
106	13	Unid.	<p>Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela. Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão). Enrolamento automático por molas. Tela Portátil com alça anatômica para transporte. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone Superfícies de Projeção: Matte Wite I – Sem emendas (branco) *Padrão Hi Contrast Flex - Sem emendas (cinza)</p>	
107	70	Unid.	<p>Telefone fixo com fio de mesa preto funções Flash, Redial/ rEdiscar e Mute/ Mudo. Volumes de campainha, timbres de campainha. Posições mesa e parede. Sinalização de linha: pulso e tom. Duração do flash: 300 ms. Dimensões: 187x137x90mm. Sem consumo de energia.</p>	40,00
108	60	Unid.	<p>Telefone sem fio móvel. Frequência DECT 6.0 (1.9 GHz) Alcance máximo 300m expansível com ramais áudio conferência entre ramais teclado luminoso. Tempo de espera 177h. Tempo de conversa: 12h. Antena Interna, nº de linha que aceita 1 linha, Campainha 10 toques do telefone polifônicos e padrão. Intercomunicador entre a base e aparelho. Memória para registro de chamadas Mute, Rediscagem/Redial, Alerta para carga baixa e fora de alcance. Flash, Altura 17cm. Largura 4.6 cm. Comprimento 3cm. Peso 300g. AAA (NiHM), 550 mAh 1 Base Recarregadora 1 manual do usuário 1 cabo do telefone 1 fonte de alimentação, 2 baterias AAA padrão (NiHM), 650mAh 1 Base 1 terminal</p>	99,00
109	17	Unid.	<p>TV 36" a 40" LCD com entrada para HDTV Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366x768p - 28,9 bilhões de cores - Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround - Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador - Conversor TV digital interno</p>	2000,00
110	25	Unid.	<p>TV LCD 26", 02 entradas áudio e vídeo (entrada de vídeo composto), 02 entradas vídeo, 01 entrada vídeo componente HD- Alta definição- 720P ou 1080I, 01 entrada HDMI- entrada de áudio e vídeo digital, entrada para PC. 120HZ</p>	
111	35	Unid.	<p>Ventilador de parede. Diâmetro (cm) 60 voltagem (V); 110;220 Voltagem (V): 110/220 Movimento: Oscilante Potência (W):150 Velocidade regulável Rotação (RPM): 450/1050 Frequência: 60Hz silencioso baixo consumo de energia</p>	167,00
112	32	Unid.	<p>Violão, modelo clássico em nylon-braço: com filete marfim, tensor de braço em aço, com ajustes, (deve acompanhar 01 chave de tensor) – atarraxamento cromado 18 trastes, marcação na lateral. Profundidade do bojo: 96mm, largura do nt: 52mm ergonomicamente correto para jovens e pré-adolescentes.</p>	



Beneficiamento de Madeiras Dalcimar Ltda.

Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras

CNPJ 77.743.474/0001-58

CCE 31200564-87

Rua Floriano Peixoto, 3797


Fone (46) 3242-1245

85560-000 - CHOPINZINHO - PR

E-MAIL: madeirasdalcimar@hotmail.com



ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
06	20	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30m; altura 0,44m; espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
07	98	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados. Largura 0,30m; altura 0,44m; espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.	R\$ 75,00	R\$ 7.350,00
08	12	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados. Comprimento 1,40m; largura 0,24m; altura 0,40m; espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil).	R\$ 96,00	R\$ 1.152,00
09	63	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados. Largura 0,24m; altura 0,40m; espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. (Educação Infantil).	R\$ 70,00	R\$ 4.410,00
10	10	Unid.	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30m; altura 0,44m.	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00
67	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Comprimento de 1,40m, largura de 0,76m e altura 0,74m. espessura da madeira 2cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
68	42	m/l	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Largura de 0,76m e altura 0,74m. espessura da madeira 2cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.	R\$ 150,00	R\$ 6.300,00
83	05	Unid.	Mesa para refeitório com tampo em MDF, revestido em fórmica, cor branca. Pés em madeira com pintura branca. Comprimento 1,40m largura 0,76m altura 0,74m.	R\$ 324,00	R\$ 1.620,00
84	15	Unid.	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Comprimento 1,40m; largura 0,76m; altura 0,64m. espessura da madeira 2cm. Estrutura fixada por cola e parafusos. (Educação Infantil).	R\$ 204,00	R\$ 3.060,00
85	60	m/l	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Largura 0,76m; altura 0,64m. espessura da madeira 2cm. Estrutura fixada por cola e parafusos. (Educação Infantil). Por metro linear.	R\$ 146,00	R\$ 8.760,00



Beneficiamento de Madeiras Dalcimar Ltda.

Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras

CNPJ 77.743.474/0001-58

CCE 31200562

Rua Floriano Peixoto, 3797

Fone (46) 3242-1245

85560-000 - CHOPINZINHO - PR

E-MAIL: madeirasdalcimar@hotmail.com



94	72	M ²	Prateleira em madeira de pinheiro, aplainada. Espessura de 2cm; profundidade entre 0,30m. Fixação da estrutura com cola e parafuso. Por metro quadrado.	R\$ 50,00	R\$ 3.600,00
113	80	M ²	Armário ou balcão em MDF Branco (MDF melaninico de 15mm, com portas com fechadura, gavetas com corrediça metálica, pés de alumínio com regulagens, prateleiras internas e com profundidade mínima de 50cm). Por metro quadrado.	R\$ 500,00	R\$ 40.000,00

TOTAL R\$ 83.602,00

autoriza processo licitatório

Osmar P. Kold

Beneficiamento De Madeiras Dalcimar Ltda


77.743.474/0001-58

**BENEFICIAMENTO DE MADEIRA
DALCIMAR LTDA - ME**


Rua Floriano Peixoto, 3773
Bairro São Cristóvão
85.560-000 - Chopinzinho - Paraná

①

**PESQUISA DE PREÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
REGISTRO DE PREÇOS 2013**



ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	30	Unid.	Aparelho de som (rádio) USB-CD, CD-R ou CD-RW Docking Station para conectar outros players. 6W RMS de potência CD player. Entrada USB cópia do CD p/ MP3 player (ripping) Equalizador, sintonizador de rádio digital.		
02	25	Unid.	Armário de aço medindo 174cm alt X 75 cm larg X 40cm prof. com 02 portas de abrir, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 03 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó cor cinza. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.	399,00	
03	25	Unid.	Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço chapa 24 com 02 portas de abrir com chave, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador, com acabamento em PVC embutido, 04 prateleiras internas com regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza- CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.	245,90	
04	40	Unid.	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 60cm profundidade, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 26 com pintura epóxi a pó, cor cinza - capacidade de carga por gaveta: 15 kg distribuídos, em cor bege.	399,00	
05	18	Unid.	Bancada para sala de espera modelo secretaria, 03 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, espuma injetada 45mm de espessura anatômica, borda frontal arredondada, evitando estrangulamento da corrente sanguínea, interligados por arco duplo, tubo 20x20 fixada à estrutura de compensado através de porca-garra, contra capa do encosto em corino com uma camada de espuma de 0,8mm, bordas com perfil PVC tipo Francis, com revestimento em tecido polipropileno sem costuras. Montadas em estrutura fixa contínua tipo longarina confeccionada em tubo retangular 30x40mm sendo barra dupla parede 1,2mm soldados pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás), tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 200°C. Ponteiros das longarinas com sapatas de acabamento em material plástico (poliuretano injetado).	298,00	
06	20	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40; largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
07	98	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear		
08	12	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Comprimento 1,40m, largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
09	63	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. (Educação Infantil)		



10	10.	unid	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30cm; altura 0,44cm		
11	30	Unid.	Banco para refeitório empilhável medindo 2m comp X 30cm larg X 35cm alt, com assento em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés.		
12	05	Unid.	Batedeira planetária com 5 velocidades 300W de potência com um batedor para massa leve, 01 para massa média, 01 para massa pesada, voltagem 110V.	530,00	
13	08	Unid.	Batedeira semi industrial 8 litros Capacidade: 6,5 a 8 litros. Capacidade de mistura 6,5 dm3. Potência 450W. Voltagem 110v. Peso líquido 20Kg. Peso bruto 21,5Kg. Dimensões 46x30x53cm. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil). E 12 Litros	2.300,00	
14	13	Unid.	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo,. ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;		
15	15	Unid.	Bebedouro purificador de água, elétrico - baixo consumo de energia e silencioso. Gabinete em chapa de inox, controle automático da temperatura da água. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata. Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; apropriado para o acesso de crianças. Dimensões: Larg. 64cm. Alt. 112cm. Prof. 32 cm.		
16	10	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDF sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), com pintura colorida e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Selo InMetro.		
17	20	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em madeira maciça sem gavetas com pintura na cor branca; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira arredondada, com pintura branca e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor.		
18	25	Unid.	Bicicleta unisex, nos modelos: Aro 20 e Aro 26 Matéria prima - aço carbono; Cores - variadas, para quadro, garfo, paralamas e bagageiro > espessura mínima de		



			camada de 70 microns.		
19	20	Unid.	Cadeira de mesa infantil para refeição em madeira de reflorestamento (eucalipto) 75X30X30 no osso. Com bandeja.		
20	55	Unid.	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.	159,00	
21	80	Unid.	Cadeira fixa secretaria, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta	99,00	
22	50	Unid.	Cadeira infantil com assento e encosto em compensado 12 MM anatômico acabamento em fórmica, estrutura metálica tubo 3/4 chapa 18 , parede 1,2MM, pintura epóxi e ponteiros plásticas.	89,00	
23	50	Unid.	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cadeira infantil empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) cor a escolher prata, preto ou branca.Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar Partes metálicas unidas por solda mig, acabamento em ponteiros plasticas. Assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestidos em fórmica na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). <i>Idade indicada: 03 a 06 anos -Medidas da cadeira: 33 cm altura (a partir do assento) - Medidas do encosto: 32 X 16 cm -Medidas do assento: 32 X 32 cm.</i>		
24	60	Unid.	Cadeira infantil feita de madeira de reflorestamento (Eucalipto), com assento empalhado em celofane, com acabamento no osso ou no verniz.	59,00	
25	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	398,00	
26	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	350,00	
27	40	Unid.	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, com regulagens de altura a gás.	250,00	
28	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em	450,00	




			PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
29	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
30	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm		
31	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem		
32	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem		
33	07	Unid.	Centrifuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.		46900
34	20	Unid.	Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".		



35	12	Unid.	Cilindro de gás P45 Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da cocção alimentos. Também utilizados em instalações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lava.		
36	20	Unid.	Climatizador Ar-Reverso Funções: Ventilar; Umidificar; Aquecer - Ciclo: Reverso - Tipo: Climatizador - Detalhes do produto: Timer - Rodinhas para facilitar o transporte - Display Digital: com apagamento automático Reservatório com indicador do nível da água: 6 Litros - Alça para transporte - Velocidades: 3 Potência Watts: Aquecimento: 1500 e Ventilação: 80 - Controle remoto - Voltagem: 110 ou 220 v - Área de atuação 20-25m ² - Peso 7,3 Kg - Dimensões (LxAxP) 36 x 81 x 32 cm - Garantia: 1 ano	74000	
37	100	Unid.	Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm, densidade 23 revestido de tecido/impermeável. Bordado – Desempenho aprovado – selo InMetro.	9800	
38	100	Unid.	Colchonete esportivo D28, tamanho 1,00X0,60cm com 5 cm de altura. Revestido em corvim.	6900	
39	200	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: acima dos 10 anos Medidas carteira: 74 cm (altura apartir do tampo) Medidas cadeira: 42 cm (altura apartir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm		
40	250	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul		




			<p>marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: 06 a 10 anos Medidas carteira: 64 cm (altura a partir do tampo) Medidas cadeira: 37 cm (altura a partir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm</p>		
41	100	Unid.	<p>Conjunto escolar: <u>Carteira:</u> tampo confeccionado em mdf com espessura no mínimo de 15mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde. estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ travessas entre as pernas em forma de u, estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões: 60x40x75mm. com gradil para livros em perfil de aço trefilado maciço ferro 4,2mm <u>Cadeira:</u> assento e encosto em compensado multilaminado 10mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde, estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ duas travessas entre as pernas estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe dimensões do assento 0,38x0,38, do encosto 0,38x0,19.</p>		
42	04	Unid.	<p>Cozinha 100% MDF, balcão com 02 portas e 03 gavetas e armário com 03 portas, fundo e régua de apoio.</p>	499,90	
43	40	Unid.	<p>Data show – Projetor Multimídia Principais Características Sistema de Projeção 3LCD.- Resolução SVGA 800 x 600.-2800 ANSI Lúmens. Brilho em Cores: 2800 Lumens - Brilho em Branco: 2800 Lumens Resolução nat. SVGA (800x600). - Conectividade Video Compuesto RCA. - Audio in (Ministere o RCA). - Monitor Out(VGA). - S-Video. Audio Out (Mini-jack). - USB Tipo B. Computadora(VGA).- Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, A/V mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. - Contraste 3000:1. Nível de ruído 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade). Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. - Conjunto de controle de códigos Tecnologia 3LCD Epson. - Lentes F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) - TV Compatível NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i. - Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. - Cartão de som 2 Watt. Distância da projeção 0,9 a 12,1 m. - Características físicas Ancho: 29.5cm Profundidade: 22.8cm Alto: 7.7cm Peso: 2.3 kg. Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequencia: 50/60 Hz. - Condições ambientais Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).</p>		
44	25	Unid.	<p>DVD com Karackê, 01 gaveta, bivolt, entrada USB.</p>	2000,00	
45	20	Unid.	<p>Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.</p>	1900,00	
46	20	Unid.	<p>Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.</p>	2800,00	
47	20	Unid.	<p>Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo</p>	2000,00	



			omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza		
48	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
49	10	Unid.	Ferro elétrico seco/vapor/spray 1200W de potência, voltagem 110V.		
50	30	Unid.	Flauta doce germânica, soprano, corpo acrílico, lavável e desmontável, com afinação em Dó.(deve acompanhar vareta de limpeza e capa protetora lavável).		
51	11	Unid.	Fogão a gás 04 bocas com forno auto limpante, mesa inox e acendimento automático.	49000	
52	05	Unid.	Fogão industrial 04 bocas alta pressão, com queimadores ferro fundido com 79cm de larg.X89cm de prof.X 80cm de altura e forno 51cm de larg.X81cm prof.X31 alt., com bocas simples.	44000	
53	04	Unid.	Fogão industrial 06 bocas,alta pressão com queimadores e grelha de ferro fundido 1,14 L x 0,89 A X 0,80 P com forno 0,51 L X 0,81 A X 0,31 P, alta pressão, boca simples, com pés.	17000	
54	15	Unid.	Forno Elétrico: Controle automático de temperatura; abertura ergonômica; frontal em termoplástico;grade cromada removível e ajustável (2 alturas);bandeja esmaltada para resíduos; potência 1750W; consumo 0,60kWh; volume Interno (Litros) 44 L; corrente 13,8A (127V) 7,95A (220V); controle: Eletromecânico; dimensões Internas 267 x 392 x 425mm; cor / Acabamento: Branco; dimensões Externas do Produto (A x L x P) 360 x 577 x 490mm; dimensões Externas da Embalagem (A x L x P) 395 x 600 x 535mm. Peso Líquido 13,47kg. Peso Bruto 13,70kg.	49000	
55	04	Unid.	Fragmentadora de papéis cor preta, nº máximo de 10 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 143W, lixeira com capacidade de 16 lt, dimensões 380x210x390		
56	04	Unid.	Fragmentadora de papéis, cartão, CD e DVD cor preta, nº máximo de 30 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 444W-127V / 550W-220V, lixeira com capacidade de 31 lt, dimensões 385x270x680.		
57	05	Unid.	Freezer horizontal (aproximadamente 305 L), parte interna revestida, capacidade líquida 300 L, 01 tampa, voltagem 110V. Classe A - 960 A X 945 L X 780 P.	17000	
58	08	Unid.	Lavadora de roupas, capacidade 15kg de roupa molhada com filtros, 5 níveis de água, voltagem 110V. 12 Programas.	20500	
59	10	Unid.	Liquidificador industrial alta rotação, com jarra em inox, capacidade 4 L. Voltagem 110.	9900	
60	10	Unid.	Liquidificador semi-industrial, capacidade: 4 litros. Altura: 63cm. RPM: 3.500 1/3hp. Corpo em aço inox. Voltagem: Bivolt 127/220V. Silencioso – baixo consumo de energia elétrica.	8900	
61	30	Unid.	Máquina fotográfica digital: Lente 24 720mm e Zoom 30 X Resolução : 14 megapixels / Sensor : BSI- CMOS de 1/2,3 / Formatos de Arquivo : Fotografia: JPEG (Exif Versão 2.2), RAW, RAW JPEG / Filme : MPEG4 (MOV, H.264/AVC, padrão ISO) com som estéreo / Áudio : Formato WAVE, Som Monaural / Estabilização de Imagem : Tipo de deslocamento CMOS DIS / Lente : Zoom Ótico 30x /Tipo de Foco : Medição TTL de 256 zonas Alcance de Foco : Normal; Grande ; Angular: Aprox. 50cm / 1,6 pé ao infinito Telefoto: Aprox. 5m / 16,4 pés ao infinito; Macro: Grande Angular: aproximadamente 10cm-3m/0,3 pé-9,8 pés / Tele foto: aproximadamente 2m-5m/6,5 pé-16,4 pés; Super Macro: aprox. 1cm-1m/0,4 pé-3,2 pés; Montagem de Filtro/Lente Acessória : Aceita filtros de 58mm / Sensibilidade : Até ISO 6400; V elocidades de Obturador : 4 segundos a 1/4000 segundo / Modos de Exposição : AE Programada, AE com Prioridade de Obturador e AE com prioridade de Abertura / Balanço de Branco : Reconhecimento automático de cena; Preset: Fine, Sombra, Luz fluorescente (Luz Diurna), Luz fluorescente (Branca Quente), Luz fluorescente		



			(branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx.3, 5 e 10Fls: quadros / segundo; Temporizador.		
62	08	Unid.	Máquina Lavadora (para calçadas - similar a Wap) 1400W Voltagem:127 ou 220V Alimentação de água: 10 L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 105 BAR		
63	08	Unid.	Máquina Lavadora 1700 W (para calçadas - similar a Wap) Voltagem: 127 ou 220 v Alimentação de água: 7L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 1400 PSI		
64	05	Unid.	Máquina lavadora para calçadas com pressão (similar a Wap) Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama de aço, pistola de alta pressão, lança com bico Combi, lança com bico turbo, abraçadeira para mangueira, bico de alta pressão. Vazão máxima: 600/h. Potência elétrica: 2237W/3cv Tensão:380V Peso:52Kg Dimensões Máquina CxLxA (mm): 634x463x866 Cabo elétrico: 5m Corrente elétrica:6ª Mangueira: 10m Motor: WEG com proteção térmica Pressão máxima: 2000 libras		
65	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 25mm, 107 Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés tubo de aço Com rodízios Medidas de mesa CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
66	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 15mm, 69Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés de madeira maciça Medidas: CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
67	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Comprimento de 1,40 m, largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
68	42	m/l	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.		
69	25	Unid.	Mesa Escrivania- 1,00X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	300,00	
70	25	Unid.	Mesa Escrivania- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	320,00	
71	20	Unid.	Mesa Escrivania- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.	310,00	




72	20	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,40X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	212	
73	20	Unid.	Mesa infantil medindo 80X80X54cm tampo em madeira compensada 18mm revestido em fórmica com cantos arredondados, estrutura metálica com 4 pés tubo 3/4 chapa 18, parede com 1,2mm com pintura epóxi.	15900	
74	26	Unid.	Mesa para computador medindo 1,20x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	21000	
75	30	Unid.	Mesa para computador medindo 1,40x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	21900	
76	35	Unid.	Mesa para computador medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	22000	
77	40	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	19000	
78	22	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	19000	
79	15	Unid.	Mesa para professor medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	14000	
80	05	Unid.	Mesa para professor medindo 120x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	15000	
81	05	Unid.	Mesa para professor medindo 140x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	17000	
82	10	Unid.	Mesa para professor medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	14000	
83	05	Unid.	Mesa para refeitório com tampo em MDF, revestido em fórmica, cor branca. Pés em madeira com pintura branca. Comprimento:1,40cm; largura0,76; altura0,74cm.		
84	15	Unid.	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
85	60	m/l	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados.Largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil) Por metro linear.		
86	10	Unid.	Mesa para refeitório empilhável medindo 2m comp X 80cm larg X 75cm alt com tampo em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés		
87	30	Unid.	Mesas para crianças de 4 e 6 anos (Espaço multiuso)Mesas confeccionadas em		



			<p>tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca.</p> <p>Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L1).</p> <p>encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting"</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm</p>		
88	22	Unid.	<p>Microfone com fio</p> <p>Características Gerais</p> <p>Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais.</p> <p>Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores.</p> <p>Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros.</p> <p>Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz.</p> <p>Cápsula de reposição: R57</p>		
89	25	Unid.	<p>Microfone sem fio Headset</p> <p>Modelo: SVX14BR/PG30</p> <p>Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector de áudio: XLR balanceado e P10. Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos). Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado). Potência de Transmissão de RF: 10mW máx. Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): -16dBV (XLR), -22dBV (P10). Duração das pilhas: Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA). Faixa dinâmica: >90dB, A-weighted. Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): <1% típico</p>		
90	22	Unid.	<p>Microfone</p> <p>Transmissor PG2 de mão. LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria. Chave liga/desliga e chave mute, 2 pilhas tamanho AA permitem 8 horas de uso contínuo. Faixa de operação de até 75m. Receptor PG4.</p> <p>Até 8 sistemas compatíveis, Saídas de áudio P10 e XLR, Antena interna Diversity controlado por microprocessador.</p> <p>Cápsula PG58 para microfone sem fio(RPW110)</p>		
91	40	Unid.	<p>Notebook</p> <p>Processador Intel Core i5-460M - Velocidade do Processador 2.53 GHz</p> <p>- Cache 3072 KB – HD: 640GB – Velocidade de HD 5400 RPM – Memória RAM 4096 MB - Tecnologia da Memória DDR3 - Máximo de Memória 8192 MB – Tela 15.6 – Resolução: 1366 x 768 Pixels - Placa de vídeo Intel HD Graphics - Tipo de Placa de Vídeo Integrada - Memória de Vídeo 128 MB – Rede e Modem 802.11 b/g/n – Entradas e Saídas: HDMI, VGA - Entrada USB3 Porta(s) - Leitor de cartão de memória Sim Web Cam Sim – Sistema Operacional Windows 7 - Licença do Sistema Operacional Home Premium – Tecnologia da Bateria: 6 Cell - Voltagem 110/220</p>		
92	15	Unid.	<p>Pandeiro com platinelas em latão, tamanho 11" com pele leitosa.</p>		
93	15	Unid.	<p>Pandeiro meia lua, com suporte em ABS, 32 platinelas blindadas.</p>		
94	72	M²	<p>Prateleira em madeira de pinheiro, aplainada. Espessura de 02 cm; Profundidade entre 0,30 e 0,40cm. Fixação da estrutura com cola e parafuso.</p> <p>Por metro quadrado.</p>		
95	40	Unid.	<p>Rádio AM/FM com CD, USB, MP3.</p>		
96	06	unid	<p>Refiladora de papel 36cm bege ts36</p> <p>Descrição</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelo ts-36 (14") - comprimento de corte 36cm - area de mesa 445x225mm 		



			<ul style="list-style-type: none"> - peso 2.250kg - pintura epoxy - faca superior (disco) aço 1045 temperado - faca inferior aço 1045 temperado e oxidado - Tubo em aço inox - régua fixadora de papel para facilitar corte - escala milimétrica 		
97	13	Unid.	Refrigerador 310 litros capacidade para 240 L (líquida), voltagem 110V.		1.1000-
98	13	Unid.	Refrigerador 380 litros capacidade líquida 318 L, 110V – frost free		15000?
99	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com pitão para cadeado ou fechadura (opcional), corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. Cinza ou Branco. As portas devem possuir venezianas para arejamento.		
100	14	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 16 vãos, com pitão para cadeado, corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó, cor padrão cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.		
101	08	Unid.	Secadora de Roupas Material câmara - de PVC; - gabinete e cabides - de plástico especial. Capacidade 8 Kg Tipo de secadora Suspensa Pannel de controle Mecânico Tipo de abertura Frontal através de 02 zíperes. Potência 1100 Watts. Funções Programas de secagem: 05 - ciclos. Quantidade de cabides: 07 - removíveis. Temperatura máximo 70°C. Bolsa de secagem dobrável Alimentação 110 Volts Consumo aproximado Energia 1,1 kW/h. Peso do produto com embalagem 06 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 50 x 105 x 50 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 52 x 62 x 21 cm. Timer		3900,00
102	20	Unid.	Suporte teto para Projetor Multimídia c/4 Hast c/ Regulagem 43mm/650mm até 20kg FT-PR2B Suporte de Teto para Projetor Montagem Padrão Universal Inclinação: -15° ~ +15° Montagem Padrão Universal Distância do Teto ao Projetor: 430mm até 650mm Exclusivo Ajuste Milimétrico de Altura Capacidade de carga: 20kgs Material: Aço Carbono		
103	24	Unid.	Suporte articulado para Monitor e TV de 20" a 42". Com inclinação variável de -15° a + 15°. Suporte PS-006b Para Monitor e TV de 22" a 42" Articulação dupla horizontal de 180°-Trava de segurança -Ajuste de inclinação de -15° a +15°-Distância da parede 40 a 480mm -Fixação universal-Carga máxima até 40Kg VESA 400x400mm-Manual de instalação Acompanha prumo para ajuste		160,00
104	10	Unid.	Suporte para Projetor. Multimídia (Datashow) Conteúdo da Embalagem (itens inclusos, manuais, etc): 1 Suporte, Jogo de parafusos e Manual de Instruções Material de Fabricação: Aço carbono e pintura eletrostática Tipo de Suporte: Suporte de Teto Local de instalação: Teto		



			<p>Tipo de televisor: Projetor Sistema de encaixe: Parafusada Distancia entre furos horizontais (cm): máximo = 300 mm e mínimo = 170 mm Carga Máxima Suportada: 15 Kg Produzido em aço carbono e pintura eletrostática Permite inclinação lateral e vertical</p>		
105	05	Unid.	Tábua de passar roupa dobrável simples.		
106	13	Unid.	<p>Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela. Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão). Enrolamento automático por molas. Tela Portátil com alça anatômica para transporte. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone</p> <p>Superfícies de Projeção: Matte Wite I – Sem emendas (branco) *Padrão Hi Contrast Flex - Sem emendas (cinza)</p>		
107	70	Unid.	<p>Telefone fixo com fio de mesa preto funções Flash, Redial/ rEdiscar e Mute/ Mudo. Volumes de campainha, timbres de campainha. Posições mesa e parede. Sinalização de linha: pulso e tom. Duração do flash: 300 ms. Dimensões: 187x137x90mm. Sem consumo de energia.</p>	9000	
108	60	Unid.	<p>Telefone sem fio móvel. Frequência DECT 6.0 (1.9 GHz) Alcance máximo 300m expansível com ramais áudio conferência entre ramais teclado luminoso. Tempo de espera 177h. Tempo de conversa: 12h. Antena Interna, nº de linha que aceita 1 linha, Campainha 10 toques do telefone polifônicos e padrão. Intercomunicador entre a base e aparelho. Memória para registro de chamadas Mute, Rediscagem/Redial, Alerta para carga baixa e fora de alcance. Flash, Altura 17cm. Largura 4,6 cm. Comprimento 3cm. Peso 300g. AAA (NiHM), 550 mAh 1 Base Recarregadora 1 manual do usuário 1 cabo do telefone 1 fonte de alimentação, 2 baterias AAA padrão (NiHM), 650mAh 1 Base 1 terminal</p>		
109	17	Unid.	<p>TV 36" a 40" LCD com entrada para HDTV Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366x768p - 28,9 bilhões de cores - Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround - Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador - Conversor TV digital interno</p>		
110	25	Unid.	<p>TV LCD 26", 02 entradas áudio e vídeo (entrada de vídeo composto), 02 entradas vídeo, 01 entrada vídeo componente HD- Alta definição- 720P ou 1080i, 01 entrada HDMI- entrada de áudio e vídeo digital, entrada para PC. 120HZ</p>		
111	35	Unid.	<p>Ventilador de parede. Diâmetro (cm) 60 voltagem (V); 110;220 Voltagem (V): 110/220 Movimento: Oscilante Potência (W): 150 Velocidade regulável Rotação (RPM): 450/1050 Frequência: 60Hz silencioso baixo consumo de energia</p>	130,00	
112	32	Unid.	<p>Violão, modelo clássico em nylon-braço: com filete marfim, tensor de braço em aço, com ajustes, (deve acompanhar 01 chave de tensor) – atarraxamento cromado 18 trastes, marcação na lateral. Profundidade do bojo: 96mm, largura do nt: 52mm ergonomicamente correto para jovens e pré-adolescentes.</p>		

(4)



**PESQUISA DE PREÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
REGISTRO DE PREÇOS 2013**

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	30	Unid.	Aparelho de som (rádio) USB-CD, CD-R ou CD-RW Docking Station para conectar outros players. 6W RMS de potência CD player. Entrada USB cópia do CD p/ MP3 player (ripping) Equalizador, sintonizador de rádio digital.		
02	25	Unid.	Armário de aço medindo 174cm alt X 75 cm larg X 40cm prof. com 02 portas de abrir, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 03 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó cor cinza. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.		
03	25	Unid.	Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço chapa 24 com 02 portas de abrir com chave, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador, com acabamento em PVC embutido, 04 prateleiras internas com regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza- CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.		
04	40	Unid.	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 60cm profundidade, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 26 com pintura epóxi a pó, cor cinza - capacidade de carga por gaveta: 15 kg distribuídos, em cor bege.		
05	18	Unid.	Bancada para sala de espera modelo secretaria, 03 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, espuma injetada 45mm de espessura anatômica, borda frontal arredondada, evitando estrangulamento da corrente sanguínea, interligados por arco duplo, tubo 20x20 fixada à estrutura de compensado através de porca-garra, contra capa do encosto em corino com uma camada de espuma de 0,8mm, bordas com perfil PVC tipo Francis, com revestimento em tecido polipropileno sem costuras. Montadas em estrutura fixa contínua tipo longarina confeccionada em tubo retangular 30x40mm sendo barra dupla parede 1,2mm soldados pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás), tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 200°C. Ponteiras das longarinas com sapatas de acabamento em material plástico (poliuretano injetado).		
06	20	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40; largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
07	98	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear		
08	12	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Comprimento 1,40m, largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
09	63	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. (Educação Infantil)		

B



10	10.	unid	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados, comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30cm; altura 0,44cm
11	30	Unid.	Banco para refeitório empilhável medindo 2m comp X 30cm larg X 35cm alt, com assento em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés.
12	05	Unid.	Batedeira planetária com 5 velocidades 300W de potência com um batedor para massa leve, 01 para massa média, 01 para massa pesada, voltagem 110V.
13	08	Unid.	Batedeira semi industrial 8 litros Capacidade: 6,5 a 8 litros. Capacidade de mistura 6,5 dm3. Potência 450W. Voltagem 110v. Peso liquido 20Kg. Peso bruto 21,5Kg. Dimensões 46x30x53cm. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil). E
14	13	Unid.	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo,. ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido;Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;
15	15	Unid.	Bebedouro purificador de água, elétrico - baixo consumo de energia e silencioso. Gabinete em chapa de inox, controle automático da temperatura da água. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata. Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; apropriado para o acesso de crianças. Dimensões: Larg. 64cm. Alt. 112cm. Prof. 32 cm.
16	10	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDF sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), com pintura colorida e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Selo InMetro.
17	20	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em madeira maciça sem gavetas com pintura na cor branca; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira arredondada, com pintura branca e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor.
18	25	Unid.	Bicicleta unissex, nos modelos: Aro 20 e Aro 26 Matéria prima - aço carbono; Cores - variadas, para quadro, garfo, paralamas e bagageiro > espessura mínima de



			camada de 70 microns.		
19	20	Unid.	Cadeira de mesa infantil para refeição em madeira de reflorestamento (eucalipto) 75X30X30 no osso. Com bandeja.		
20	55	Unid.	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.	119,00	6.545,00
21	80	Unid.	Cadeira fixa secretaria, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta	89,00	* 7.120,00
22	50	Unid.	Cadeira infantil com assento e encosto em compensado 12 MM anatômico acabamento em fórmica, estrutura metálica tubo 3/4 chapa 18 , parede 1,2MM, pintura epóxi e ponteiras plásticas.		
23	50	Unid.	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cadeira infantil empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) cor a escolher prata, preto ou branca. Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar Partes metálicas unidas por solda mig, acabamento em ponteiras plásticas. Assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestidos em fórmica na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). <i>Idade indicada: 03 a 06 anos -Medidas da cadeira: 33 cm altura (a partir do assento) - Medidas do encosto: 32 X 16 cm -Medidas do assento: 32 X 32 cm.</i>		
24	60	Unid.	Cadeira infantil feita de madeira de reflorestamento (Eucalipto), com assento empalhado em celofane, com acabamento no osso ou no verniz.		
25	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	295,00	8.850,00
26	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	270,00	8.100,00
27	40	Unid.	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, com regulagens de altura a gás.	135,00	5.400,00
28	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em	315,00	4.725,00

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.



			PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
29	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
30	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm		
31	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem		
32	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem		
33	07	Unid.	Centrifuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.		
34	20	Unid.	Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".		

43



35	12	Unid.	Cilindro de gás P45 Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da cocção de alimentos. Também utilizados em instalações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lava.		
36	20	Unid.	Climatizador Ar-Reverso Funções: Ventilar; Umidificar; Aquecer - Ciclo: Reverso - Tipo: Climatizador - Detalhes do produto: Timer - Rodinhas para facilitar o transporte - Display Digital: com apagamento automático Reservatório com indicador do nível da água: 6 Litros - Alça para transporte - Velocidades: 3 Potência Watts: Aquecimento: 1500 e Ventilação: 80 - Controle remoto - Voltagem: 110 ou 220 v - Área de atuação 20-25m ² - Peso 7,3 Kg - Dimensões (LxAxP) 36 x 81 x 32 cm - Garantia: 1 ano		
37	100	Unid.	Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm, densidade 23 revestido de tecido/impermeável. Bordado – Desempenho aprovado – selo InMetro.		
38	100	Unid.	Colchonete esportivo D28, tamanho 1,00X0,60cm com 5 cm de altura. Revestido em corvim.		
39	200	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: acima dos 10 anos Medidas carteira: 74 cm (altura apartir do tampo) Medidas cadeira: 42 cm (altura apartir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm		
40	250	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul		



			<p>marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: 06 a 10 anos Medidas carteira: 64 cm (altura a partir do tampo) Medidas cadeira: 37 cm (altura a partir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm</p>		
41	100	Unid.	<p>Conjunto escolar: <u>Carteira:</u> tampo confeccionado em mdf com espessura no mínimo de 15mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde. estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ travessas entre as pernas em forma de u, estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estuda a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões: 60x40x75mm. com gradil para livros em perfil de aço trefilado maciço ferro 4,2mm <u>Cadeira:</u> assento e encosto em compensado multilaminado 10mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde, estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ duas travessas entre as pernas estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estuda a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe dimensões do assento 0,38x0,38, do encosto 0,38x0,19.</p>		
42	04	Unid.	Cozinha 100% MDF, balcão com 02 portas e 03 gavetas e armário com 03 portas, fundo e réguas de apoio.		
43	40	Unid.	<p>Data show – Projetor Multimídia Principais Características Sistema de Projeção 3LCD.- Resolução SVGA 800 x 600.-2800 ANSI Lúmens. Brilho em Cores: 2800 Lumens - Brilho em Branco: 2800 Lumens Resolução nat. SVGA (800x600). - Conectividade Video Compuesto RCA. - Audio in (Ministere o RCA). - Monitor Out(VGA). - S-Video. Audio Out.(Mini-jack). - USB Tipo B. Computadora(VGA).- Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, A/V mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. - Contraste 3000:1. Nível de ruído 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade). Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. - Conjunto de controle de códigos Tecnologia 3LCD Epson. - Lentes F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) - TV Compatível NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i. - Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. - Cartão de som 2 Watt. Distância da projeção 0,9 a 12,1 m. - Características físicas Ancho: 29.5cm Profundidade: 22.8cm Alto: 7.7cm Peso: 2.3 kg. Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequencia: 50/60 Hz. - Condições ambientais Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).</p>	1390,00	55.600,00
44	25	Unid.	DVD com Karaokê, 01 gaveta, bivolt, entrada USB.	160,00	4.000,00
45	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	180,00	3.600,00
46	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	250,00	5.000,00
47	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo	210,00	4.200,00

AB




			omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza		
48	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
49	10	Unid.	Ferro elétrico seco/vapor/spray 1200W de potência, voltagem 110V.		
50	30	Unid.	Flauta doce germânica, soprano, corpo acrílico, lavável e desmontável, com afinação em Dó.(deve acompanhar vareta de limpeza e capa protetora lavável).		
51	11	Unid.	Fogão a gás 04 bocas com forno auto limpante, mesa inox e acendimento automático.		
52	05	Unid.	Fogão industrial 04 bocas alta pressão, com queimadores ferro fundido com 79cm de larg.X89cm de prof.X 80cm de altura e forno 51cm de larg.X81cm prof.X31 alt., com bocas simples.		
53	04	Unid.	Fogão industrial 06 bocas,alta pressão com queimadores e grelha de ferro fundido 1,14 L x 0,89 A X 0,80 P com forno 0,51 L X 0,81 A X 0,31 P, alta pressão, boca simples, com pés.		
54	15	Unid.	Forno Elétrico: Controle automático de temperatura; abertura ergonômica; frontal em termoplástico;grade cromada removível e ajustável (2 alturas);bandeja esmaltada para resíduos; potência 1750W; consumo 0,60kWh; volume Interno (Litros) 44 L; corrente 13,8A (127V) 7,95A (220V); controle: Eletromecânico; dimensões Internas 267 x 392 x 425mm; cor / Acabamento: Branco; dimensões Externas do Produto (A x L x P) 360 x 577 x 490mm; dimensões Externas da Embalagem (A x L x P) 395 x 600 x 535mm. Peso Líquido 13,47kg. Peso Bruto 13,70kg.		
55	04	Unid.	Fragmentadora de papéis cor preta, nº máximo de 10 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 143W, lixeira com capacidade de 16 lt, dimensões 380x210x390		
56	04	Unid.	Fragmentadora de papéis, cartão, CD e DVD cor preta, nº máximo de 30 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 444W-127V / 550W-220V, lixeira com capacidade de 31 lt, dimensões 385x270x680.		
57	05	Unid.	Freezer horizontal (aproximadamente 305 L), parte interna revestida, capacidade líquida 300 L, 01 tampa, voltagem 110V. Classe A - 960 A X 945 L X 780 P.		
58	08	Unid.	Lavadora de roupas, capacidade 15kg de roupa molhada com filtros, 5 níveis de água, voltagem 110V. 12 Programas.		
59	10	Unid.	Liquidificador industrial alta rotação, com jarra em inox, capacidade 4 L. Voltagem 110.		
60	10	Unid.	Liquidificador semi-industrial, capacidade: 4 litros. Altura: 63cm. RPM: 3.500 1/3hp. Corpo em aço inox. Voltagem: Bivolt 127/220V. Silencioso – baixo consumo de energia elétrica.		
61	30	Unid.	Máquina fotográfica digital: Lente 24 720mm e Zoom 30 X Resolução : 14 megapixels / Sensor : BSI- CMOS de 1/2,3' / Formatos de Arquivo : Fotografia: JPEG (Exif Versão 2.2), RAW, RAW JPEG / Filme : MPEG4 (MOV, H.264/AVC, padrão ISO) com som estéreo / Áudio : Formato WAVE, Som Monaural / Estabilização de Imagem : Tipo de deslocamento CMOS DIS / Lente : Zoom Ótico 30x /Tipo de Foco : Medição TTL de 256 zonas Alcance de Foco : Normal; Grande ; Angular: Aprox. 50cm / 1,6 pé ao infinito Telefoto: Aprox. 5m / 16,4 pés ao infinito; Macro: Grande Angular: aproximadamente 10cm-3m/0,3 pé-9,8 pés / Tele foto: aproximadamente 2m-5m/6,5 pé-16,4 pés; Super Macro: aprox. 1cm-1m/0,4 pé-3,2 pés; Montagem de Filtro/Lente Acessória : Aceita filtros de 58mm / Sensibilidade : Até ISO 6400; V elocidades de Obturador : 4 segundos a 1/4000 segundo / Modos de Exposição : AE Programada, AE com Prioridade de Obturador e AE com prioridade de Abertura / Balanço de Branco : Reconhecimento automático de cena; Preset: Fine, Sombra, Luz fluorescente (Luz Diurna), Luz fluorescente (Branca Quente), Luz fluorescente	3500,00	30.500,00



			(branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx.3, 5 e 10 quadros / segundo; Temporizador.		
62	08	Unid.	Máquina Lavadora (para calçadas - similar a Wap) 1400W Voltagem: 127 ou 220V Alimentação de água: 10 L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 105 BAR		
63	08	Unid.	Máquina Lavadora 1700 W (para calçadas - similar a Wap) Voltagem: 127 ou 220 v Alimentação de água: 7L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 1400 PSI		
64	05	Unid.	Máquina lavadora para calçadas com pressão (similar a Wap) Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama de aço, pistola de alta pressão, lança com bico Combi, lança com bico turbo, abraçadeira para mangueira, bico de alta pressão. Vazão máxima: 600/h. Potência elétrica: 2237W/3cv Tensão:380V Peso:52Kg Dimensões Máquina CxLxA (mm): 634x463x866 Cabo elétrico: 5m Corrente elétrica:6ª Mangueira: 10m Motor: WEG com proteção térmica Pressão máxima: 2000 libras		
65	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 25mm, 107 Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés tubo de aço Com rodízios Medidas de mesa CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
66	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 15mm, 69Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés de madeira maciça Medidas: CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Comprimento de 1,40 m, largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
68	42	m/l	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.		
69	25	Unid.	Mesa Escrivanhina- 1,00X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
70	25	Unid.	Mesa Escrivanhina- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
71	20	Unid.	Mesa Escrivanhina- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.		

13



72	20	Unid.	Mesa Escrivadinha- 1,40X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
73	20	Unid.	Mesa infantil medindo 80X80X54cm tampo em madeira compensada 18mm revestido em fórmica com cantos arredondados, estrutura metálica com 4 pés tubo ¾ chapa 18, parede com 1,2mm com pintura epóxi.		
74	26	Unid.	Mesa para computador medindo 1,20x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
75	30	Unid.	Mesa para computador medindo 1,40x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
76	35	Unid.	Mesa para computador medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
77	40	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
78	22	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
79	15	Unid.	Mesa para professor medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
80	05	Unid.	Mesa para professor medindo 120x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
81	05	Unid.	Mesa para professor medindo 140x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
82	10	Unid.	Mesa para professor medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
83	05	Unid.	Mesa para refeitório com tampo em MDF, revestido em fórmica, cor branca. Pés em madeira com pintura branca. Comprimento:1,40cm; largura0,76; altura0,74cm.		
84	15	Unid.	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
85	60	m/l	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados.Largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil) Por metro linear.		
86	10	Unid.	Mesa para refeitório empilhável medindo 2m comp X 80cm larg X 75cm alt com tampo em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés		
87	30	Unid.	Mesas para crianças de 4 e 6 anos (Espaço multiuso)Mesas confeccionadas em		



			tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111) encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm		
88	22	Unid.	Microfone com fio Características Gerais Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais. Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores. Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros. Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz. Cápsula de reposição: R57		
89	25	Unid.	Microfone sem fio Headset Modelo: SVX14BR/PG30 Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector de áudio: XLR balanceado e P10. Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos). Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado). Potência de Transmissão de RF: 10mW máx. Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): -16dBV (XLR), -22dBV (P10) .Duração das pilhas: Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA). Faixa dinâmica: >90dB, A-weighted. Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): <1% típico		
90	22	Unid.	Microfone Transmissor PG2 de mão. LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria. Chave liga/desliga e chave mute, 2 pilhas tamanho AA permitem 8 horas de uso contínuo. Faixa de operação de até 75m. Receptor PG4. Até 8 sistemas compatíveis, Saídas de áudio P10 e XLR, Antena interna Diversity controlado por microprocessador. Cápsula PG58 para microfone sem fio(RPW110)		
91	40	Unid.	Notebook Processador Intel Core i5-460M - Velocidade do Processador 2.53 GHz - Cache 3072 KB – HD: 640GB – Velocidade de HD 5400 RPM – Memória RAM 4096 MB - Tecnologia da Memória DDR3 - Máximo de Memória 8192 MB – Tela 15.6 – Resolução: 1366 x 768 Pixels - Placa de vídeo Intel HD Graphics - Tipo de Placa de Vídeo Integrada - Memória de Vídeo 128 MB – Rede e Modem 802.11 b/g/n – Entradas e Saídas: HDMI, VGA - Entrada USB3 Porta(s) - Leitor de cartão de memória Sim Web Cam Sim – Sistema Operacional Windows 7 - Licença do Sistema Operacional Home Premium – Tecnologia da Bateria: 6 Cell - Voltagem 110/220	2.090,00	
92	15	Unid.	Pandeiro com platinelas em latão, tamanho 11" com pele leitosa.		
93	15	Unid.	Pandeiro meia lua, com suporte em ABS, 32 platinelas blindadas.		
94	72	M²	Prateleira em madeira de pinheiro, aplainada. Espessura de 02 cm; Profundidade entre 0,30 e 0,40cm. Fixação da estrutura com cola e parafuso. Por metro quadrado.		
95	40	Unid.	Rádio AM/FM com CD, USB, MP3.		
96	06	unid	Refiladora de papel 36cm bege ts36 Descrição - modelo ts-36 (14") - comprimento de corte 36cm - area de mesa 445x225mm		



			<ul style="list-style-type: none">- peso 2.250kg- pintura epoxy- faca superior (disco) aço 1045 temperado- faca inferior aço 1045 temperado e oxidado- Tubo em aço inox- régua fixadora de papel para facilitar corte- escala milimétrica		
97	13	Unid.	Refrigerador 310 litros capacidade para 240 L (líquida), voltagem 110V.		
98	13	Unid.	Refrigerador 380 litros capacidade líquida 318 L, 110V – frost free		
99	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com pitão para cadeado ou fechadura (opcional), corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. Cinza ou Branco. As portas devem possuir venezianas para arejamento.		
100	14	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 16 vãos, com pitão para cadeado, corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó, cor padrão cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.		
101	08	Unid.	Secadora de Roupas Material câmara - de PVC; - gabinete e cabides - de plástico especial. Capacidade 8 Kg Tipo de secadora Suspensa Painel de controle Mecânico Tipo de abertura Frontal através de 02 zíperes. Potência 1100 Watts. Funções Programas de secagem: 05 - ciclos. Quantidade de cabides: 07 - removíveis. Temperatura máximo 70°C. Bolsa de secagem dobrável Alimentação 110 Volts Consumo aproximado Energia 1,1 kW/h. Peso do produto com embalagem 06 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 50 x 105 x 50 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 52 x 62 x 21 cm. Timer		
102	20	Unid.	Suporte teto para Projetor Multimídia c/4 Hast c/ Regulagem 43mm/650mm até 20kg FT-PR2B Suporte de Teto para Projetor Montagem Padrão Universal Inclinação: -15° ~ +15° Montagem Padrão Universal Distância do Teto ao Projetor: 430mm até 650mm Exclusivo Ajuste Milimétrico de Altura Capacidade de carga: 20kgs Material: Aço Carbono		
103	24	Unid.	Suporte articulado para Monitor e TV de 20" a 42". Com inclinação variável de -15° a + 15°. Suporte PS-006b Para Monitor e TV de 22" a 42" Articulação dupla horizontal de 180°-Trava de segurança -Ajuste de inclinação de -15° a +15°-Distância da parede 40 a 480mm -Fixação universal-Carga máxima até 40Kg VESA 400x400mm-Manual de instalação Acompanha prumo para ajuste		
104	10	Unid.	Suporte para Projetor Multimídia (Datashow) Conteúdo da Embalagem (itens inclusos, manuais, etc): 1 Suporte, Jogo de parafusos e Manual de Instruções Material de Fabricação: Aço carbono e pintura eletrostática Tipo de Suporte: Suporte de Teto Local de instalação: Teto		

LB



			<p> Tipo de televisor: Projetor Sistema de encaixe: Parafusada Distancia entre furos horizontais (cm): máximo = 300 mm e mínimo = 170 mm Carga Máxima Suportada: 15 Kg Produzido em aço carbono e pintura eletrostática Permite inclinação lateral e vertical </p>		
105	05	Unid.	Tábua de passar roupa dobrável simples.		
106	13	Unid.	<p> Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela. Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão). Enrolamento automático por molas. Tela Portátil com alça anatômica para transporte. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone Superfícies de Projeção: Matte Wite I – Sem emendas (branco) *Padrão Hi Contrast Flex - Sem emendas (cinza) </p>		
107	70	Unid.	<p> Telefone fixo com fio de mesa preto funções Flash, Redial/ rEdiscar e Mute/ Mudo. Volumes de campainha, timbres de campainha. Posições mesa e parede. Sinalização de linha: pulso e tom. Duração do flash: 300 ms. Dimensões: 187x137x90mm. Sem consumo de energia. </p>	477,00	3.290,00
108	60	Unid.	<p> Telefone sem fio móvel. Frequência DECT 6.0 (1.9 GHz) Alcance máximo 300m expansível com ramais áudio conferência entre ramais teclado luminoso. Tempo de espera 177h. Tempo de conversa: 12h. Antena Interna, nº de linha que aceita 1 linha, Campainha 10 toques do telefone polifônicos e padrão. Intercomunicador entre a base e aparelho. Memória para registro de chamadas Mute, Rediscagem/Redial, Alerta para carga baixa e fora de alcance. Flash, Altura 17cm. Largura 4.6 cm. Comprimento 3cm. Peso 300g. AAA (NiHM), 550 mAh 1 Base Recarregadora 1 manual do usuário 1 cabo do telefone 1 fonte de alimentação, 2 baterias AAA padrão (NiHM), 650mAh 1 Base 1 terminal </p>	305,00	6.300,00
109	17	Unid.	<p> TV 36" a 40" LCD com entrada para HDTV Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366x768p - 28,9 bilhões de cores - Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround - Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador - Conversor TV digital interno </p>		
110	25	Unid.	<p> TV LCD 26", 02 entradas áudio e vídeo (entrada de vídeo composto), 02 entradas vídeo, 01 entrada vídeo componente HD- Alta definição- 720P ou 1080I, 01 entrada HDMI- entrada de áudio e vídeo digital, entrada para PC. 120HZ </p>		
111	35	Unid.	<p> Ventilador de parede. Diâmetro (cm) 60 voltagem (V); 110/220 Voltagem (V): 110/220 Movimento: Oscilante Potência (W): 150 Velocidade regulável Rotação (RPM): 450/1050 Frequência: 60Hz silencioso baixo consumo de energia </p>		
112	32	Unid.	<p> Violão, modelo clássico em nylon-braço: com filete marfim, tensor de braço em aço, com ajustes, (deve acompanhar 01 chave de tensor) – atarraxamento cromado 18 trastes, marcação na lateral. Profundidade do bojo: 96mm, largura do nt: 52mm ergonomicamente correto para jovens e pré-adolescentes. </p>		

5



DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA
 CNPJ Nº 05.401.626/0001-23
 INSCRIÇÃO: 9027075069
 ENDEREÇO: AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO, 670
 CENTRO – SALA 02
 CEP: 85.601-000
 FRANCISCO BELTRÃO – PR
 FONE/FAX: (46) 3524-1010



FRANCISCO BELTRÃO, 14 DE MAIO DE 2013.

A/C
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO – PR
 Alexandra e/ou Célia.
 Fone: 46 – 3242 8600
 E-mail: abonatuzzi@hotmail.com.br

ORÇAMENTO

Item	Qtd.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unt. R\$	Valor total R\$
01	30	Aparelho de som (rádio) USB-CD, CD-R ou CD-RW Docking Station para conectar outros players. 6W RMS de potência CD player. Entrada USB cópia do CD p/ MP3 player (ripping) Equalizador, sintonizador de rádio digital.	PHILCO PH-675	706,00	21.180,00
31	06	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp. Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	ONEAL OPB-712 TI	1.404,00	8.424,00
32	07 5/57	Caixa acústica Tipo OPB: 1015 TI Amplificador Digital; 250W RMS; 1 Alto Falante de 15"; Driver de Titânio; Efeito Delay (Echo) nos Microfones; Bluetooth; Controle remoto; Controle de Repetição; Controle de Tempo Controle de volume de efeitos; Controle de Volume Máster;	ONEAL OPB-1015TI	1.714,00	11.998,00

* 05.401.626/0001-23
 DOUGLAS CEZAR BENETTI
 & CIA. LTDA.
 Av. Júlio Assis Cavaleiro, 670
 Sala 02 - Centro - CEP 85601-000
 Francisco Beltrão - Paraná



		Equalizador de 5 Bandas; Entrada SD/USB com Display LCD; Equalização High e Low Individual por Canal; 2 Entradas Line; 2 Entradas MIC/XLR (Fêmeas); Entrada Auxiliar RCA L&R; Saída Auxiliar RCA L&R; Tecla de Seleção AUX 1-2/MP3/BLUETOOTH; Proteção Contra Curto (SCP); Resposta de Frequência 37Hz a 20Khz; Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT); Tensão de Rede Automática 115V/230V.			
43	40	<p>Data show – Projetor Multimídia</p> <p>Principais Características</p> <p>Sistema de Projeção 3LCD.- Resolução SVGA 800 x 600.-2800 ANSI Lumens.</p> <p>Briho em Cores: 2800 Lumens - Briho em Branco: 2800 Lumens</p> <p>Resolução nat. SVGA (800x600). -</p> <p>Conectividade Video Compuesto RCA. -</p> <p>Audio in (Ministere o RCA). - Monitor Out(VGA). - S-Video.</p> <p>Audio Out (Mini-jack). - USB Tipo B.</p> <p>Computadora(VGA).- Controle remoto</p> <p>Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, A/V mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. - Contraste 3000:1.</p> <p>Nível de ruído 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade).</p> <p>Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. -</p> <p>Conjunto de controle de códigos Tecnologia 3LCD Epson. - Lentes F: 1.44 - 16.6mm.</p> <p>Lâmpada 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) -</p> <p>TV Compatível NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i. - Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. - Cartão de som 2 Watt.</p> <p>Distância da projeção 0,9 a 12,1 m. -</p> <p>Características físicas Ancho: 29.5cm</p> <p>Profundidad: 22.8cm Alto: 7.7cm Peso: 2.3 kg.</p> <p>Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, +/-10% Frequencia: 50/60 Hz. -</p> <p>Condições ambientais Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).</p>	EPSON	2.358,00	94.320,00
			S-12+ POWERLIFE		
44	25	DVD com Karaokê, 01 gaveta, bivolt, entrada USB.	LENOX	127,00	3.175,00
			DK-441		
50	30	Flauta doce germânica, soprano, corpo acrílico, lavável e desmontável, com afinação em Dó. (deve acompanhar vareta de limpeza e capa protetora lavável).	DOLPHIN	13,90	417,00
			IZ-7653.		
61	30	Máquina fotográfica digital	05.401.826/0001-23	2.006,00	60.180,00

DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA. LTDA.
 Av. Júlio Assis Cavalheiro, 670
 Sala 02 - Centro - CEP 85601-000
 Francisco Beltrão - Paraná



		<p>720mm e Zoom 30 X Resolução : 14 megapixels / Sensor : BSI- CMOS de 1/2,3 / Formatos de Arquivo : Fotografia: JPEG (Exif Versão 2.2), RAW, RAW JPEG / Filme : MPEG4</p> <p>(MOV, H.264/AVC, padrão ISO) com som estéreo / Áudio : Formato WAVE, Som Monaural / Estabilização de Imagem : Tipo de deslocamento CMOS DIS / Lente : Zoom Ótico 30x / Tipo de Foco : Medição TTL de 256 zonas Alcance de Foco : Normal; Grande ; Angular: Aprox. 50cm / 1,6 pé ao infinito Telefoto: Aprox. 5m / 16,4 pés ao infinito; Macro: Grande Angular: aproximadamente 10cm-3m/0,3 pé-9,8 pés / Tele foto: aproximadamente 2m-5m/6,5 pé-16,4 pés; Super Macro: aprox. 1cm-1m/0,4 pé-3,2 pés; Montagem de Filtro/Lente Acessória : Aceita filtros de 58mm / Sensibilidade : Até ISO 6400; V</p> <p>elocidades de Obturador : 4 segundos a 1/4000 segundo / Modos de Exposição : AE Programada, AE com Prioridade de Obturador e AE com prioridade de Abertura / Balanço de Branco : Reconhecimento automático de cena; Preset: Fine, Sombra, Luz fluorescente (Luz Diurna), Luz fluorescente (Branca Quente), Luz fluorescente (branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx.3, 5 e 10 quadros / segundo; Temporizador.</p>	<p>FUJIFILM</p> <p>HS-10</p>		
88	22	<p>Microfone com fio</p> <p>Características Gerais</p> <p>Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais.</p> <p>Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores. Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros.</p> <p>Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz.</p> <p>Cápsula de reposição: R57</p>	<p>SHURE</p> <p>SM-57LC</p>	686,00	15.092,00
89	25	<p>Microfone sem fio Headset</p> <p>Modelo: SVX14BR/PG30</p> <p>Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector de áudio: XLR balanceado e P10. Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos). Resposta de Frequência de áudio:</p>	<p>SHURE</p> <p>SVX-14BR PG30</p>	1.303,00	32.575,00

05.401.626/0001-23
DOUGLAS CEZAR BENETTI
& CIA. LTDA.

Av. Júlio Assis Cavalheiro, 670
Sala 02 - Centro - CEP 85601-000
Francisco Beltrão - Paraná



		<p>Tipo de Suporte: Suporte de Teto Local de instalação: Teto Tipo de televisor: Projetor Sistema de encaixe: Parafusada Distancia entre furos horizontais (cm): máximo = 300 mm e mínimo = 170 mm Carga Máxima Suportada: 15 Kg Produzido em aço carbono e pintura eletrostática Permite inclinação lateral e vertical</p>			
106	13	<p>Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela. Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão). Enrolamento automático por molãs. Tela Portátil com alça anatômica para transporte. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone Superfícies de Projeção: Matte Wite I – Sem emendas (branco) *Padrão Hi Contrast Flex - Sem emendas (cinza)</p>	<p>NARDELLI NRT-007</p>	689,00	8.957,00
107	70	<p>Telefone fixo com fio de mesa preto funções Flash, Redial/ rEdiscar e Mute/ Mudo. Volumes de campainha, timbres de campainha. Posições mesa e parede. Sinalização de linha: pulso e tom. Duração do flash: 300 ms. Dimensões: 187x137x90mm. Sem consumo de energia.</p>	<p>INTELBRAS PLENO</p>	39,00	2.730,00
108	60	<p>Telefone sem fio móvel. Frequência DECT 6.0 (1.9 GHz) Alcance máximo 300m expansível com ramais áudio conferência entre ramais teclado luminoso. Tempo de espera 177h. Tempo de conversa: 12h. Antena interna, nº de linha que aceita 1 linha. Campainha 10 toques do telefone polifônicos e padrão. Intercomunicador entre a base e aparelho. Memória para registro de chamadas Mute, Rediscagem/Redial, Alerta para carga baixa e fora de alcance. Flash, Altura 17cm. Largura 4.6 cm. Comprimento 3cm. Peso 300g. AAA (NiHM), 550 mAh 1 Base Recarregadora 1 manual do usuário 1 cabo do telefone 1 fonte de alimentação, 2 baterias AAA padrão (NiHM), 650mAh 1 Base 1 terminal</p>	<p>SIEMENS GIGASET A-390</p>	167,00	10.020,00

05.401.626/0001-23
DOUGLAS CEZAR BENETTI
& CIA. LTDA.

Av. Júlio Assis Cavalheiro, 670
Sala 02 - Centro - CEP 85601-000
Francisco Beltrão - Paraná



109	17	<p>TV LED 40", Resolução em Pixel 1920x1080; Full HD 1080p; DTV Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado); DTVi Decodificador digital para recepção de TV aberta com suporte a interatividade; Smart TV Conecte a internet e acesse as redes sociais, vídeos e notícias; DLNA Acesse vídeos, fotos e músicas de aparelhos com suporte DLNA; Wi-Fi Conexão wireless integrada; Entradas HDMI 3; Entrada de Vídeo Composto (áudio e vídeo) 1; Entrada Vídeo Componente 1; Entradas Vídeo Componente HD -720p ou 1080i; 1; Entradas HDMI com REGZA-LINK (CEC) e InstaPort (comutação rápida nas entradas HDMI) 3; Entrada para PC 1; Saída de áudio e vídeo 1; Saída de áudio digital coaxial 1; Saída para fone de ouvido 1; Porta LAN - para conexão de rede 1; Entrada USB 2; Brilho 400 cd/m²; VHF/UHF/CATV 181 canais; Receptor de canais para transmissões digitais; Potência de saída de áudio 20W RMS.</p>	SEMP TOSHIBA LE-4057I	2.160,00	36.720,00
110	25	<p>TV LED 29", Resolução em Pixel 1366x768, DTV Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado); Entradas HDMI 1; Entrada de Vídeo Composto (áudio e vídeo) 1; Entrada para PC 1; Saída de áudio 1; Saída de áudio 1; Saída para fone de ouvido 1; Entrada USB 2; PVR Ready Grave programas da TV Digital aberta em HD externo ou Pen Drive; Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa Bloqueia os programas conforme classificação por idade pré-determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos; EPG Guia de programação eletrônica, permite visualizar informações sobre os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora); Closed Caption; Canais Favoritos; Função Timer; Modo preferencial de imagem Normal, Esportes, Filme e Usuário; Ajuste da luz de fundo; Estéreo; Estéreo Surround; Auto volume; Potência de saída de áudio 6W RMS; Voltagem 110 - 220V~; Controle Remoto; 2 pilhas AAA; Cabo P2</p>	SEMP TOSHIBA DL-2970	1.233,00	30.825,00

05.401.626/0001-23
DOUGLAS CEZAR BENETTI
& CIA. LTDA.
Av. Júlio Assis Cavalheiro, 670
Sala 02 - Centro - CEP 85601-000
Francisco Beltrão - Paraná



112	32	Violão, modelo clássico em nylon-braço: com filete marfim, tensor de braço em aço, com ajustes, (deve acompanhar 01 chave de tensor) – atarraxamento cromado 18 trastes, marcação na lateral. Profundidade do bojo: 96mm, largura do nt: 52mm ergonomicamente correto para jovens e pré-adolescentes.	MENPHIS AC-39 COLORIDO	205,00	6.560,00
TOTAL					390.153,00

OBS:

*** O Valor acima, já esta incluso, impostos de substituição tributária.**

Condições de Pagamento: À Combinar.

Validade do orçamento: 15 dias.

Prazo de Entrega: Até 20 dias úteis após confirmação do pedido.

Atenciosamente,

*** 05.401.626/0001-23**
DOUGLAS CEZAR BENETTI
& CIA. LTDA.
Av. Júlio Assis Cavalheiro, 670
Sala 02 - Centro - CEP 85601-000
Francisco Beltrão - Paraná

Douglas C. Benetti
Dep. comercial

DOUGLAS CEZAR BENETTI
RG 1.808.765-0 / CPF 453.215.158-72
Sócio Gerente

Andreia Dezen
Vendedora



PESQUISA DE PREÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
REGISTRO DE PREÇOS 2013

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	30	Unid.	Aparelho de som (rádio) USB-CD, CD-R ou CD-RW Docking Station para conectar outros players. 6W RMS de potência CD player. Entrada USB cópia do CD p/ MP3 player (ripping) Equalizador, sintonizador de rádio digital.		
02	25	Unid.	Armário de aço medindo 174cm alt X 75 cm larg X 40cm prof. com 02 portas de abrir, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 03 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó cor cinza. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.		
03	25	Unid.	Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço chapa 24 com 02 portas de abrir com chave, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador, com acabamento em PVC embutido, 04 prateleiras internas com regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza- CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.		
04	40	Unid.	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 60cm profundidade, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 26 com pintura epóxi a pó, cor cinza - capacidade de carga por gaveta: 15 kg distribuídos, em cor bege.		
05	18	Unid.	Bancada para sala de espera modelo secretaria, 03 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, espuma injetada 45mm de espessura anatômica, borda frontal arredondada, evitando estrangulamento da corrente sanguínea, interligados por arco duplo, tubo 20x20 fixada à estrutura de compensado através de porca-garra, contra capa do encosto em corino com uma camada de espuma de 0,8mm, bordas com perfil PVC tipo Francis, com revestimento em tecido polipropileno sem costuras. Montadas em estrutura fixa contínua tipo longarina confeccionada em tubo retangular 30x40mm sendo barra dupla parede 1,2mm soldados pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás), tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 200°C. Ponteiras das longarinas com sapatas de acabamento em material plástico (poliuretano injetado).		
06	20	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40; largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
07	98	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear		
08	12	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Comprimento 1,40m, largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
09	63	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. (Educação Infantil)		



10	10.	unid	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30cm; altura 0,44cm		
11	30	Unid.	Banco para refeitório empilhável medindo 2m comp X 30cm larg X 35cm alt, com assento em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés.		
12	05	Unid.	Batedeira planetária com 5 velocidades 300W de potência com um batedor para massa leve, 01 para massa média, 01 para massa pesada, voltagem 110V.		
13	08	Unid.	Batedeira semi industrial 8 litros Capacidade: 6,5 a 8 litros. Capacidade de mistura 6,5 dm3. Potência 450W. Voltagem 110v. Peso líquido 20Kg. Peso bruto 21,5Kg. Dimensões 46x30x53cm. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil). E		
14	13	Unid.	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;		
15	15	Unid.	Bebedouro purificador de água, elétrico - baixo consumo de energia e silencioso. Gabinete em chapa de inox, controle automático da temperatura da água. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata. Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; apropriado para o acesso de crianças. Dimensões: Larg. 64cm. Alt. 112cm. Prof. 32 cm.		
16	10	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDF sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), com pintura colorida e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Selo InMetro.		
17	20	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em madeira maciça sem gavetas com pintura na cor branca; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira arredondada, com pintura branca e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor.		
18	25	Unid.	Bicicleta unisex, nos modelos: Aro 20 e Aro 26 Matéria prima - aço carbono; Cores - variadas, para quadro, garfo, paralamas e bagageiro > espessura mínima de		



			camada de 70 microns.		
19	20	Unid.	Cadeira de mesa infantil para refeição em madeira de reflorestamento (eucalipto) 75X30X30 no osso. Com bandeja.		
20	55	Unid.	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.		
21	80	Unid.	Cadeira fixa secretaria, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta		
22	50	Unid.	Cadeira infantil com assento e encosto em compensado 12 MM anatômico acabamento em fórmica, estrutura metálica tubo ¾ chapa 18 , parede 1,2MM, pintura epóxi e ponteiros plásticos.		
23	50	Unid.	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cadeira infantil empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) cor a escolher prata, preto ou branca.Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar Partes metálicas unidas por solda mig, acabamento em ponteiros plasticas. Assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestidos em fórmica na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). <i>Idade indicada: 03 a 06 anos -Medidas da cadeira: 33 cm altura (a partir do assento) - Medidas do encosto: 32 X 16 cm -Medidas do assento: 32 X 32 cm.</i>		
24	60	Unid.	Cadeira infantil feita de madeira de reflorestamento (Eucalipto), com assento empalhado em celofane, com acabamento no osso ou no verniz.		
25	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
26	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
27	40	Unid.	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, com regulagens de altura a gás.		
28	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em		



			PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
29	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
30	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm		
31	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem		
32	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem		
33	07	Unid.	Centrifuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.		
34	20	Unid.	Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".		



35	12	Unid.	Cilindro de gás P45 Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da coção de alimentos. Também utilizados em instalações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lava.		
36	20	Unid.	Climatizador Ar-Reverso Funções: Ventilar; Umidificar; Aquecer - Ciclo: Reverso - Tipo: Climatizador - Detalhes do produto: Timer - Rodinhas para facilitar o transporte - Display Digital: com apagamento automático Reservatório com indicador do nível da água: 6 Litros - Alça para transporte - Velocidades: 3 Potência Watts: Aquecimento: 1500 e Ventilação: 80 - Controle remoto - Voltagem: 110 ou 220 v - Área de atuação 20-25m ² - Peso 7,3 Kg - Dimensões (LxAxP) 36 x 81 x 32 cm - Garantia: 1 ano		
37	100	Unid.	Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm , densidade 23 revestido de tecido/impermeável. Bordado – Desempenho aprovado – selo InMetro.		
38	100	Unid.	Colchonete esportivo D28 , tamanho 1,00X0,60cm com 5 cm de altura. Revestido em corvim.		
39	200	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiros, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: acima dos 10 anos Medidas carteira: 74 cm (altura apartir do tampo) Medidas cadeira: 42 cm (altura apartir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm		
40	250	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiros, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul		



			marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: 06 a 10 anos Medidas carteira: 64 cm (altura a partir do tampo) Medidas cadeira: 37 cm (altura a partir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm		
41	100	Unid.	Conjunto escolar: <u>Carteira:</u> tampo confeccionado em mdf com espessura no mínimo de 15mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde. estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ travessas entre as pernas em forma de u, estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estuda a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões: 60x40x75mm. com gradil para livros em perfil de aço treilado maciço ferro 4,2mm <u>Cadeira:</u> assento e encosto em compensado multilaminado 10mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde, estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ duas travessas entre as pernas estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estuda a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe dimensões do assento 0,38x0,38, do encosto 0,38x0,19.		
42	04	Unid.	Cozinha 100% MDF, balcão com 02 portas e 03 gavetas e armário com 03 portas, fundo e régua de apoio.		
43	40	Unid.	Data show – Projetor Multimídia Principais Características Sistema de Projeção 3LCD.- Resolução SVGA 800 x 600.-2800 ANSI Lúmens. Brilho em Cores: 2800 Lumens - Brilho em Branco: 2800 Lumens Resolução nat. SVGA (800x600). - Conectividade Video Compuesto RCA. - Audio in (Ministereo o RCA). - Monitor Out(VGA). - S-Video. Audio Out (Mini-jack). - USB Tipo B. Computadora(VGA).- Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, A/V mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. - Contraste 3000:1. Nível de ruído 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade). Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. - Conjunto de controle de códigos Tecnologia 3LCD Epson. - Lentes F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) - TV Compatível NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i. - Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. - Cartão de som 2 Watt. Distância da projeção 0,9 a 12,1 m. - Características físicas Ancho: 29.5cm Profundidade: 22.8cm Alto: 7.7cm Peso: 2.3 kg. Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, +/-10% Frequencia: 50/60 Hz. - Condições ambientais Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).		
44	25	Unid.	DVD com Karakê, 01 gaveta, bivolt, entrada USB.		
45	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
46	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
47	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo		



			omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza
48	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.
49	10	Unid.	Ferro elétrico seco/vapor/spray 1200W de potência, voltagem 110V.
50	30	Unid.	Flauta doce germânica, soprano, corpo acrílico, lavável e desmontável, com afinação em Dó.(deve acompanhar vareta de limpeza e capa protetora lavável).
51	11	Unid.	Fogão a gás 04 bocas com forno auto limpante, mesa inox e acendimento automático.
52	05	Unid.	Fogão industrial 04 bocas alta pressão, com queimadores ferro fundido com 79cm de larg.X89cm de prof.X 80cm de altura e forno 51cm de larg.X81cm prof.X31 alt., com bocas simples.
53	04	Unid.	Fogão industrial 06 bocas,alta pressão com queimadores e grelha de ferro fundido 1,14 L x 0,89 A X 0,80 P com forno 0,51 L X 0,81 A X 0,31 P, alta pressão, boca simples, com pés.
54	15	Unid.	Forno Elétrico: Controle automático de temperatura; abertura ergonômica; frontal em termoplástico;grade cromada removível e ajustável (2 alturas);bandeja esmaltada para resíduos; potência 1750W; consumo 0,60kWh; volume Interno (Litros) 44 L; corrente 13,8A (127V) 7,95A (220V); controle: Eletromecânico; dimensões Internas 267 x 392 x 425mm; cor / Acabamento: Branco; dimensões Externas do Produto (A x L x P) 360 x 577 x 490mm; dimensões Externas da Embalagem (A x L x P) 395 x 600 x 535mm. Peso Líquido 13,47kg. Peso Bruto 13,70kg.
55	04	Unid.	Fragmentadora de papéis cor preta, nº máximo de 10 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 143W, lixeira com capacidade de 16 lt, dimensões 380x210x390
56	04	Unid.	Fragmentadora de papéis, cartão, CD e DVD cor preta, nº máximo de 30 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 444W-127V / 550W-220V, lixeira com capacidade de 31 lt, dimensões 385x270x680.
57	05	Unid.	Freezer horizontal (aproximadamente 305 L), parte interna revestida, capacidade líquida 300 L, 01 tampa, voltagem 110V. Classe A - 960 A X 945 L X 780 P.
58	08	Unid.	Lavadora de roupas, capacidade 15kg de roupa molhada com filtros, 5 níveis de água, voltagem 110V. 12 Programas.
59	10	Unid.	Liquidificador industrial alta rotação, com jarra em inox, capacidade 4 L. Voltagem 110.
60	10	Unid.	Liquidificador semi-industrial, capacidade: 4 litros. Altura: 63cm. RPM: 3.500 1/3hp. Corpo em aço inox. Voltagem: Bivolt 127/220V. Silencioso – baixo consumo de energia elétrica.
61	30	Unid.	Máquina fotográfica digital: Lente 24 720mm e Zoom 30 X Resolução : 14 megapixels / Sensor : BSI- CMOS de 1/2,3 / Formatos de Arquivo : Fotografia: JPEG (Exif Versão 2.2), RAW, RAW JPEG / Filme : MPEG4 (MOV, H.264/AVC, padrão ISO) com som estéreo / Áudio : Formato WAVE, Som Monoaural / Estabilização de Imagem : Tipo de deslocamento CMOS DIS / Lente : Zoom Ótico 30x /Tipo de Foco : Medição TTL de 256 zonas Alcance de Foco : Normal; Grande ; Angular: Aprox. 50cm / 1,6 pé ao infinito Telefoto: Aprox. 5m / 16,4 pés ao infinito; Macro: Grande Angular: aproximadamente 10cm-3m/0,3 pé-9,8 pés / Tele foto: aproximadamente 2m-5m/6,5 pé-16,4 pés; Super Macro: aprox. 1cm-1m/0,4 pé-3,2 pés; Montagem de Filtro/Lente Acessória : Aceita filtros de 58mm / Sensibilidade : Até ISO 6400; V elocidades de Obturador : 4 segundos a 1/4000 segundo / Modos de Exposição : AE Programada, AE com Prioridade de Obturador e AE com prioridade de Abertura / Balanço de Branco : Reconhecimento automático de cena; Preset: Fine, Sombra, Luz fluorescente (Luz Diurna), Luz fluorescente (Branca Quente), Luz fluorescente



			(branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx 3 5º 10 72 quadros / segundo; Temporizador.		
62	08	Unid.	Máquina Lavadora (para calçadas - similar a Wap) 1400W Voltagem:127 ou 220V Alimentação de água: 10 L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 105 BAR	R\$ 450,00	
63	08	Unid.	Máquina Lavadora 1700 W (para calçadas - similar a Wap) Voltagem: 127 ou 220 v Alimentação de água: 7L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 1400 PSI	R\$ 690,00	
64	05	Unid.	Máquina lavadora para calçadas com pressão (similar a Wap) Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama de aço, pistola de alta pressão, lança com bico Combi, lança com bico turbo, abraçadeira para mangueira, bico de alta pressão. Vazão máxima: 10 L/MIN Potência elétrica: 2237W/3cv Tensão:380V/220V Peso:52Kg Dimensões Máquina CxLxA (mm): 634x463x866 Cabo elétrico: 5m Corrente elétrica:6ª Mangueira: 10m 5M Motor: WEG com proteção térmica Pressão máxima: 2000 libras	R\$ 3,575,00	
65	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 25mm, 107 Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés tubo de aço Com rodízios Medidas de mesa CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
66	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 15mm, 69Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés de madeira maciça Medidas: CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m		
67	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquorada. Comprimento de 1,40 m, largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
68	42	m/l	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquorada. Largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.		
69	25	Unid.	Mesa Escrivadinha- 1,00X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
70	25	Unid.	Mesa Escrivadinha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
71	20	Unid.	Mesa Escrivadinha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.		



72	20	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,40X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 15mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
73	20	Unid.	Mesa infantil medindo 80X80X54cm tampo em madeira compensada 18mm revestido em fórmica com cantos arredondados, estrutura metálica com 4 pés tubo ¾ chapa 18, parede com 1,2mm com pintura epóxi.		
74	26	Unid.	Mesa para computador medindo 1,20x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
75	30	Unid.	Mesa para computador medindo 1,40x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
76	35	Unid.	Mesa para computador medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
77	40	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
78	22	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
79	15	Unid.	Mesa para professor medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
80	05	Unid.	Mesa para professor medindo 120x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
81	05	Unid.	Mesa para professor medindo 140x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
82	10	Unid.	Mesa para professor medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
83	05	Unid.	Mesa para refeitório com tampo em MDF, revestido em fórmica, cor branca. Pés em madeira com pintura branca. Comprimento:1,40cm; largura0,76; altura0,74cm.		
84	15	Unid.	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
85	60	m/l	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados.Largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil) Por metro linear.		
86	10	Unid.	Mesa para refeitório empilhável medindo 2m comp X 80cm larg X 75cm alt com tampo em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés		
87	30	Unid.	Mesas para crianças de 4 e 6 anos (Espaço multiuso)Mesas confeccionadas em		



			<p>tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L141), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting"</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm</p>		
88	22	Unid.	<p>Microfone com fio Características Gerais Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais. Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores. Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros. Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz. Cápsula de reposição: R57</p>		
89	25	Unid.	<p>Microfone sem fio Headset Modelo: SVX14BR/PG30 Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector de áudio: XLR balanceado e P10. Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos). Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado). Potência de Transmissão de RF: 10mW máx. Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): -16dBV (XLR), -22dBV (P10). Duração das pilhas: Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA). Faixa dinâmica: >90dB, A-weighted. Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): <1% típico</p>		
90	22	Unid.	<p>Microfone Transmissor PG2 de mão. LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria. Chave liga/desliga e chave mute, 2 pilhas tamanho AA permitem 8 horas de uso contínuo. Faixa de operação de até 75m. Receptor PG4. Até 8 sistemas compatíveis, Saídas de áudio P10 e XLR, Antena interna Diversity controlado por microprocessador. Cápsula PG58 para microfone sem fio (RPW110)</p>		
91	40	Unid.	<p>Notebook Processador Intel Core i5-460M - Velocidade do Processador 2.53 GHz - Cache 3072 KB - HD: 640GB - Velocidade de HD 5400 RPM - Memória RAM 4096 MB - Tecnologia da Memória DDR3 - Máximo de Memória 8192 MB - Tela 15.6 - Resolução: 1366 x 768 Pixels - Placa de vídeo Intel HD Graphics - Tipo de Placa de Vídeo Integrada - Memória de Vídeo 128 MB - Rede e Modem 802.11 b/g/n - Entradas e Saídas: HDMI, VGA - Entrada USB 3 Porta(s) - Leitor de cartão de memória Sim Web Cam Sim - Sistema Operacional Windows 7 - Licença do Sistema Operacional Home Premium - Tecnologia da Bateria: 6 Cell - Voltagem 110/220</p>		
92	15	Unid.	Pandeiro com platinelas em latão, tamanho 11" com pele leitosa.		
93	15	Unid.	Pandeiro meia lua, com suporte em ABS, 32 platinelas blindadas.		
94	72	M ²	Prateleira em madeira de pinheiro, aplainada. Espessura de 02 cm; Profundidade entre 0,30 e 0,40cm. Fixação da estrutura com cola e parafuso. Por metro quadrado.		
95	40	Unid.	Rádio AM/FM com CD, USB, MP3.		
96	06	unid	<p>Refiladora de papel 36cm bege ts36 Descrição - modelo ts-36 (14") - comprimento de corte 36cm - area de mesa 445x225mm</p>		



			<ul style="list-style-type: none"> - peso 2.250kg - pintura epoxy - faca superior (disco) aço 1045 temperado - faca inferior aço 1045 temperado e oxidado - Tubo em aço inox - régua fixadora de papel para facilitar corte - escala milimétrica 		
97	13	Unid.	Refrigerador 310 litros capacidade para 240 L (líquida), voltagem 110V.		
98	13	Unid.	Refrigerador 380 litros capacidade líquida 318 L, 110V – frost free		
99	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com pitão para cadeado ou fechadura (opcional), corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. Cinza ou Branco. As portas devem possuir venezianas para arejamento.		
100	14	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 16 vãos, com pitão para cadeado, corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó, cor padrão cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.		
101	08	Unid.	<p>Secadora de Roupas</p> <p>Material câmara - de PVC; - gabinete e cabides - de plástico especial.</p> <p>Capacidade 8 Kg</p> <p>Tipo de secadora Suspensa</p> <p>Painel de controle Mecânico</p> <p>Tipo de abertura Frontal através de 02 zíperes.</p> <p>Potência 1100 Watts.</p> <p>Funções</p> <p>Programas de secagem: 05 - ciclos.</p> <p>Quantidade de cabides: 07 - removíveis.</p> <p>Temperatura máximo 70°C.</p> <p>Bolsa de secagem dobrável</p> <p>Alimentação 110 Volts</p> <p>Consumo aproximado Energia 1,1 kW/h.</p> <p>Peso do produto com embalagem 06 kg.</p> <p>Dimensões aproximadas</p> <p>Produto (L x A x P): 50 x 105 x 50 cm.</p> <p>Dimensões da embalagem (L x A x P): 52 x 62 x 21 cm.</p> <p>Timer</p>		
102	20	Unid.	<p>Suporte teto para Projetor Multimídia c/4 Hast c/ Regulagem 43mm/650mm até 20kg FT-PR2B</p> <p>Suporte de Teto para Projetor</p> <p>Montagem Padrão Universal</p> <p>Inclinação: -15° ~ +15°</p> <p>Montagem Padrão Universal</p> <p>Distância do Teto ao Projetor: 430mm até 650mm</p> <p>Exclusivo Ajuste Milimétrico de Altura</p> <p>Capacidade de carga: 20kgs</p> <p>Material: Aço Carbono</p>		
103	24	Unid.	<p>Suporte articulado para Monitor e TV de 20" a 42". Com inclinação variável de -15° a + 15°.</p> <p>Suporte PS-006b</p> <p>Para Monitor e TV de 22" a 42"</p> <p>Articulação dupla horizontal de 180°-Trava de segurança -Ajuste de inclinação de -15° a +15°-Distância da parede 40 a 480mm -Fixação universal-Carga máxima até 40Kg</p> <p>VESA 400x400mm-Manual de instalação</p> <p>Acompanha prumo para ajuste</p>		
104	10	Unid.	<p>Suporte para Projetor Multimídia (Datashow)</p> <p>Conteúdo da Embalagem (itens inclusos, manuais, etc): 1 Suporte, Jogo de parafusos e Manual de Instruções</p> <p>Material de Fabricação: Aço carbono e pintura eletrostática</p> <p>Tipo de Suporte: Suporte de Teto</p> <p>Local de instalação: Teto</p>		



			<p>Tipo de televisor: Projetor Sistema de encaixe: Parafusada Distancia entre furos horizontais (cm): máximo = 300 mm e mínimo = 170 mm Carga Máxima Suportada: 15 Kg Produzido em aço carbono e pintura eletrostática Permite inclinação lateral e vertical</p>		
105	05	Unid.	Tábua de passar roupa dobrável simples.		
106	13	Unid.	<p>Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela. Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão). Enrolamento automático por molas. Tela Portátil com alça anatômica para transporte. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone Superfícies de Projeção: Matte Wite I – Sem emendas (branco) *Padrão Hi Contrast Flex - Sem emendas (cinza)</p>		
107	70	Unid.	<p>Telefone fixo com fio de mesa preto funções Flash, Redial/ rEdiscar e Mute/ Mudo. Volumes de campainha, timbres de campainha. Posições mesa e parede. Sinalização de linha: pulso e tom. Duração do flash: 300 ms. Dimensões: 187x137x90mm. Sem consumo de energia.</p>		
108	60	Unid.	<p>Telefone sem fio móvel. Frequência DECT 6.0 (1.9 GHz) Alcance máximo 300m expansível com ramais áudio conferência entre ramais teclado luminoso. Tempo de espera 177h. Tempo de conversa: 12h. Antena Interna, nº de linha que aceita 1 linha, Campainha 10 toques do telefone polifônicos e padrão. Intercomunicador entre a base e aparelho. Memória para registro de chamadas Mute, Rediscagem/Redial, Alerta para carga baixa e fora de alcance. Flash, Altura 17cm. Largura 4.6 cm. Comprimento 3cm. Peso 300g. AAA (NiHM), 550 mAh 1 Base Recarregadora 1 manual do usuário 1 cabo do telefone 1 fonte de alimentação, 2 baterias AAA padrão (NiHM), 650mAh 1 Base 1 terminal</p>		
109	17	Unid.	<p>TV 36" a 40" LCD com entrada para HDTV Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366x768p - 28,9 bilhões de cores - Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround - Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador - Conversor TV digital interno</p>		
110	25	Unid.	<p>TV LCD 26", 02 entradas áudio e vídeo (entrada de vídeo composto), 02 entradas vídeo, 01 entrada vídeo componente HD- Alta definição- 720P ou 1080i, 01 entrada HDMI- entrada de áudio e vídeo digital, entrada para PC. 120HZ</p>		
111	35	Unid.	<p>Ventilador de parede. Diâmetro (cm) 60 voltagem (V); 110;220 Voltagem (V): 110/220 Movimento: Oscilante Potência (W): 150 Velocidade regulável Rotação (RPM): 450/1050 Frequência: 60Hz silencioso baixo consumo de energia</p>	R\$ 230,00	
112	32	Unid.	<p>Violão, modelo clássico em nylon-braço: com filete marfim, tensor de braço em aço, com ajustes, (deve acompanhar 01 chave de tensor) – atarraxamento cromado 18 trastes, marcação na lateral. Profundidade do bojo: 96mm, largura do nt: 52mm ergonomicamente correto para jovens e pré-adolescentes.</p>		

MAQGILL

Móveis

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Telefone 46 3524-1995 - Fax 3523-4534

Caixa Postal 379 - Centro - e-mail: maqgill@wln.com.br

85.601-010 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 85.041.341/0001-68

Insc. Est 321.03023-86



Francisco Beltrão (PR), 15 de Maio de 2013

Para
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
Francisco Beltrão-PR.

Secretaria de Educação - Att Célia

Prezada Senhora,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através da presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
02	Un	25	Armário de aço medindo 174cm alt X 75 cm larg X 40cm prof. com 02 portas de abrir, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 03 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó cor cinza. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.	460,00
03	Un	25	Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço chapa 24 com 02 portas de abrir com chave, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador, com acabamento em PVC embutido, 04 prateleiras internas com regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza- CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.	865,00
04	Un	40	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 60cm profundidade, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 26 com pintura epóxi a pó, cor cinza - capacidade de carga por gaveta: 15 kg distribuídos, em cor bege.	480,00
05	Un	18	Bancada para sala de espera modelo secretaria, 03 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, espuma injetada 45mm de espessura anatômica, borda frontal arredondada, evitando estrangulamento da corrente sanguínea, interligados por arco duplo, tubo 20x20 fixada à estrutura de compensado através de porca-garra, contra capa do encosto em corino com uma camada de espuma de 0,8mm, bordas com perfil PVC tipo Francis, com revestimento em tecido polipropileno sem costuras. Montadas em estrutura fixa contínua tipo longarina confeccionada em tubo retangular 30x40mm sendo barra dupla parede 1,2mm soldados pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás), tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 200°C. Ponteiros das longarinas com sapatas de acabamento em material plástico (poliuretano injetado).	510,00
16	Un	10	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDP sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), com pintura branca laqueada e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Selo Inmetro.	170,00
20	Un	55	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.	279,00

móveis residenciais - móveis para escritório

MAQGILL

Móveis

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda


Rua São Paulo, 919 - Telefone 46 3524-1995 - Fax 3523-4588

Caixa Postal 379 - Centro - e-mail: maqgill@wln.com.br

85.601-010 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 85.041.341/0001-68

Insc. Est 321.03023-86



21	Un	80	Cadeira fixa secretária, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta	217,00
25	Un	30	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	455,00
26	Un	30	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	406,00
27	Un	40	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, com regulagens de altura a gás.	397,00
28	Un	15	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	483,00
29	Un	15	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	428,00
37	Un	100	Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm, densidade 23 revestido de tecido/ impermeável. Bordado - Desempenho aprovado - selo InMetro.	98,00
45	Un	20	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	185,00
46	Un	20	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	265,00
47	Un	20	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza	245,00
48	Un	20	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	345,00
55	Un	04	Fragmentadora de papéis cor preta, nº máximo de 10 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 143W, lixeira com capacidade de 16 lt, dimensões 380x210x390	485,00
56	Un	04	Fragmentadora de papéis, cartão, CD e DVD cor preta, nº máximo de 30 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 444W-127V / 550W-220V, lixeira com capacidade de 31 lt, dimensões 385x270x680.	2.490,00
69	Un	25	Mesa Escrivãzinha 1,00X60X75 estrutura metálica em tubo industrial 20X40mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDP 15mm, cor Cinza ou Branca, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	279,00
70	Un	25	Mesa Escrivãzinha 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDP 15mm, cor Cinza ou Branca, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	297,00
71	Un	20	Mesa Escrivãzinha 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDP 15mm, cor Cinza ou Branca, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.	268,00
72	Un	20	Mesa Escrivãzinha 1,40X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDP 15mm, cor cinza ou branca,	311,00

móveis residenciais

móveis para escritório

MAQGILL

Móveis

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda.

Rua São Paulo, 919 - Telefone 46 3524-1995 - Fax 3523-4588

Caixa Postal 379 - Centro - e-mail: maqgill@wln.com.br

85.601-010 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 85.041.341/0001-68

Insc. Est 321.03023-86



			acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	
74	Un	26	Mesa para computador medindo 1,20x60x75cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com corredeiras metálicas.	256,00
75	Un	30	Mesa para computador medindo 1,40x60x75cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com corredeiras metálicas.	271,00
76	Un	35	Mesa para computador medindo 100x60x74cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com corredeiras metálicas.	235,00
77	Un	40	Mesa para computador medindo 100x60x74cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com corredeiras metálicas.	235,00
78	Un	22	Mesa para computador medindo 100x60x75cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com corredeiras metálicas.	235,00
79	Un	15	Mesa para professor medindo 100x60x74cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	158,00
80	Un	05	Mesa para professor medindo 120x60x75cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	171,00
81	Un	05	Mesa para professor medindo 140x60x75cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	179,00
82	Un	10	Mesa para professor medindo 90x60x74cm tampo em MDP 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.	148,00

- Validade da Proposta : 10 Dias
- Prazo de Entrega : Até 15 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 Dias após faturamento

Certos de correspondermos as expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.

MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda
Everaldo Macagnan



móveis residenciais - móveis para escritório

MAQGILL

Móveis

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Telefone 46 3524-1995 - Fax 3523-4584

Caixa Postal 379 - Centro - e-mail: maqgill@wln.com.br

85.601-010 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 85.041.341/0001-68

Insc. Est 321.03023-86



Francisco Beltrão (PR), 15 de Maio de 2013

Para
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
Francisco Beltrão-PR.

Secretaria de Educação - Att Célia

Prezada Senhora,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através da presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
99	Un	10	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com pitão para cadeado , corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.	772,00
			Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com fechadura , corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. Cinza ou Branco. As portas devem possuir venezianas para arejamento.	951,00
100	Un	14	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 16 vãos, com pitão para cadeado, corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó, cor padrão cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.	997,00

- Validade da Proposta : 10 Dias
- Prazo de Entrega : Até 15 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 Dias após faturamento

Certos de correspondermos as expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.

MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda
Everaldo Macagnan



8



Móveis Escolares e Auditórios



N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
Av. Egidio Geronymo Munaretto, 2001 Caixa Postal 14 CEP 85911-000
Toledo - PR

CNPJ 72.271.851/0001-80 – Insc. Estadual 41806150-20

Fone (45) 3378-1010

www.linplast.com.br linplast@linplast.com.br

Toledo, 27 de maio de 2013.

Destino : Dpto. de compras São Sebastião	No. De folhas: 07
Aos Cuidados: Sra. Celia	Assunto: Cotação

Conforme sua solicitação estamos enviando as especificações dos seguintes produtos:


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	30	Unid.	Aparelho de som (rádio) USB-CD, CD-R ou CD-RW Docking Station para conectar outros players. 6W RMS de potência CD player. Entrada USB cópia do CD p/ MP3 player (ripping) Equalizador, sintonizador de rádio digital.		
02	25	Unid.	Armário de aço medindo 174cm alt X 75 cm larg X 40cm prof. com 02 portas de abrir, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 03 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó cor cinza. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.		
03	25	Unid.	Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço chapa 24 com 02 portas de abrir com chave, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 04 prateleiras internas com regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza- CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30 KG DISTRIBUÍDOS.		
04	40	Unid.	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 60cm profundidade, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 26 com pintura epóxi a pó, cor cinza - capacidade de carga por gaveta: 15 kg distribuídos, em cor bege.		
05	18	Unid.	Bancada para sala de espera modelo secretaria, 03 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm, espuma injetada 45mm de espessura anatômica, borda frontal arredondada, evitando estrangulamento da corrente sanguínea, interligados por arco duplo, tubo 20x20 fixada à estrutura de compensado através de porca-garra, contra capa do encosto em corino com uma camada de espuma de 0,8mm, bordas com perfil PVC tipo Francis, com revestimento em tecido polipropileno sem costuras. Montadas em estrutura fixa contínua tipo longarina confeccionada em tubo retangular 30x40mm sendo barra dupla parede 1,2mm soldados pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás).		

N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA

Av. Egidio Geronymo Munaretto, 2001-St.A
Lote Rural 7, 8, 9, 11 - Jd. Panorama
CEP: 85911-000 - TOLEDO - PR.

licijef@linplast.com.br

			eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 200°C. Ponteiros das longarinas com sapatas de acabamento em material plástico (poliuretano injetado).		
06	20	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40; largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
07	98	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear		
08	12	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Comprimento 1,40m, largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
09	63	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. (Educação Infantil)		
10	10	unid	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30cm; altura 0,44cm		
11	30	Unid.	Banco para refeitório empilhável medindo 2m comp X 30cm larg X 35cm alt, com assento em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés.		
12	05	Unid.	Batedeira planetária com 5 velocidades 300W de potência com um batedor para massa leve, 01 para massa média, 01 para massa pesada, voltagem 110V.		
13	08	Unid.	Batedeira semi industrial 8 litros Capacidade: 6,5 a 8 litros. Capacidade de mistura 6,5 dm3. Potência 450W. Voltagem 110v. Peso líquido 20Kg. Peso bruto 21,5Kg. Dimensões 46x30x53cm. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil). E		
14	13	Unid.	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo,, ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;		
15	15	Unid.	Bebedouro purificador de água, elétrico - baixo consumo de energia e silencioso, Gabinete em chapa de inox, controle automático da temperatura da água. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata. Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; apropriado para o acesso de crianças. Dimensões: Larg. 64cm. Alt. 112cm. Prof. 32 cm.		
16	10	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDF sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura;		




72.271.851/0001-80
 N.T. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
 Av. Egipto Gerônimo Munareffo, 2001 - St.A
 Lote Rural 7.8.2/7.8.1.1 - Jd. Panorama
 CEP: 85911-000 - TOLEDO - PR.

			colorida e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com crianças ou professor. Selo InMetro.		
17	20	Unid.	Bergo infantil com as seguintes características: Estrutura em madeira maciça sem gavetas com pintura na cor branca; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira arredondada, com pintura branca e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor.		
18	25	Unid.	Bicicleta unissex, nos modelos: Aro 20 e Aro 26 Matéria prima - aço carbono; Cores - variadas, para quadro, garfo, paralamas e bagageiro > espessura mínima de camada de 70 microns.		
19	20	Unid.	Cadeira de mesa infantil para refeição em madeira de reflorestamento (eucalipto) 75X30X30 no osso. Com bandeja.		
20	55	Unid.	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.		
21	80	Unid.	Cadeira fixa secretaria, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta		
22	50	Unid.	Cadeira infantil com assento e encosto em compensado 12 MM anatômico acabamento em fórmica, estrutura metálica tubo 3/4 chapa 18, parede 1,2MM, pintura epóxi e ponteiros plásticas.		
23	50	Unid.	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cadeira infantil empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) cor a escolher prata, preto ou branca. Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar Partes metálicas unidas por solda mig, acabamento em ponteiros plásticos. Assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestidos em fórmica na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). <i>Idade indicada: 03 a 06 anos -Medidas da cadeira: 33 cm altura (a partir do assento) - Medidas do encosto: 32 X 16 cm -Medidas do assento: 32 X 32 cm.</i>	92,00	4.600,00



72.271.851/0001-80
N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
 R. Egidio Geronimo Mundareto, 2001 - St. A
 Lote Rural 7,8.2/7.B.1.1 - Jd. Panorama
 CEP: 85911-000 - TOLEDO - PR

			empalhado em celofane, com acabamento no osso ou no verniz.		
25	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
26	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
27	40	Unid.	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, com regulagens de altura a gás.		
28	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
29	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
30	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm		
31	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto-Ramp; Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip - Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem		
32	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital		



72.271.851/0001-80
N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
R. Gregório Geronimo Munareffo, 2001 - SLA
Lote Rural 7.B.2/7.B.1.1 - Jd. Panorama
CEP: 85911-000 - TOLEDO - PR.

			<p>Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip - Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem</p>		
33	07	Unid.	Centrifuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.		
34	20	Unid.	<p>Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme a fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".</p>		
35	12	Unid.	<p>Cilindro de gás P45 Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da cocção de alimentos. Também utilizados em instalações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lava.</p>		
36	20	Unid.	<p>Climatizador Ar-Reverso Funções: Ventilar; Umidificar; Aquecer - Ciclo: Reverso - Tipo: Climatizador - Detalhes do produto: Timer - Rodinhas para facilitar o transporte - Display Digital com apagamento automático Reservatório com indicador do nível da água: 6 Litros - Alça para transporte - Velocidades: 3 Potência Watts: Aquecimento: 1500 e Ventilação: 80 - Controle remoto - Voltagem: 110 ou 220 v - Área de atuação 20-25m² - Peso 7,3 Kg - Dimensões (LxAxP) 36 x 81 x 32 cm - Garantia: 1 ano</p>		
37	100	Unid.	Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm, densidade 23 revestido de tecido/impermeável. Bordado – Desempenho aprovado – selo INMETRO.		
38	100	Unid.	Colchonete esportivo D28, tamanho 1,00X0,60cm com 5 cm de altura. Revestido em corvim.		
39	200	Unid.	<p>CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiros, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolher. Acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo-lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: acima dos 10 anos</p>	242,00	48.400,00




72.271.851/0001-80
 N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
 V. Egidio Geronimo Munaretto, 2001 - S/A
 Lote Rural 7.8.2/8.1.1 - Jd. Panorama
 CEP: 85911-000 - TOLEDO - PR.

			<p>Medidas cadeira: 42 cm (altura a partir do assento) Medidas tampo: 60 X 45 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm</p>		
40	250	Unid.	<p>CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - JUVENIL Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1,2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiros; tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0,8 mm cor a escolher. Acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0,8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: 06 a 10 anos Medidas carteira: 64 cm (altura a partir do tampo) Medidas cadeira: 37 cm (altura a partir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm</p>		
41	100	Unid.	<p>Conjunto escolar: <u>Carteira:</u> tampo confeccionado em mdf com espessura no mínimo de 15mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde, estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ travessas entre as pernas em forma de u, estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns, topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões: 60x40x75mm. com gradil para livros em perfil de aço treilado maciço ferro 4,2mm <u>Cadeira:</u> assento e encosto em compensado multilaminado 10mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor verde, estrutura em tubo de aço industrial 7/8, parede 1,20, c/ duas travessas entre as pernas, estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns, topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões do assento 0,38x0,38, do encosto 0,38x0,19.</p>		
42	04	Unid.	<p>Cozinha 100% MDF, balcão com 02 portas e 03 gavetas e armário com 03 portas, fundo e régua de apoio.</p>		
43	40	Unid.	<p>Data show – Projetor Multimídia Principais Características Sistema de Projeção 3LCD.- Resolução SVGA 800 x 600.-2800 ANSI Lúmens. Brilho em Cores: 2800 Lumens - Brilho em Branco: 2800 Lumens Resolução nat. SVGA (800x600). - Conectividade Vídeo Compuesto RCA. - Audio in (Ministereo o RCA). - Monitor Out(VGA). - S-Video.</p>		



72.271.851/0001-30
 N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LIDA
 R. Elycio Geronymo Munareffa, 2001 - St. A
 Lote Rural 7.8.2/7.8.1.1 - Jd. Planorama
 CEP: 85911-000 - FONE: 41

			<p>Computadora(VGA).- Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, AV mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd-Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. - Contraste 3000:1. Nível de ruído 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade). Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. - Conjunto de controle de códigos Fis: 87 Tecnologia 3LCD Epson. - Lentes F: 1,44 - 16,6mm. Lâmpada 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) - TV Compatível NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV Sim de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV 720p, 1080i. - Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. - Cartão de som 2 Watt. Distância da projeção 0,9 a 12,1 m. - Características físicas Ancho: 29.5cm Profundidade: 22.8cm Alto: 7.7cm Peso: 2.3 kg. Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, +/-10% Frequencia: 50/60 Hz. - Condições ambientais Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).</p>		
44	25	Unid.	DVD com Karakê, 01 gaveta, bivoil, entrada USB.		
45	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
46	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
47	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
48	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
49	10	Unid.	Ferro elétrico seco/vapor/spray 1200W de potência, voltagem 110V.		
50	30	Unid.	Flauta doce germânica, soprano, corpo acrílico, lavável e desmontável, com afinação em Dó.(deve acompanhar vareta de limpeza e capa protetora lavável).		
51	11	Unid.	Fogão a gás 04 bocas com forno auto limpante, mesa inox e acendimento automático.		
52	05	Unid.	Fogão industrial 04 bocas alta pressão, com queimadores ferro fundido com 79cm de larg.X89cm de prof.X 80cm de altura e forno 51cm de larg.X81cm prof.X31 alt., com bocas simples.		
53	04	Unid.	Fogão industrial 06 bocas,alta pressão com queimadores e grelha de ferro fundido 1,14 L x 0,89 A X 0,80 P com fomo 0,51 L X 0,81 A X 0,31 P, alta pressão, boca simples, com pés.		
54	15	Unid.	Forno Elétrico: Controle automático de temperatura; abertura ergonômica; frontal em termoplástico;grade cromada removível e ajustável (2 alturas);bandeja esmaltada para resíduos; potência 1750W; consumo 0,60kWh; volume Interno (Litros) 44 L; corrente 13,8A (127V) 7,95A (220V); controle: Eletromecânico; dimensões Internas 267 x 392 x 425mm; cor / Acabamento: Branco; dimensões Externas do Produto (A x L x P) 360 x 577 x 490mm; dimensões Externas da Embalagem (A x L x P) 395 x 600 x 535mm. Peso Líquido 13,47kg. Peso Bruto 13,70kg.		
55	04	Unid.	Fragmentadora de papéis cor preta, nº máximo de 10 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 143W, lixeira com capacidade de 16 lt, dimensões 380x210x390		
56	04	Unid.	Fragmentadora de papéis, cartão, CD e DVD cor preta, nº máximo de 30 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 444W-127V / 550W-220V, lixeira com capacidade de 31 lt, dimensões 385x270x680.		
57	05	Unid.	Freezer horizontal (aproximadamente 305 L), parte interna revestida, capacidade líquida 300 L, 01 tampa, voltagem 110V, Classe A - 960 A X 945 L X 780 P.		



72.271.851/0001-807
R.G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
Av. Eydio Gerônimo Mundretto, 2001 - St.A
Lote Rural 7.8.2/7.8.1.1 - Jd. Panorama
CEP: 8911-000 - TOLEDO - PR

58	08	Unid.	Lavadora de roupas, capacidade 15kg de roupa molhada com filtros, 5 níveis de água, voltagem 110V. 12 Programas.
59	10	Unid.	Liquidificador industrial alta rotação, com jarra em inox, capacidade 4 L. Voltagem 110.
60	10	Unid.	Liquidificador semi-industrial, capacidade: 4 litros. Altura: 63cm. RPM: 3.500 1/3hp. Corpo em aço inox. Voltagem: Bivolt 127/220V. Silencioso – baixo consumo de energia elétrica.
61	30	Unid.	Máquina fotográfica digital: Lente 24 720mm e Zoom 30 X Resolução : 14 megapixels / Sensor : BSI- CMOS de 1/2,3' / Formatos de Arquivo : Fotografia: JPEG (Exif Versão 2.2), RAW, RAW JPEG / Filme : MPEG4 (MOV, H.264/AVC, padrão ISO) com som estéreo / Áudio : Formato WAVE, Som Monaural / Estabilização de Imagem : Tipo de deslocamento CMOS DIS / Lente : Zoom Ótico 30x /Tipo de Foco : Medição TTL de 256 zonas Alcance de Foco : Normal; Grande ; Angular: Aprox. 50cm / 1,6 pé ao infinito Telefoto: Aprox. 5m / 16,4 pés ao infinito; Macro: Grande Angular: aproximadamente 10cm-3m/0,3 pé-9,8 pés / Tele foto: aproximadamente 2m-5m/6,5 pé-16,4 pés; Super Macro: aprox. 1cm-1m/0,4 pé-3,2 pés; Montagem de Filtro/Lente Acessória : Aceita filtros de 58mm / Sensibilidade : Até ISO 6400; V elocidades de Obturador : 4 segundos a 1/4000 segundo / Modos de Exposição : AE Programada, AE com Prioridade de Obturador e AE com prioridade de Abertura / Balanço de Branco : Reconhecimento automático de cena; Preset: Fine, Sombra, Luz fluorescente (Luz Diurna), Luz fluorescente (Branca Quente), Luz fluorescente (branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx.3, 5 e 10 quadros / segundo; Temporizador.
62	08	Unid.	Máquina Lavadora (para calçadas - similar a Wap) 1400W Voltagem:127 ou 220V Alimentação de água: 10 L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 105 BAR
63	08	Unid.	Máquina Lavadora 1700 W (para calçadas - similar a Wap) Voltagem: 127 ou 220 v Alimentação de água: 7L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 1400 PSI
64	05	Unid.	Máquina lavadora para calçadas com pressão (similar a Wap) Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama de aço, pistola de alta pressão, lança com bico Combi, lança com bico turbo, abraçadeira para mangueira, bico de alta pressão. Vazão máxima: 600/h. Potência elétrica: 2237W/3cv Tensão:380V Peso:52Kg Dimensões Máquina CxLxA (mm): 634x463x866 Cabo elétrico: 5m Corrente elétrica:6ª Mangueira: 10m Motor: WEG com proteção térmica Pressão máxima: 2000 libras
65	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 25mm, 107 Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés tubo de aço Com rodízios Medidas de mesa CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m



72.271.851/0001-60
 N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
 Av. Egidio Getorimo Munrelio, 2001 - S/A
 Lote Rural 7.B.2/7.B.1 - Jd. Paracana
 CEP: 81140-000 - 499 - 14

			Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas. Pés de madeira maciça Medidas: CxLxA - (2,74x1,52x0,76)m
67	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquorada. Comprimento de 1,40 m, largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.
68	42	m/l	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquorada. Largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.
69	25	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,00X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.
70	25	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.
71	20	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.
72	20	Unid.	Mesa Escrivaninha- 1,40X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.
73	20	Unid.	Mesa infantil medindo 80X80X54cm tampo em madeira compensada 18mm revestido em fórmica com cantos arredondados, estrutura metálica com 4 pés tubo 3/4 chapa 18, parede com 1,2mm com pintura epóxi.
74	26	Unid.	Mesa para computador medindo 1,20x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.
75	30	Unid.	Mesa para computador medindo 1,40x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.
76	35	Unid.	Mesa para computador medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.
77	40	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.
78	22	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiras em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.
79	15	Unid.	Mesa para professor medindo 100x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.
80	05	Unid.	Mesa para professor medindo 120x60x75cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.
81	05	Unid.	Mesa para professor medindo 140x80x75cm tampo em MDF 15mm acabamento



72.271.831/0001-30
W. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
R. João Geronimo Munizetto, 2001 - J.A.
Lote Rural 7.637/8.1.1 - Jd. Pomerano
CEP: 84911-026 - Fone: (41) 3660-744

			pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
82	10	Unid.	Mesa para professor medindo 90x60x74cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatas em PVC e painel central em MDP 15mm.		
83	05	Unid.	Mesa para refeitório com tampo em MDF, revestido em fórmica, cor branca. Pés em madeira com pintura branca. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76; altura 0,74cm.		
84	15	Unid.	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Comprimento: 1,40cm; largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)		
85	60	m/l	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Largura 0,76cm; altura 0,64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil) Por metro linear.		
86	10	Unid.	Mesa para refeitório empilhável medindo 2m comp X 80cm larg X 75cm alt com tampo em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés		
87	30	Unid.	Mesas para crianças de 4 e 6 anos (Espaço multiuso)Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melaminico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm		
88	22	Unid.	Microfone com fio Características Gerais Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais. Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores. Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros. Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz. Cápsula de reposição: R57		
89	25	Unid.	Microfone sem fio Headset Modelo: SVX14BR/PG30 Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector de áudio: XLR balanceado e P10. Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos). Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado). Potência de Transmissão de RF: 10mW máx. Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): -16dBV (XLR), -22dBV (P10). Duração das pilhas: Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA). Faixa dinâmica: >90dB, A-weighted. Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): <1% típico.		
90	22	Unid.	Microfone Transmissor PG2 de mão. LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria. Chave liga/desliga e chave mute, 2 pilhas tamanho AA permitem 8 horas de uso contínuo. Faixa de operação de até 75m. Receptor PG4. Até 8 sistemas compatíveis. Saídas de áudio P10 e XLR, Antena interna Diversity.		



N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA

Av. Euzébio Gerônimo Munhoz, 2001 - S/A

Lote Rural 7-P-279-1-1



			Cápsula PG58 para microfone sem fio(RPW110)
91	40	Unid.	Notebook Processador Intel Core i5-460M - Velocidade do Processador 2.53 GHz - Cache 3072 KB - HD: 640GB - Velocidade de HD 5400 RPM - Memória RAM 4096 MB - Tecnologia da Memória DDR3 - Máximo de Memória 8192 MB - Tela 15.6 - Resolução: 1366 x 768 Pixels - Placa de vídeo Intel HD Graphics - Tipo de Placa de Vídeo Integrada - Memória de Vídeo 128 MB - Rede e Modem 802.11 b/g/n Entradas e Saídas: HDMI, VGA - Entrada USB3 Porta(s) - Leitor de cartão de memória Sim Web Cam Sim - Sistema Operacional Windows 7 - Licença do Sistema Operacional Home Premium - Tecnologia da Bateria: 6 Cell - Voltagem 110/220
92	15	Unid.	Pandeiro com platinelas em latão, tamanho 11" com pele leitosa.
93	15	Unid.	Pandeiro meia lua, com suporte em ABS, 32 platinelas blindadas.
94	72	M ²	Prateleira em madeira de pinheiro, aplainada. Espessura de 02 cm; Profundidade entre 0,30 e 0,40cm. Fixação da estrutura com cola e parafuso. Por metro quadrado.
95	40	Unid.	Rádio AM/FM com CD, USB, MP3.
96	06	unid	Refiladora de papel 36cm bege ts36 Descrição - modelo ts-36 (14") - comprimento de corte 36cm - area de mesa 445x225mm - peso 2.250kg - pintura epoxy - faca superior (disco) aço 1045 temperado - faca inferior aço 1045 temperado e oxidado - Tubo em aço inox - régua fixadora de papel para facilitar corte - escala milimétrica
97	13	Unid.	Refrigerador 310 litros capacidade para 240 L (líquida), voltagem 110V.
98	13	Unid.	Refrigerador 380 litros capacidade líquida 318 L, 110V - frost free
99	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com pitão para cadeado ou fechadura (opcional), corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. Cinza ou Branco. As portas devem possuir venezianas para arejamento.
100	14	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 16 vãos, com pitão para cadeado, corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó, cor padrão cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.
101	08	Unid.	Secadora de Roupas Material câmara - de PVC; - gabinetê e cabides - de plástico especial. Capacidade 8 Kg Tipo de secadora Suspensa Painel de controle Mecânico Tipo de abertura Frontal através de 02 zíperes. Potência 1100 Watts, Funções Programas de secagem: 05 - ciclos. Quantidade de cabides: 07 - removíveis. Temperatura máximo 70°C. Bolsa de secagem dobrável Alimentação 110 Volts Consumo aproximado Energia 1,1 kW/h. Peso do produto com embalagem 06 kg. Dimensões aproximadas

R\$ 72.271,83 (72 mil e 271 reais e 83 centavos)

K. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA

An. Edo. Gerônimo Munizello 2011, et. 1
Lote 001 13/08/2011

			Dimensões da embalagem (L x A x P): 52 x 62 x 21 cm. Timer		
102	20	Unid.	Suporte teto para Projetor Multimídia c/4 Hast c/ Regulagem 43mm/650mm até 20kg FT-PR2B Suporte de Teto para Projetor Montagem Padrão Universal Inclinação: -15° ~ +15° Montagem Padrão Universal Distância do Teto ao Projetor: 430mm até 650mm Exclusivo Ajuste Milimétrico de Altura Capacidade de carga: 20kgs Material: Aço Carbono		
103	24	Unid.	Suporte articulado para Monitor e TV de 20" a 42". Com inclinação variável de -15° a +15°. Suporte PS-008b Para Monitor e TV de 22" a 42" Articulação dupla horizontal de 180°-Trava de segurança -Ajuste de inclinação de -15° a +15°-Distância da parede 40 a 480mm -Fixação universal-Carga máxima até 40Kg VESA 400x400mm-Manual de instalação Acompanha prumo para ajuste		
104	10	Unid.	Suporte para Projetor Multimídia (Datashow) Conteúdo da Embalagem (itens inclusos, manuais, etc): 1 Suporte, Jogo de parafusos e Manual de Instruções. Material de Fabricação: Aço carbono e pintura eletrostática Tipo de Suporte: Suporte de Teto Local de instalação: Teto Tipo de televisor: Projetor Sistema de encaixe: Parafusada Distancia entre furos horizontais (cm): máximo = 300 mm e mínimo = 170 mm Carga Máxima Suportada: 15 Kg Produzido em aço carbono e pintura eletrostática. Permite inclinação lateral e vertical		
105	05	Unid.	Tábua de passar roupa dobrável simples.		
106	13	Unid.	Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela. Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão). Enrolamento automático por molas. Tela Portátil com alça anatômica para transporte. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone Superfícies de Projeção: Matte Wite I – Sem emendas (branco) *Padrão Hi Contrast Flex - Sem emendas (cinza)		
107	70	Unid.	Telefone fixo com fio de mesa preto funções Flash, Redial/ rEdiscar e Mute/ Mudo. Volumes de campainha, timbres de campainha. Posições mesa e parede. Sinalização de linha: pulso e tom. Duração do flash: 300 ms. Dimensões: 187x137x90mm. Sem consumo de energia.		
108	60	Unid.	Telefone sem fio móvel. Frequência DECT 6.0 (1.9 GHz) Alcance máximo 300m expansível com ramais áudio conferência entre ramais teclado luminoso. Tempo de espera: 177h. Tempo de conversa: 12h. Antena Interna, nº de linha que aceita 1 linha, Campainha 10 toques do telefone polifônicos e padrão. Intercomunicador entre a base e aparelho. Memória para registro de chamadas Mute, Rediscagem/Redial, Alerta para carga baixa e fora de alcance. Flash, Altura 17cm. Largura 4.6 cm. Comprimento 3cm. Peso 300g. AAA (NIHM), 550 mAh 1 Base Recarregadora 1 manual do usuário 1 cabo do telefone 1 fonte de alimentação, 2 baterias AAA padrão (NIHM), 650mAh 1 Base 1 terminal		



F 72.271.851/0001-80 7

N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA

Av. Egidio Geronymo Munareffo, 2001- St.A.

Lote Rural 7.B.277.8.1.1 - Jd. Panorama

CEP: 85911-000 - TOLEDO - PR.

Udima

109	17	Unid.	TV 36" a 40" LCD com entrada para HDTV Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366x768p - 28,9 bilhões de cores - Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround - Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador - Conversor TV digital interno		
110	25	Unid.	TV LCD 26", 02 entradas áudio e vídeo (entrada de vídeo composto), 02 entradas vídeo, 01 entrada vídeo componente HD- Alta definição- 720P ou 1080i, 01 entrada HDMI- entrada de áudio e vídeo digital, entrada para PC. 120HZ		
111	35	Unid.	Ventilador de parede. Diâmetro (cm) 60 voltagem (V); 110/220 Voltagem (V): 110/220 Movimento: Oscilante Potência (W):150 Velocidade regulável Rotação (RPM): 450/1050 Frequência: 60Hz silencioso baixo consumo de energia		
112	32	Unid.	Violão, modelo clássico em nylon-braço: com filete marfim, tensor de braço em aço, com ajustes, (deve acompanhar 01 chave de tensor) - atarraxamento cromado 18 trastes, marcação na lateral. Profundidade do bojo: 96mm, largura do nt: 52mm ergonomicamente correto para jovens e pré-adolescentes.		



Adm. Reichert
 72.271.831/0001-80
 N. G. INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA
 Av. Egidio Geronymo Munaretto, 2001-S/A
 Lote Rural 7.8.2/7.8.1.1 - Jd. Panorama
 CEP: 85911-030 - TELEFÓ - PR

Pesquisa de Preços - Equipamentos

9



			(branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx.3, 5 e 10 quadros / segundo; Temporizador.		
62	08	Unid.	Máquina Lavadora (para calçadas - similar a Wap) 1400W Voltagem:127 ou 220V Alimentação de água: 10 L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 105 BAR		
63	08	Unid.	Máquina Lavadora 1700 W (para calçadas - similar a Wap) Voltagem: 127 ou 220 v Alimentação de água: 7L/min. Com reservatório p/ sabão Pressão máxima: 1400 PSI		
64	05	Unid.	Máquina lavadora para calçadas com pressão (similar a Wap) Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama de aço, pistola de alta pressão, lança com bico Combi, lança com bico turbo, abraçadeira para mangueira, bico de alta pressão. Vazão máxima: 600/h. Potência elétrica: 2237W/3cv Tensão:380V Peso:52Kg Dimensões Máquina CxLxA (mm): 634x463x866 Cabo elétrico: 5m Corrente elétrica:6ª Mangueira: 10m Motor: WEG com proteção térmica Pressão máxima: 2000 libras		
65	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 25mm, 107 Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés tubo de aço Com rodízios Medidas de mesa CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m	899,00 899,00	4.495,00
66	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 15mm, 69Kg Tampo em MDF Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas Pés de madeira maciça Medidas: CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m	455,00	2.325,00
67	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Comprimento de 1,40 m, largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso.		
68	42	m/l	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Largura de 076cm e altura de 0,74cm. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear.		
69	25	Unid.	Mesa Escrivanhinha- 1,00X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
70	25	Unid.	Mesa Escrivanhinha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.		
71	20	Unid.	Mesa Escrivanhinha- 1,20X60X74 estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.		

BIG SPORTS
V. RICHARDI & CIA. LTDA

Carvalho

BIG SPORTS
& CIA. LTDA

Pesquisa de Preços - Móveis e Equipamentos ¹⁰



			PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.
29	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.
30	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm
31	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem
32	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem
33	07	Unid.	Centrífuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.
34	20	Unid.	Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador estiver conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".

RH
149.00

179.539.623/0011-697

Móveis Love Ltda.

Av. XV de novembro, 3860.

Pesquisa de Preços - Equipamentos



10	10.	unid	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30cm; altura 0,44cm		
11	30	Unid.	Banco para refeitório empilhável medindo 2m comp X 30cm larg X 35cm alt, com assento em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante diversas cores, acabamento nas laterais em perfil de PVC de alto-impacto e estrutura metálica tubo 20x40mm chapa 18" (1,2mm), tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés.		
12	05	Unid.	Batedeira planetária com 5 velocidades 300W de potência com um batedor para massa leve, 01 para massa média, 01 para massa pesada, voltagem 110V.		
13	08	Unid.	Batedeira semi industrial 8 litros Capacidade: 6,5 a 8 litros. Capacidade de mistura 6,5 dm3. Potência 450W. Voltagem 110v. Peso liquido 20Kg. Peso bruto 21,5Kg. Dimensões 46x30x53cm. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil). E		
14	13	Unid.	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;		
15	15	Unid.	Bebedouro purificador de água, elétrico - baixo consumo de energia e silencioso. Gabinete em chapa de inox, controle automático da temperatura da água. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata. Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; apropriado para o acesso de crianças. Dimensões: Larg. 64cm. Alt. 112cm. Prof. 32 cm.		
16	10	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDF sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), com pintura colorida e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Selo InMetro.		
17	20	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em madeira maciça sem gavetas com pintura na cor branca; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira arredondada, com pintura branca e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor.		
18	25	Unid.	Bicicleta unissex, nos modelos: Aro 20 e Aro 26 Matéria prima - aço carbono; Cores - variadas, para quadro, garfo, paralamas e bagageiro > espessura mínima de	330,00	8.250,00

CONFIANÇA BIKE E SPORTS
CNPJ 08.1460001/64
[Handwritten Signature]



			camada de 70 microns.		
19	20	Unid.	Cadeira de mesa infantil para refeição em madeira de reflorestamento (eucalipto) 75X30X30 no osso. Com bandeja.		
20	55	Unid.	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.		
21	80	Unid.	Cadeira fixa secretaria, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta		
22	50	Unid.	Cadeira infantil com assento e encosto em compensado 12 MM anatômico acabamento em fórmica, estrutura metálica tubo 3/4 chapa 18 , parede 1,2MM, pintura epóxi e ponteiros plásticas.		
23	50	Unid.	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cadeira infantil empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) cor a escolher prata, preto ou branca.Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar Partes metálicas unidas por solda mig, acabamento em ponteiros plasticas. Assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestidos em fórmica na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). <i>Idade indicada: 03 a 06 anos -Medidas da cadeira: 33 cm altura (a partir do assento) - Medidas do encosto: 32 X 16 cm -Medidas do assento: 32 X 32 cm.</i>		
24	60	Unid.	Cadeira infantil feita de madeira de reflorestamento (Eucalipto), com assento empalhado em celofane, com acabamento no osso ou no verniz.		
25	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
26	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
27	40	Unid.	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, com regulagens de altura a gás.		
28	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em		

12

Pesquisa de Preços
Equipamentos



			PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	
29	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	
30	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm	
31	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	
32	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas) Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip -Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	
33	07	Unid.	Centrífuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.	
34	20	Unid.	Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".	RSH: 95,00

MIRO GÁS DISTRIBUIDORA

NACIONAL GÁS

FONE: (46) 3242-1788



35	12	Unid.	Cilindro de gás P45 (caso) Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da cocção de alimentos. Também utilizados em instalações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lava.		
36	20	Unid.	Climatizador Ar-Reverso Funções: Ventilar; Umidificar; Aquecer - Ciclo: Reverso - Tipo: Climatizador - Detalhes do produto: Timer - Rodinhas para facilitar o transporte - Display Digital: com apagamento automático Reservatório com indicador do nível da água: 6 Litros - Alça para transporte - Velocidades: 3 Potência Watts: Aquecimento: 1500 e Ventilação: 80 - Controle remoto - Voltagem: 110 ou 220 v - Área de atuação 20-25m ² - Peso 7,3 Kg - Dimensões (LxAxP) 36 x 81 x 32 cm - Garantia: 1 ano		
37	100	Unid.	Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm, densidade 23 revestido de tecido/impermeável. Bordado – Desempenho aprovado – selo InMetro.		
38	100	Unid.	Colchonete esportivo D28, tamanho 1,00X0,60cm com 5 cm de altura. Revestido em corvim.		
39	200	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: acima dos 10 anos Medidas carteira: 74 cm (altura apartir do tampo) Medidas cadeira: 42 cm (altura apartir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm		
40	250	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolherA acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul		



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-1122 e 3242-1331

Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ




Pesquisa de Preço

Empresa: Resolve - Refrigeração

CNPJ: _____


ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT. R\$	TOTAL R\$
-	04	Amassadeira /Misturador de massas elétrico Não-conjugado Capacidade: 15 Kg Motor : 1cv Voltagem: 110		
-	05	Centrifuga para extrair o mel dos quadros da caixa de abelhas. Capacidade para 08 quadros (caixilhos) de melgueira, podendo centrifugar 02 quadros de ninho. Com acionamento por manivela, através de correia. Tambor em aço galvanizado. Com torneira de corte rápido e tampa.		
J 3	08	Forno industrial a gás 90X90 Parte externa em aço inox Câmara interna - Pintado – placas refratárias – porta guilhotina – visor de vidro temperado Controle de temperatura	1.900,00	15.200,00
J 4	03	Liquidificador industrial Capacidade 06 litros Voltagem 110 Copo inox – navalhas em inox ½ cv Baixa rotação 3.500 Tampa em plástico	1.100,00	3.300,00
- 5	02	Máquina à vácuo para empacotar cereais, queijo etc. Capacidade: até 5 Kg Supervac 300 Câmara útil 34X37X15,7cm Cuba em aço inox 304 Bomba de vácuo 20m ³ hora Voltagem 220		
6-	02	Máquina Galoneira Semi-industrial Com bancada e motor (110v/220v) industrial Fabricação nacional. Duas agulhas, faz barra com costura dupla, prega viés, indispensável para o bom acabamento. Peso 50kg. Máquina para pequena confecção.		



7	25	<p>Ordennageira Sistema de balde ao pé, com 01(um) conjunto de ordenha, unidade de vácuo com bomba de vácuo, com produção mínima de 250 litros de vácuo por minuto, motor elétrico 1.0 CV, depósito de vácuo com capacidade de 20 litros, construído inteiramente em aço carbono, com galvanização a fogo, bomba de vácuo lubrificada a óleo, base para motor elétrico e bomba de vácuo em aço carbono com galvanização a fogo, equipada com esticador de correias, regulador de vácuo tipo mola, protetor de correias confeccionado em aço carbono com galvanização a fogo, coletores de leite com capacidade mínima de 400cm³, espremedores de leite com saídas de 8mm, sistema de pulsação pneumática, alternada com regulagem da relação ordenha x massagem, utilizando um pulsador por unidade de ordenha. O equipamento deverá estar de acordo com as normas editadas pelo CBQL – Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Obs.: A adjudicatária deverá ter Ponto de Assistência Técnica com Técnico permanente e fornecimento de peças, no município de Chopinzinho – PR.</p>		
100	03	<p>Prensa manual para favos de cera e mel. Tipo Prensa de banha Capacidade 20 Litros Material: ferro e aço, tampa de madeira. Bojo em inox Acompanha peneira interna. Serve para prensar favos com o mel. O mel é separado e escorre por uma saída lateral. Esse equipamento é ideal para apicultores com poucas caixas, pois evita o trabalho de espremer os favos de mel com as mãos, tornando o trabalho mais prático.</p>		
100	03	<p>Seladora elétrica Com pedal 30 cm de solda (fechamento) Modelo: SP 350 light Voltagem: 110</p>	348,00	1044,00
100	03	<p>Seladora –termostato elétrica Com pedal 40 cm de fechamento – bivolt Modelo: SP 400 TE Fechamento com barra</p>	150,00	1300,00
110	20	<p>Sovadeira de pão com entrada para macarrão – cilindro com extrusor de macarrão, bolacha e moedor de carne. Motor 1 CV Prof. 477 mm Peso Líquido 49.9 Kg Rolos inox 304 - Dianteiro 60 mm - Comp. 350 mm Altura total: 455 mm Modelo h/b Profundidade aproximada: 54,5 cm</p>	<p>Produto não é autorizado pelas normas de segurança a ser fabricado com motor 1CV. Não existe no mercado com motor 1CV.</p>	
TOTAL				

Nome do responsável: _____

Carimbo da Empresa



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-1122 e 3242-1331

Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



Pesquisa de Preço


Empresa: L. F. RASIA DEL PAULO E CIA LTDA

CNPJ: 05.485.191/0001-42

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	04	Amassadeira /Misturador de massas elétrico Não-conjugado Capacidade: 15 Kg Motor : 1cv Voltagem: 110		
2	05	Centrífuga para extrair o mel dos quadros da caixa de abelhas. Capacidade para 08 quadros (caixilhos) de melgueira, podendo centrifugar 02 quadros de ninho. Com acionamento por manivela, através de correia. Tambor em aço galvanizado. Com torneira de corte rápido e tampa.		
3	08	Forno industrial a gás 90X90 Parte externa em aço inox Câmara interna - Pintado – placas refratárias – porta guilhotina – visor de vidro temperado Controle de temperatura		
4	03	Liquidificador industrial Capacidade 06 litros Voltagem 110 Copo inox – navalhas em inox ½ cv Baixa rotação 3.500 Tampa em plástico		
5	02	Máquina à vácuo para empacotar cereais, queijo etc. Capacidade: até 5 Kg Supervac 300 Câmara útil 34X37X15,7cm Cuba em aço inox 304 Bomba de vácuo 20m³ hora Voltagem 220		
6	02	Máquina Galoneira Semi-industrial Com bancada e motor (110v/220v) industrial Fabricação nacional. Duas agulhas, faz barra com costura dupla, prega viés, indispensável para o bom acabamento. Peso 50kg. Máquina para pequena confecção.		

7	25	<p>Ordennadeira Sistema de balde ao pé, com 01(um) conjunto de ordenha, unidade de vácuo com bomba de vácuo, com produção mínima de 250 litros de vácuo por minuto, motor elétrico 1.0 CV, depósito de vácuo com capacidade de 20 litros, construído inteiramente em aço carbono, com galvanização a fogo, bomba de vácuo lubrificada a óleo, base para motor elétrico e bomba de vácuo em aço carbono com galvanização a fogo, equipada com esticador de correias, regulador de vácuo tipo mola, protetor de correias confeccionado em aço carbono com galvanização a fogo, coletores de leite com capacidade mínima de 400cm³, espremedores de leite com saídas de 8mm, sistema de pulsação pneumática, alternada com regulagem da relação ordenha x massagem, utilizando um pulsador por unidade de ordenha. O equipamento deverá estar de acordo com as normas editadas pelo CBQL – Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Obs.: A adjudicatária deverá ter Ponto de Assistência Técnica com Técnico permanente e fornecimento de peças, no município de Chopinzinho – PR.</p>	 1,950,00
	03	<p>Prensa manual para favos de cera e mel. Tipo Prensa de banha Capacidade 20 Litros Material: ferro e aço, tampa de madeira. Bojo em inox Acompanha peneira interna. Serve para prensar favos com o mel. O mel é separado e escorre por uma saída lateral. Esse equipamento é ideal para apicultores com poucas caixas, pois evita o trabalho de espremer os favos de mel com as mãos, tornando o trabalho mais prático.</p>	
9	03	<p>Seladora elétrica Com pedal 30 cm de solda (fechamento) Modelo: SP 350 light Voltagem: 110</p>	
10	03	<p>Seladora –termostato elétrica Com pedal 40 cm de fechamento – bivolt Modelo: SP 400 TE Fechamento com barra</p>	
11	20	<p>Sovadeira de pão com entrada para macarrão – cilindro com extrusor de macarrão, bolacha e moedor de carne. Motor 1 c/v Prof. 477 mm Peso Líquido 49.9 Kg Rolos inox 304 - Dianteiro 60 mm - Comp. 350 mm Altura total: 455 mm Modelo h/b Profundidade aproximada: 54,5 cm</p>	
TOTAL			

Nome do responsável: _____



Carimbo da Empresa

05.485.191/0001-42

L.F. RASIA DEL PAULO
& CIA LTDA

Rua 14 de Dezembro, 4534 sala 02

SUGESTÃO PARA CORREÇÃO NO MODELO DA ORDENHA, SENDO QUE O PREÇO FINAL É O MESMO E O PRODUTO É MUITO SUPERIOR EM QUALIDADE



correto

ORDENHADEIRA

Sistema de balde ao pé, com 01 (um) conjunto de ordenha, unidade de vácuo, com produção mínima de 350 litros de vácuo por minuto, motor elétrico de 1,5 cv, depósito de vácuo com capacidade de 30 litros, construído inteiramente em aço inox, bomba de vácuo lubrificada a óleo, base do motor elétrico, base para o motor elétrico e bomba de vácuo em aço inox, equipada com esticador de correias, regulador de vácuo tipo mola, protetor de correias confeccionado em aço inox, coletores de leite com saídas de 8mm, sistema de pulsação pneumática, alternada com regulagem de relação ordenha x massagem, utilizando um pulsador por ordenha. O equipamento deverá estar de acordo com as normas editadas pelo CBQL – Conselho Brasileiro de Qualidade do leite.


Obs.: A adjudicatária deverá ter Ponto de Assistência Técnica com Técnico permanente e fornecimento de peças, no município de Chopinzinho - PR

05.485.191/0001-42

**L.F. RASIA DEL PAULO
& CIA LTDA**

Rua 14 de Dezembro, 4534 sala 02
85580-000 CHOPINZINHO PR

R\$ 1.950,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-1122 e 3242-1331 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ




Pesquisa de Preço

Empresa: PVT MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - NOVO LAR

CNPJ: 05.192.025/0001-58

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	04	Amassadeira /Misturador de massas elétrico Não-conjugado Capacidade: 15 Kg Motor : 1cv Voltagem: 110	3.529,00	14.116,00
2	05	Centrífuga para extrair o mel dos quadros da caixa de abelhas. Capacidade para 08 quadros (caixilhos) de melgueira, podendo centrifugar 02 quadros de ninho. Com acionamento por manivela, através de correia. Tambor em aço galvanizado. Com torneira de corte rápido e tampa.		
3	08	Forno industrial a gás 90X90 Parte externa em aço inox Câmara interna - Pintado – placas refratárias – porta guilhotina – visor de vidro temperado Controle de temperatura	1.329,00	10.632,00
4	03	Liquidificador industrial Capacidade 06 litros Voltagem 110 Copo inox – navalhas em inox ½ cv Baixa rotação 3.500 Tampa em plástico	929,00	2.787,00
5	02	Máquina à vácuo para empacotar cereais, queijo etc. Capacidade: até 5 Kg Supervac 300 Câmara útil 34X37X15,7cm Cuba em aço inox 304 Bomba de vácuo 20m³ hora Voltagem 220		
6	02	Máquina Galoneira industrial Com bancada e motor (110v/220v) industrial Fabricação nacional. Duas agulhas, faz barra com costura dupla, prega viés, indispensável para o bom acabamento. Peso 50kg. Máquina para pequena confecção.	3.380,00	6.760,00



25	Urdenadeira Sistema de balde ao pé, com 01(um) conjunto de ordenha, unidade de vácuo com bomba de vácuo, com produção mínima de 250 litros de vácuo por minuto, motor elétrico 1.0 CV, depósito de vácuo com capacidade de 20 litros, construído inteiramente em aço carbono, com galvanização a fogo, bomba de vácuo lubrificada a óleo, base para motor elétrico e bomba de vácuo em aço carbono com galvanização a fogo, equipada com esticador de correias, regulador de vácuo tipo mola, protetor de correias confeccionado em aço carbono com galvanização a fogo, coletores de leite com capacidade mínima de 400cm ³ , espremedores de leite com saídas de 8mm, sistema de pulsação pneumática, alternada com regulagem da relação ordenha x massagem, utilizando um pulsador por unidade de ordenha. O equipamento deverá estar de acordo com as normas editadas pelo CBQL – Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Obs.: A adjudicatária deverá ter Ponto de Assistência Técnica com Técnico permanente e fornecimento de peças, no município de Chopinzinho – PR.		
03	Prensa manual para favos de cera e mel. Tipo Prensa de banha Capacidade 20 Litros Material: ferro e aço, tampa de madeira. Bojo em inox Acompanha peneira interna. Serve para prensar favos com o mel. O mel é separado e escorre por uma saída lateral. Esse equipamento é ideal para apicultores com poucas caixas, pois evita o trabalho de espremer os favos de mel com as mãos, tornando o trabalho mais prático.		
03	Seladora elétrica Com pedal 30 cm de solda (fechamento) Modelo: SP 350 light Voltagem: 110		
03	Seladora –termostato elétrica Com pedal 40 cm de fechamento – bivolt Modelo: SP 400 TE Fechamento com barra		
20	Sovadeira de pão com entrada para macarrão – cilindro com extrusor de macarrão, bolacha e moedor de carne. Motor 1 c/v Prof. 477 mm Peso Líquido 49.9 Kg Rolos inox 304 - Dianteiro 60 mm - Comp. 350 mm Altura total: 455 mm Modelo h/b Profundidade aproximada: 54,5 cm	3.050,00	61.000,00
TOTAL			

Nome do responsável: Vanderleia Soares

05.192.025/0001-58

Carimbo da Empresa

**P.V.T. Móveis e
Eletrodomésticos Ltda**

Rua 14 de Dezembro, 4372 centro



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-1122 e 3242-1331 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



Pesquisa de Preço

Empresa: Remaisfriso Comércio de Refrigeração Ltda

CNPJ: 04.054.010/0001-60

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	04	Amassadeira /Misturador de massas elétrico Não-conjugado Capacidade: 15 Kg Motor : 1cv Voltagem: 110	R\$ 3.200,00	R\$ 12.800,00
2	05	Centrífuga para extrair o mel dos quadros da caixa de abelhas. Capacidade para 08 quadros (caixilhos) de melgueira, podendo centrifugar 02 quadros de ninho. Com acionamento por manivela, através de correia. Tambor em aço galvanizado. Com torneira de corte rápido e tampa.	R\$ 930,00	R\$ 4.650,00
3	08	Forno industrial a gás 90X90 Parte externa em aço inox Câmara interna - Pintado – placas refratárias – porta guilhotina – visor de vidro temperado Controle de temperatura	R\$ 1.380,00	R\$ 11.040,00
4	03	Liquidificador industrial Capacidade 06 litros Voltagem 110 Copo inox – navalhas em inox ½ cv Baixa rotação 3.500 Tampa em plástico	R\$ 950,00	R\$ 2.850,00
5	02	Máquina à vácuo para empacotar cereais, queijo etc. Capacidade: até 5 Kg Supervac 300 Câmara útil 34X37X15,7cm Cuba em aço inox 304 Bomba de vácuo 20m³ hora Voltagem 220	R\$ 10.200,00	R\$ 20.400,00
6	02	Máquina Galoneira Semi-industrial Com bancada e motor (110v/220v) industrial Fabricação nacional. Duas agulhas, faz barra com costura dupla, prega viés, indispensável para o bom acabamento. Peso 50kg. Máquina para pequena confecção.		



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-1122 e 3242-1331 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



Pesquisa de Preço

Empresa: ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 07.005.073/0001-15

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	04	Amassadeira /Misturador de massas elétrico Não-conjugado Capacidade: 15 Kg Motor : 1cv Voltagem: 110	3,819,00	15,276,00
2	05	Centrífuga para extrair o mel dos quadros da caixa de abelhas. Capacidade para 08 quadros (caixilhos) de melgueira, podendo centrifugar 02 quadros de ninho. Com acionamento por manivela, através de correia. Tambor em aço galvanizado. Com torneira de corte rápido e tampa.		
3	08	Forno industrial a gás 90X90 Parte externa em aço inox Câmara interna - Pintado – placas refratárias – porta guilhotina – visor de vidro temperado Controle de temperatura		
4	03	Liquidificador industrial Capacidade 06 litros Voltagem 110 Copo inox – navalhas em inox ½ cv Baixa rotação 3.500 Tampa em plástico		
5	02	Máquina à vácuo para empacotar cereais, queijo etc. Capacidade: até 5 Kg Supervac 300 Câmara útil 34X37X15,7cm Cuba em aço inox 304 Bomba de vácuo 20m³ hora Voltagem 220	9,470,00	18,940,00
6	02	Máquina Galoneira Semi-industrial Com bancada e motor (110v/220v) industrial Fabricação nacional. Duas agulhas, faz barra com costura dupla, prega viés, indispensável para o bom acabamento. Peso 50kg. Máquina para pequena confecção.		



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
REFRIGERAÇÃO LTDA



Pato Branco, 15 de agosto de 2013.

Cliente: Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Fone: 46.3242-8607/ 3242.8624/ 9111-5881
Cidade: Chopinzinho
A/C: Celia

Prezado Senhor:

Em atenção a sua solicitação apresentamos orçamento para fornecimento dos itens abaixo assim discriminados:

25	Ordenhadeira Sistema de balde ao pé, com 01(um) conjunto de ordenha, unidade de vácuo com bomba de vácuo, com produção mínima de 250 litros de vácuo por minuto, motor elétrico 1.0 CV, depósito de vácuo com capacidade de 20 litros, construído inteiramente em aço carbono, com galvanização a fogo, bomba de vácuo lubrificada a óleo, base para motor elétrico e bomba de vácuo em aço carbono com galvanização a fogo, equipada com esticador de correias, regulador de vácuo tipo mola, protetor de correias confeccionado em aço carbono com galvanização a fogo, coletores de leite com capacidade mínima de 400cm ³ , espremedores de leite com saídas de 8mm, sistema de pulsação pneumática, alternada com regulagem da relação ordenha x massagem, utilizando um pulsador por unidade de ordenha. O equipamento deverá estar de acordo com as normas editadas pelo CBQL – Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Obs.: A adjudicatária deverá ter Ponto de Assistência Técnica com Técnico permanente e fornecimento de peças, no município de Chopinzinho – PR.	R\$ 4.350,00	
----	--	-----------------	--

Condições de Pagamento:

À vista

Entrega de 10 a 20 dias

Deniz Fernandez Scopel

Atenciosamente

R. Itacolomi, 1900 - Bro Amadori - CEP 85.502.070 Fone (46) 3224-3142
CNPJ 78.549.680/0001-94 - IE 316.02301-09 - email redifrio@redifriopb.com.br
Pato Branco - Paraná


REDIFRIO
Ind. e Com de Refrigeração Ltda



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3003

85.560-000

CHOPINZINHO



AUTORIZAÇÃO

Face ao constante dos autos, protocolado nesta Prefeitura sob o nº **1217/2013**, e considerando a média de preços, estipulada pela Secretaria de Administração, **autorizo a contratação através de Processo Licitatório**, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço POR ITEM, pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02.

As despesas decorrentes deverão onerar os recursos orçamentários das categorias econômicas, conforme dotações, abaixo:

0901.1236100122.015.4490.52 (1004)

0902.1236100142.021.4490.52 (1005)

0901.1236500122.018.4490.52 (709)

0301.0412200052.005.4490.52 (709)

1302.1030100222.032.4490.52 (523)

1403.0824400242.106.4490.52 (1116)

1201.2060200191.066.4490.52 (1197)

Por outro lado o impacto orçamentário-financeiro foi considerado no presente exercício e nos dois subseqüentes, bem como tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos dos arts. 16 e 17, da Lei Complementar nº 101/2000.

Solicito a Divisão de Licitações e Contratos, preparação da minuta do instrumento de Licitação na Modalidade de **Pregão Presencial**, encaminhando os autos à Procuradoria Municipal para emissão de parecer nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei n. 8.666/93.

Chopinzinho, 02 de setembro de 2013.

Leomar Bolzani

Prefeito



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 883

85.560-000

CHOPINZINHO



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2013

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL Nº 68/2013

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 68/2013

1 – PREÂMBULO - O Município de Chopinzinho – PR., por intermédio da Secretaria de Administração, mediante o Pregoeiro, designado pelo Decreto n.º 074/2013, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a **SELEÇÃO DE PREÇOS PARA REGISTRO, de MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos:

Tipo de Licitação	: MENOR PREÇO POR ITEM
Data da Licitação	: 23 DE SETEMBRO DE 2013
Horário de entrega dos envelopes	: ATÉ 10:00 HORAS
Início disputa de preços	: 24 DE SETEMBRO DE 2013 - 09:00 HORAS
Local:	Sala de Licitações da Prefeitura Rua Santos Dumont, n.º 3883. CEP 85560-000 – Chopinzinho – Paraná

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 061/2005, que regulamenta a modalidade do Pregão, Decreto Municipal nº 146/2006, de 22 de maio de 2.006, que institui o sistema de registro de preços e no que couber a Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar Municipal nº 049/2009 e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto licitado.

1.3 - Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido.

2 – OBJETO

2.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a implantação de **Registro de Preços** para aquisição futura de **MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** para uso frequente pelo Município e suas Secretarias, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo 1 e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal.

2.2 - Do prazo de validade do Registro de Preços.

2.2.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada entre o Município de Chopinzinho, e os vencedores do certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.

2.3. - Compõem esta Convocação Geral, além das condições específicas, constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

- Anexo 1 - Descrição dos Itens a serem Registrados e preços máximos a serem praticados.
- Anexo 2 - Modelo de Proposta de Preços.
- Anexo 3 - Modelo de Credenciamento.
- Anexo 4 - Modelo de Declaração de Idoneidade.
- Anexo 5 - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.
- Anexo 6 – Modelo de Declaração de observância ao disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF.
- Anexo 7 – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação.
- Anexo 8 – Termo de Recebimento de Edital
- Anexo 9 - Minuta da Ata de Registro de Preços
- Anexo 10 – Minuta de Ordem de Compra/Contrato
- Anexo 11 – Declaração de Porte da Empresa.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br Fls: 115
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



3 – DO EDITAL

3.1 - O presente edital encontra-se à disposição dos interessados para análise e retirada, junto à Equipe de Apoio, na Divisão de Licitações, na Rua Santos Dumont, 3883 - CEP 85.560-000 - Chopinzinho, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas. Informações pelo Fone/Fax: (46) 3242-8600.

4 – REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA E PRÉ HABILITAÇÃO

4.1 – CREDENCIAMENTO

4.1.1 - Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, ou pessoa física ou jurídica, devidamente munido de documento de identificação pessoal, habilitada por meio de **Procuração**, ou **Carta de Credenciamento** conforme modelo do **Anexo 3**, ou **documento equivalente**, outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representar a mesma (Contrato Social).

4.2 – PRÉ-HABILITAÇÃO

A - Credenciamento específico (conforme modelo **anexo 3**).

B - Carteira de identidade.

B.1 - No caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

C - Declaração de que a empresa cumpre os Requisitos de Habilitação (conforme modelo de declaração, **anexo 5**), deste Edital.

D - O proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo **ÓRGÃO** (conforme modelo de declaração, **Anexo 7**), deste Edital.

E - Termo de recebimento do Edital (conforme modelo **Anexo 8**).

F - **Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:**

F.1 - **Declaração de Porte da Empresa, (ANEXO 11), ou outro que contenha as mesmas informações não sendo necessário ser idêntico ao anexo 11, com assinatura e carimbo do profissional contábil responsável pela empresa; e,**

F.2 - **Certidão Simplificada da Junta Comercial.**

OBS: Estes documentos deverão ser apresentados ao Pregoeiro, fora dos envelopes, no início da Reunião.

4.3 – Cada licitante terá um único representante nesta licitação que, por sua vez, somente poderá representar uma única empresa licitante.

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 – Poderão participar desta licitação todos os interessados que preencham as condições exigidas neste edital.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



5.2 – Os interessados, até o dia, hora e local fixados no item 1, deverão entregar a proposta comercial e os seus documentos de qualificação/habilitação, em envelopes distintos e devidamente fechados, com as seguintes identificações na parte externa:

EDITAL N.º 68/2013 – PREGÃO PRESENCIAL ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

CGC/CNPJ:

EDITAL N.º 68/2013 – PREGÃO PRESENCIAL ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

CGC/CNPJ:

5.3 – Não será admitido o encaminhamento de proposta e de documentação por telex, facsímile e/ou Internet.

5.4 – É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:

- peessoa física;
- empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
- empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
- empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
- empresa que esteja, por qualquer motivo, com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;
- empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.

5.5 - O proponente deve entregar os envelopes no Setor de Licitações, no endereço citado no preâmbulo, até a data e horário máximo estipulado, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o protocolado pelo pregoeiro.

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 – A proposta comercial – **Envelope A**, devidamente assinada pela empresa proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, **datilografada ou digitada**, preferencialmente em papel timbrado do licitante, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, **com indicação do número deste edital**. Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, descrevendo o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação e o preço máximo por item, indicando a marca e o modelo/referência do produto (quando for o caso), observando as características técnicas mínimas dos produtos ofertados conforme descrito no Anexo 1 do presente edital, facilitando assim o julgamento. **Não deverão ser cotados produtos que não atendam às especificações mínimas previstas no Anexo 1, sob pena de desclassificação.**

6.2 – Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula. O valor total máximo de cada ITEM encontra-se indicado no Anexo 1 do presente edital.

6.3 – Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e entregue conforme a necessi-



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



dade da Prefeitura, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao objeto cotado.

6.4 – Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação, necessidade e cronogramas da Administração, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da respectiva ordem de compra, Contrato ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.

6.5 - Prazo de validade: A proposta deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, desde que pesquisa prévia de mercado comprovadamente não revele preços inferiores àqueles registrados, excetuando-se por exemplo, liquidações ou promoções.

6.6 - A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002.

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

7.1 - As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em ato público, no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

7.2 - Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos licitantes e verificarão suas conformidades com os requisitos estabelecidos no edital, desclassificando-se as tecnicamente incompatíveis.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.4 – O processo de julgamento das propostas será efetuado em conformidade com o Anexo 1. O Pregoeiro procederá à classificação provisória das propostas de preços oferecidas para o valor unitário de cada ITEM, começando pela proposta com o menor preço e terminando com a proposta de maior preço unitário para o ITEM). Serão classificados, pelo Pregoeiro, para etapa de lances, o licitante que apresentar a proposta com o menor preço e todos os licitantes que tenham apresentado propostas de preços no máximo, 10% (dez por cento) superiores ao menor preço unitário ofertado no ITEM.

7.4.1 – Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 7.4, serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três) propostas.

7.5 – Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais, pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.8 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a aceitabilidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



7.10 - Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério de **menor preço unitário do ITEM**, nos termos do inciso X do art. 4º, da Lei n.º 10.520/2002.

7.11 - Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida.

7.12 - No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas escritas, para fins de ordenação dos lances, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, do art. 45, da Lei n.º 8.666/93, com as modificações decorrentes da Emenda Constitucional n.º 06 de 15.8.95.

7.13 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

7.14 - Nas situações previstas nos itens **7.8 e 7.9**, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor, observando sempre a Lei Complementar 123/06.

7.15 - Declarada a proposta vencedora, será examinada a documentação de habilitação.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - O ENVELOPE B - HABILITAÇÃO para as empresas cadastradas como fornecedores do Município de Chopinzinho, deverão conter:

1. Certificado de Registro Cadastral.
2. Certidões Negativas de Débito para com a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS, INSS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

8.2 - O ENVELOPE B - HABILITAÇÃO para as empresas não cadastradas como fornecedores do Município de Chopinzinho, deverão conter:

- a) Contrato Social e últimas alterações;
- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da PROPONENTE, ou outra equivalente na forma da Lei;
- c) Prova de Regularidade ou Certidão, expedida pelo INSS, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos com a Seguridade Social;
- d) Prova de Regularidade ou Certidão, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- e) Prova de Regularidade ou Certidão, expedida pela Justiça do Trabalho, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos Trabalhistas - CNDT;
- f) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- g) Declaração da Proponente, de que não pesa contra si, ato declaratório de inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o modelo do **Anexo 4**;
- h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ), válido no dia da abertura deste Edital;
- i) Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. (Lei nº 9.854, de 27.10.99, DOU de 28.10.99), conforme modelo constante do **Anexo 6**;

8.3 - Os documentos referidos no item 8, pertinentes à Habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente e estar com a data em vigor no dia da abertura dos envelopes.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



8.3.1 - Os documentos solicitados no item nº 8, serão anexados ao processo Licitatório.

8.3.2 - Todos os documentos solicitados deverão estar em pleno vigor na data de abertura dos envelopes. Para os documentos que não apresentarem explicitamente a data de validade, serão considerados válidos aqueles com data de emissão máxima de 60 (sessenta) dias.

8.3.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

8.3.4 - Os documentos relacionados nesta Seção referir-se-ão sempre à jurisdição do local de domicílio da sede do proponente.

8.3.5 - As empresas participantes que não apresentarem todos os documentos exigidos no presente Edital, ou que apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, serão **inabilitadas**, não se admitindo, em hipótese alguma, complementação posterior, após o horário indicado para a apresentação dos envelopes de habilitação.

09 – DA ADJUDICAÇÃO

9.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.2 - Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Município, FGTS ou INSS, os respectivos empenhos referentes às Ordens de Compra, Contratos ou outros instrumentos equivalentes em nome do licitante, não poderão ser liberados, e de consequência estes não terão validade nem eficácia.

9.3 - Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada pelo Município de Chopinzinho, para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências junto aos referidos Órgãos.

9.4 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e verificado pela Administração a continuidade da pendência, a empresa decairá do direito à contratação com a Prefeitura.

9.5 - A Administração Municipal, poderá, quando o convocado não regularizar suas pendências conforme previsto no item 9.2, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e **nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado**, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

9.6 - O prazo de que trata o item 13.1 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

10 – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS

10.1 - Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:

a) pela Administração Municipal, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais;

b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceita pela Administração Municipal, nos termos legais;

c) por relevante interesse da Administração Municipal, devidamente justificado.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



11 – REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

11.1 – Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93.

11.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

12 – FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

12.1 – Constatada a necessidade dos produtos, o Município de Chopinzinho, procederá a emissão de Ordem de Compra, Contrato ou outro instrumento equivalente em nome do licitante, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, relacionando-se os produtos pretendidos e suas quantidades, bem como os respectivos preços registrados, devendo a entrega ser efetuada conforme o item **13.1** deste edital. Quando da entrega do objeto por parte da empresa contratada, esta deverá emitir a nota fiscal em favor do Município de Chopinzinho.

12.2 – O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade do Município de Chopinzinho, de forma parcelada.

12.3 – A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

12.4 - Os prazos de que tratam o item **13.1**, poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

13 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 - Os produtos, uma vez solicitados deverão ser entregues pela contratada, diretamente na SECRETARIA que solicitou o produto, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a solicitação, e conforme cronograma ou necessidade da Administração, sendo que ao contratado desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações.

14 – DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO ATENDIMENTO

14.2 – O transporte dos bens, objetos desta licitação deve ser feito dentro do preconizado, seguindo as normas vigentes de segurança e transporte, em veículo próprio. Caso a empresa vencedora descumpra os quesitos de transporte, Administração Municipal poderá rescindir o contrato com a empresa, conforme o item **16.4** deste Edital.

14.3 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade, quando for o caso e o estado de conservação das embalagens.

14.4 - Todos os produtos serão recebidos e conferidos pelo responsável da SECRETARIA que efetuou a solicitação. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para Administração Municipal. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



15 – DO PAGAMENTO

15.1 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos produtos, objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva nota fiscal.

15.2 - A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.

15.3 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos das dotações orçamentárias das respectivas Secretarias, relativo ao Exercício de 2013.

15.4 - A entrega do objeto da presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos e constantes do **Anexo 1**.

16 – PENALIDADES

16.1 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 14 do Decreto 3555/00).

16.2 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega dos produtos, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada.

16.3 – O atraso superior a 05 (cinco) dias, bem como o descumprimento de cláusulas e condições da Ordem de Compra, Contrato ou outro instrumento equivalente em nome do licitante, configurará inadimplência da Contratada.

16.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Administração Municipal poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou documento equivalente.

16.5 – Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais.

16.6 – A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados à Administração Municipal.

16.7 - O proponente que tenha seus preços registrados e/ou contratado ficam obrigados, no prazo de validade do registro, a aceitar, nas condições registradas no Sistema de Registro de Preços, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da proposta, atualizado nos termos da legislação pertinente.

16.8 - Comprovado que o produto fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 01 (um) dia útil, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



16.9 - As sanções administrativas previstas neste item 16 serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

17 – DOS RECURSOS

17.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.

17.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

17.3 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.4 - O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos forem inconsistentes ou meramente protelatórios.

18 – ANEXOS DO EDITAL

18.1 - É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.

19.2 - O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

19.3 - Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de Apoio e representantes credenciados presentes.

19.4 - É facultado ao licitante formular protestos consignando em ata dos trabalhos para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.

19.5 - O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do art. 43, da Lei n.º 8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

19.6 - A licitação não implica na obrigatoriedade de compra por parte da Administração Municipal. Até a entrega da Ordem de Compra, Contrato ou outro instrumento equivalente, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

19.7 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do pregão.

19.8 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO




19.9 - Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser protocolizados na Prefeitura de Chopinzinho, Estado do Paraná, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

19.10 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.

19.11 – O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.12 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis, e dos princípios gerais de direito.

Chopinzinho, 02 de setembro de 2013.


Leomar Bolzani
Prefeito



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



ANEXO1

MEMORIAL DESCRITIVO

1.2. São os seguintes os ITENS licitados, com os respectivos quantitativos e valores unitários máximos estimados de contratação:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	30	Unid.	Aparelho de som (rádio) USB-CD, CD-R ou CD-RW Docking Station para conectar outros players. 6W RMS de potência CD player. Entrada USB cópia do CD p/ MP3 player (ripping) Equalizador, sintonizador de rádio digital.	214,00	6420,00
2	25	Unid.	Armário de aço medindo 174cm alt X 75cm larg X 40cm prof. com 02 portas de abrir, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador com acabamento em PVC embutido, 03 prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi a pó cor cinza. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUÍDOS.	354,00	8850,00
3	25	Unid.	Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof. aço chapa 24 com 02 portas de abrir com chave, fechadura de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, puxador, com acabamento em PVC embutido, 04 prateleiras internas com regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza- CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUÍDOS.	630,00	15750,00
4	40	Unid.	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 60cm profundidade, com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador com acabamento em PVC embutido, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas em patins de nylon, corpo em aço chapa 26 com pintura epóxi a pó, cor cinza - capacidade de carga por gaveta: 15 kg distribuídos, em cor bege.	340,00	13600,00
5	18	Unid.	Bancada para sala de espera modelo secretaria, 03 lugares, assento e encosto com estrutura interna em compensado multilaminado 12mm, espuma injetada 45mm de espessura anatômica, borda frontal arredondada, evitando estrangulamento da corrente sanguínea, interligados por arco duplo, tubo 20x20 fixada à estrutura de compensado através de porca-garra, contra capa do encosto em corino com uma camada de espuma de 0,8mm, bordas com perfil PVC tipo Francis, com revestimento em tecido polipropileno sem costuras. Montadas em estrutura fixa contínua tipo longarina confeccionada em tubo retangular 30x40mm sendo barra dupla parede 1,2mm soldados pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás), tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 200°C. Ponteiras das longarinas com sapatas de acabamento em material plástico (poliuretano injetado).	298,00	5364,00
6	20	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40; largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso.	105,00	2100,00
7	98	Metro linear	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Largura 0,30cm; altura 0,44cm; Espessura da madeira 02	75,00	7350,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear		
8	12	Unid.	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Comprimento 1,40m, largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)	96,00	1152,00
9	63	m/l	Banco para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca, Com reforços dos dois lados. Largura de 0,24 m e altura de 0,40cm. Espessura da madeira: 02 cm.. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. (Educação Infantil)	70,00	4410,00
10	10.	unid	Banco para refeitório em MDF, com pintura branca. Com reforço dos dois lados, no comprimento (ripa). Comprimento 1,40m; largura 0,30cm; altura 0,44cm	105,00	1050,00
11	05	Unid.	Batedeira planetária com 5 velocidades 300W de potência com um batedor para massa leve, 01 para massa média, 01 para massa pesada, voltagem 110V.	500,00	2500,00
12	08	Unid.	Batedeira semi industrial 8 litros Capacidade: 6,5 a 8 litros. Capacidade de mistura 6,5 dm3. Potência 450W. Voltagem 110v. Peso liquido 20Kg. Peso bruto 21,5Kg. Dimensões 46x30x53cm. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil).	769,00	6152,00
13	13	Unid.	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;	769,00	9997,00
14	10	Unid.	Berço infantil com as seguintes características: Estrutura em MDP sem gavetas com pintura na cor branca e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), com pintura colorida e espaçamento das grades laterais de 6,5cm em média; Medidas: 1,30mt comp X 65cm larg X 1mt alt. OBS: Cantos e/ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Selo InMetro.	170,00	1700,00
15	25	Unid.	Bicicleta unissex, nos modelos: Aro 20 e Aro 26 Matéria prima - aço carbono; Cores - variadas, para quadro, garfo, paralamas e bagageiro > espessura mínima de camada de 70 microns.	309,00	7725,00
16	20	Unid.	Cadeira de mesa infantil para refeição em madeira de reflorestamento (eucalipto) 75X30X30 no osso. Com bandeja.	80,00	1600,00
17	55	Unid.	Cadeira digitador assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido propileno, base giratória com pistão a gás com regulagens de altura sem braços.	119,00	6545,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



18	80	Unid.	Cadeira fixa secretaria, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi-laminado 12mm e espuma injetada 45mm anatômica, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno cor cinza/preto, estrutura fixa com 4 pés tubo metálico 20x20 L duplo, parede 1,2 mm pintura epóxi cor preta	76,00	6080,00
19	50	Unid.	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL. Cadeira infantil empilhável, estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) cor a escolher prata, preto ou branca.Apresentar, na proposta, certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Partes metálicas unidas por solda mig, acabamento em pontei-ras plásticas. Assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestidos em fórmica na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Apresentar, na proposta, certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a em-presa está legalizada perante o órgão, para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estru-turas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul mari-nho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). <i>Idade indicada: 03 a 06 anos -Medidas da cadeira: 33 cm altura (a partir do as-sento) - Medidas do encosto: 32 X 16 cm -Medidas do assento: 32 X 32 cm.</i>	89,00	4450,00
20	60	Unid.	Cadeira infantil feita de madeira de reflorestamento (Eucalipto), com assento empalhado em celofane, com acabamento no osso ou no verniz.	59,00	3540,00
21	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, com braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	295,00	8850,00
22	30	Unid.	Cadeira modelo diretor, sem braços digitador, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.	270,00	8100,00
23	40	Unid.	Cadeira modelo executiva, sem braços, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e es-puma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do en-costo em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em teci-do polipropileno, com regulagens de altura a gás.	135,00	5400,00
24	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, com braços digitador, com regula-gem de altura, assento e encosto com estrutura interna em comp-ensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm ana-tômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo Francis, revestido em tecido polipropileno, base girató-ria com regulagens de altura a gás.	315,00	4725,00
25	15	Unid.	Cadeira modelo presidente, sem braços, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura interna em compensado multi laminado 12 mm e espuma injetada 45 mm anatômica gomada, contra capa do encosto em corino, bordas em PVC tipo	299,00	4485,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			Francis, revestido em tecido polipropileno, base giratória com regulagens de altura a gás.		
26	15	Unid.	Cadeira para alimentação com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm. Comprimento: 56 cm. Largura: 68 cm	149,00	2235,00
27	06	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 12" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas) Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas) Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas). Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip - Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	1404,00	8424,00
28	07	Unid.	Caixa acústica Tipo: Caixa Ativa Modelo: OPB 712TI - Alto Falante: 15" - Potência: 150w em 8ohms - Driver: Titânio Controle de Volume: Microfone - Controle de Volume: Line - Controle de Volume: Master Equalizador: 5 Bandas - Entrada: USB com Display digital Entrada: Microfone (P10 e XLR Paralelas). Entrada: Line (XLR Macho, XLR Fêmea e RCA Paralelas). Mixer/DVD/CD/MP3-4 Player/Notebook/Computador - Saída: Line (P10 e XLR Macho Paralelas). Circuito Clip: Limiter Inteligente (CLP) - Sistema Auto Ramp: Acionamento (ARP) Proteção Térmica - Resposta de Frequência: 70Hz a 20Khz Sistema de Fixação: Fly - Alça Lateral para Transporte - Suporte Led Indicador de Clip - Tensão: Bivolt Chave Seletora de Voltagem	1714,00	11998,00
29	07	Unid.	Centrífuga de roupas 5.100 RPM, capacidade para 10 kg de roupa molhada - voltagem 110V.	390,00	2730,00
30	20	Unid.	Cilindro de gás P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".	95,00	1900,00
31	12	Unid.	Cilindro de gás P45 Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da cocção de alimentos. Também utilizados em insta-	280,00	3360,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 388

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			lações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lava.		
32	20	Unid.	Climatizador Ar-Reverso Funções: Ventilar; Umidificar; Aquecer - Ciclo: Reverso - Tipo: Climatizador - Detalhes do produto: Timer - Rodinhas para facilitar o transporte - Display Digital: com apagamento automático Reservatório com indicador do nível da água: 6 Litros - Alça para transporte - Velocidades: 3 Potência Watts: Aquecimento: 1500 e Ventilação: 80 - Controle remoto - Voltagem: 110 ou 220 v - Área de atuação 20-25m ² - Peso 7,3 Kg - Dimensões (LxAxP) 36 x 81 x 32 cm - Garantia: 1 ano	710,00	14200,00
33	100	Unid.	Colchão para berço 1,30 X 0,60 X 0,12cm, densidade 23 revestido de tecido/ impermeável. Bordado - Desempenho aprovado - selo InMetro.	98,00	9800,00
34	100	Unid.	Colchonete esportivo D28, tamanho 1,00X0,60cm com 5 cm de altura. Revestido em corvim.	69,00	6900,00
35	200	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiros, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolher. Acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: acima dos 10 anos Medidas carteira: 74 cm (altura apartir do tampo) Medidas cadeira: 42 cm (altura apartir do assento) Medidas tampo: 60 X 45 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm	242,00	48400,00
36	250	Unid.	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - JUVENIL Conjunto composto de uma carteira com travessa "U" para reforço, ligando as quatro pernas e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta ou prata, solda mig. Apresentar na proposta o certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar. Acabamentos em ponteiros, tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolher. Acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros em ferro maciço abaixo do tampo seção	242,00	60500,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			quadrada, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm semi-anatômico revestido em fórmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores da fórmica a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege). Idade indicada: 06 a 10 anos Medidas carteira: 64 cm (altura a partir do tampo) Medidas cadeira: 37 cm (altura a partir do assento) Medidas tampo: 60 X 40 cm Medidas do encosto: 40 X 22 cm Medidas do assento: 37 X 38 cm		
37	04	Unid.	Cozinha 100% MDF, balcão com 02 portas e 03 gavetas e armário com 03 portas, fundo e régua de apoio.	309,00	1236,00
38	40	Unid.	Data show – Projeter Multimídia Principais Características Sistema de Projeção 3LCD.- Resolução SVGA 800 x 600.-2800 ANSI Lúmens. Brilho em Cores: 2800 Lumens - Brilho em Branco: 2800 Lumens. Resolução nat. SVGA (800x600). - Conectividade Video Compuesto RCA. - Audio in (Ministereero o RCA). - Monitor Out(VGA). - S-Video. Audio Out (Mini-jack). - USB Tipo B. Computadora(VGA).- Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, A/V mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. - Contraste 3000:1. Nível de ruído 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade). Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. - Conjunto de controle de códigos Tecnologia 3LCD Epson. - Lentes F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) - TV Compatível NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i. - Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. - Cartão de som 2 Watt. Distância da projeção 0,9 a 12,1 m. - Características físicas Ancho: 29.5cm Profundidad: 22.8cm Alto: 7.7cm Peso: 2.3 kg. Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequencia: 50/60 Hz. - Condições ambientais Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).	1390,00	55600,00
39	25	Unid.	DVD com Karaokê, 01 gaveta, bivolt, entrada USB.	127,00	3175,00
40	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	115,00	2300,00
41	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x30cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza.	198,00	3960,00
42	20	Unid.	Estante de aço chapa 26 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza	199,50	3990,00
43	20	Unid.	Estante de aço chapa 24 medindo 198x92x42cm 06 prateleiras com reforço tipo omega 04 colunas com sapata plástica, acaba-	270,00	5400,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			mento com pintura epóxi a pó na cor cinza.		
44	10	Unid.	Ferro elétrico seco/vapor/spray 1200W de potência, voltagem 110V.	90,00	900,00
45	30	Unid.	Flauta doce germânica, soprano, corpo acrílico, lavável e desmontável, com afinação em Dó.(deve acompanhar vareta de limpeza e capa protetora lavável).	13,90	417,00
46	11	Unid.	Fogão a gás 04 bocas com forno auto limpante, mesa inox e acendimento automático.	300,00	3300,00
47	05	Unid.	Fogão industrial 04 bocas alta pressão, com queimadores ferro fundido com 79cm de larg.X89cm de prof.X 80cm de altura e forno 51cm de larg.X81cm prof.X31 alt., com bocas simples.	1400,00	7000,00
48	04	Unid.	Fogão industrial 06 bocas,alta pressão com queimadores e grelha de ferro fundido 1,14 L x 0,89 A X 0,80 P com forno 0,51 L X 0,81 A X 0,31 P, alta pressão, boca simples, com pés.	1700,00	6800,00
49	15	Unid.	Forno Elétrico: Controle automático de temperatura; abertura ergonômica; frontal em termoplástico;grade cromada removível e ajustável (2 alturas);bandeja esmaltada para resíduos; potência 1750W; consumo 0,60kWh; volume Interno (Litros) 44 L; corrente 13,8A (127V) 7,95A (220V); controle: Eletromecânico; dimensões Internas 267 x 392 x 425mm; cor / Acabamento: Branco; dimensões Externas do Produto (A x L x P) 360 x 577 x 490mm; dimensões Externas da Embalagem (A x L x P) 395 x 600 x 535mm. Peso Líquido 13,47kg. Peso Bruto 13,70kg.	409,00	6135,00
50	04	Unid.	Fragmentadora de papéis cor preta, nº máximo de 10 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 143W, lixeira com capacidade de 16 lt, dimensões 380x210x390	485,00	1940,00
51	04	Unid.	Fragmentadora de papéis, cartão, CD e DVD cor preta, nº máximo de 30 folhas, acionamento através de botão e sensor mecânico, potência de 444W-127V / 550W-220V, lixeira com capacidade de 31 lt, dimensões 385x270x680.	2490,00	9960,00
52	05	Unid.	Freezer horizontal (aproximadamente 305 L), parte interna revestida, capacidade líquida 300 L, 01 tampa, voltagem 110V. Classe A - 960 A X 945 L X 780 P.	1400,00	7000,00
53	08	Unid.	Lavadora de roupas, capacidade 15kg de roupa molhada com filtros, 5 níveis de água, voltagem 110V. 12 Programas.	1760,00	14080,00
54	10	Unid.	Liquidificador industrial alta rotação, com jarra em inox, capacidade 4 L. Voltagem 110.	900,00	9000,00
55	10	Unid.	Liquidificador semi-industrial, capacidade: 4 litros. Altura: 63cm. RPM: 3.500 1/3hp. Corpo em aço inox. Voltagem: Bivolt 127/220V. Silencioso – baixo consumo de energia elétrica.	890,00	8900,00
56	30	Unid.	Máquina fotográfica digital: Lente 24 720mm e Zoom 30 X Resolução : 14 megapixels / Sensor : BSI- CMOS de 1/2,3´ / Formatos de Arquivo : Fotografia: JPEG (Exif Versão 2.2), RAW, RAW JPEG / Filme : MPEG4 (MOV, H.264/AVC, padrão ISO) com som estéreo / Áudio : Formato WAVE, Som Monaural / Estabilização de Imagem : Tipo de deslocamento CMOS DIS / Lente : Zoom Ótico 30x /Tipo de Foco : Medição TTL de 256 zonas Alcance de Foco : Normal; Grande ; Angular: Aprox. 50cm / 1,6 pé ao infinito Telefoto: Aprox. 5m / 16,4 pés ao infinito; Macro: Grande Angular: aproximadamente 10cm-3m/0,3 pé-9,8 pés / Tele foto: aproximadamente 2m-5m/6,5 pé-16,4 pés; Super Macro: aprox. 1cm-1m/0,4 pé-3,2 pés; Montagem de Filtro/Lente Acessória : Aceita filtros de 58mm / Sensibilidade : Até ISO 6400; Velocidades de Obturador : 4 segundos a 1/4000 segundo / Modos de Exposição : AE Programada, AE com Prioridade de Obturador e AE com	350,00	10500,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			prioridade de Abertura / Balanço de Branco : Reconhecimento automático de cena; Preset: Fine, Sombra, Luz fluorescente (Luz Diurna), Luz fluorescente (Branca Quente), Luz fluorescente (branca fria), Luz incandescente, personalizado / Capacidade de Burst : Máx.3, 5 e 10 quadros / segundo; Temporizador.		
57	08	Unid.	Máquina Lavadora (para calçadas - similar a Wap) 1400W Voltagem:127 ou 220V Alimentação de água: 10 L/min. Com reservatório p/ sabão. Pressão máxima: 105 BAR	220,00	1760,00
58	08	Unid.	Máquina Lavadora 1700 W (para calçadas - similar a Wap) Voltagem: 127 ou 220 v. Alimentação de água: 7L/min. Com reservatório p/ sabão. Pressão máxima: 1400 PSI	550,00	4400,00
59	05	Unid.	Máquina lavadora para calçadas com alta pressão (similar a Wap) Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama de aço, pistola de alta pressão, lança com bico Combi, lança com bico turbo, abraçadeira para mangueira, bico de alta pressão. Vazão máxima: 600/h. Potência elétrica: 2237W/3cv. Cabo elétrico: 5m. Mangueira: 10m. Motor: Com proteção térmica. Pressão máxima: 2000 libras.	3575,00	17875,00
60	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 25mm. Tampo em MDF. Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas. Pés tubo de aço com rodízios. Medidas de mesa CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m	899,00	4495,00
61	05	Unid.	Mesa de tênis de mesa – MDF, 15mm. Tampo em MDF. Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas. Pés de madeira maciça. Medidas: CxLxA – (2,74x1,52x0,76)m	455,00	2275,00
62	20	Unid.	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Comprimento de 1,40 m, largura de 0,76 m e altura de 0,74 m. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Pés em madeira maciça.	210,00	4200,00
63	42	Metro Linear	Mesa em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca e desquinada. Largura de 0,76 m e altura de 0,74 m. Espessura da madeira: 02 cm. Estrutura fixada por cola e parafuso. Por metro linear. Pés em madeira maciça.	150,00	6300,00
64	25	Unid.	Mesa Escrivaninha 1,00X60X74 M. Estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	279,00	6975,00
65	25	Unid.	Mesa Escrivaninha 1,20X60X74 M. Estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	297,00	7425,00
66	20	Unid.	Mesa Escrivaninha 1,20X60X74 M. Estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com duas gavetas, com chave.	260,00	5200,00
67	20	Unid.	Mesa Escrivaninha 1,40X60X74 M. Estrutura metálica em tubo industrial 20X40 mm, tratado contra ferrugem solda mig, pintura em epóxi (a pó), madeira em MDF 18 mm, cor a escolher, acompanha gaveteiro com três gavetas, com chave.	311,00	6220,00
68	20	Unid.	Mesa infantil medindo 80X80X54 cm, tampo em madeira compensada 18mm revestido em fórmica com cantos arredondados, estrutura metálica com 4 pés tubo ¾ chapa 18, parede com 1,2mm com pintura epóxi.	159,00	3180,00
69	26	Unid.	Mesa para computador medindo 120x60x75 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo	210,00	5460,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3588

85.560-000

CHOPINZINHO



			20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.		
70	30	Unid.	Mesa para computador medindo 140x60x75 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	193,00	5790,00
71	35	Unid.	Mesa para computador medindo 100x60x74 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	193,00	6755,00
72	40	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x74 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	180,00	7200,00
73	22	Unid.	Mesa para computador medindo 90x60x75 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm - acabamento com pintura epóxi pés com ponteiros em PVC e suporte para teclado com regulagem de altura.	190,00	4180,00
74	15	Unid.	Mesa para professor medindo 100x60x74 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatras em PVC e painel central em MDP 15mm.	140,00	2100,00
75	05	Unid.	Mesa para professor medindo 120x60x75 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatras em PVC e painel central em MDP 15mm.	150,00	750,00
76	05	Unid.	Mesa para professor medindo 140x60x75 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatras em PVC e painel central em MDP 15mm.	170,00	850,00
77	10	Unid.	Mesa para professor medindo 90x60x74 cm tampo em MDF 15mm acabamento com fita de borda, estrutura metálica tubo 20x40mm acabamento com pintura epóxi pés duplos com sapatras em PVC e painel central em MDP 15mm.	140,00	1400,00
78	05	Unid.	Mesa para refeitório com tampo em MDF, revestido em fórmica, cor branca. Pés em madeira com pintura branca. Comprimento: 140cm; largura 76cm; altura 74cm.	324,00	1620,00
79	15	Unid.	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Comprimento: 140cm; largura 76cm; altura 64cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura em madeira maciça fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil)	204,00	3060,00
80	60	Metro Linear	Mesa para refeitório em madeira de pinheiro (araucária) com pintura branca. Cantos arredondados. Largura 76 cm; altura 64 cm. Espessura da madeira 02 cm. Estrutura em madeira maciça fixada por cola e parafuso. (Educação Infantil) Por metro linear.	146,00	8760,00
81	22	Unid.	Microfone com fio Características Gerais Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais. Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores. Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros. Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante. Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz.	686,00	15092,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			Cápsula de reposição: R57		
82	25	Unid.	Microfone sem fio Headset Faixa de Operação (sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector de áudio: XLR balanceado e P10. Conector de áudio de transmissor: Mini TQG (4 pinos). Resposta de Frequência de áudio: 50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado). Potência de Transmissão de RF: 10mW máx. Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): -16dBV (XLR), -22dBV (P10). Duração das pilhas: Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA). Faixa dinâmica: >90dB, A-weighted. Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio): <1% típico	1303,00	32575,00
83	40	Unid.	Notebook Processador Intel Core i5-460M - Velocidade do Processador 2.53 GHz - Cache 3072 KB - HD: 640GB - Velocidade de HD 5400 RPM - Memória RAM 4096 MB - Tecnologia da Memória DDR3 - Máximo de Memória 8192 MB - Tela 15.6 - Resolução: 1366 x 768 Pixels - Placa de vídeo Intel HD Graphics - Tipo de Placa de Vídeo Integrada - Memória de Vídeo 128 MB - Rede e Modem 802.11 b/g/n - Entradas e Saídas: HDMI, VGA - Entrada USB 3 Porta(s) - Leitor de cartão de memória Sim Web Cam Sim - Sistema Operacional Windows 7 - Licença do Sistema Operacional Home Premium - Tecnologia da Bateria: 6 Cell - Voltagem 110/220	2090,00	83600,00
84	72	M ²	Prateleira em madeira de pinheiro, aplainada. Espessura de 02 cm; Profundidade entre 0,30 e 0,40cm. Fixação da estrutura com cola e parafuso. Por metro quadrado.	50,00	3600,00
85	40	Unid.	Rádio AM/FM com CD, USB, MP3.	209,00	8360,00
86	13	Unid.	Refrigerador 310 litros capacidade para 240 L (líquida), voltagem 110V.	820,00	10660,00
87	13	Unid.	Refrigerador 380 litros capacidade líquida 318 L, 110V - frost free	1298,00	16874,00
88	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com <u>pitão para cadeado</u> , corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.	772,00	7720,00
89	10	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 12 vãos com <u>fechadura</u> , corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó cor cinza. Cinza ou Branco. As portas devem possuir venezianas para arejamento	951,00	9510,00
90	14	Unid.	Roupeiro de aço medindo 197cm alt X 123cm larg X 42cm prof, com 16 vãos, com <u>pitão para cadeado</u> , corpo em aço chapa 26, acabamento com pintura epóxi a pó, cor padrão cinza. As portas devem possuir venezianas para arejamento.	997,00	13958,00
91	08	Unid.	Secadora de Roupas Material câmara - de PVC; - gabinete e cabides - de plástico especial. Capacidade 8 Kg Tipo de secadora Suspensa Painel de controle Mecânico Tipo de abertura Frontal através de 02 zíperes. Potência 1100 Watts. Funções Programas de secagem: 05 - ciclos. Quantidade de cabides: 07 - removíveis. Temperatura máximo 70°C.	390,00	3120,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			Bolsa de secagem dobrável Alimentação 110 Volts Consumo aproximado Energia 1,1 kW/h. Peso do produto com embalagem 06 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 50 x 105 x 50 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 52 x 62 x 21 cm. Timer		
92	24	Unid.	Suporte articulado para Monitor e TV de 20" a 42". Com inclinação variável de -15° a + 15°. Suporte PS-006b Para Monitor e TV de 22" a 42" Articulação dupla horizontal de 180°-Trava de segurança -Ajuste de inclinação de -15° a +15°-Distância da parede 40 a 480mm - Fixação universal-Carga máxima até 40Kg VESA 400x400mm-Manual de instalação Acompanha prumo para ajuste	160,00	3840,00
93	05	Unid.	Tábua de passar roupa dobrável simples.	47,00	235,00
94	13	Unid.	Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Com mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela. Estrutura sólida 100% em Alumínio. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão). Enrolamento automático por molas.Tela Portátil com alça anatômica para transporte.Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone Superfícies de Projeção: Matte Wite I – Sem emendas (branco) *Padrão Hi Contrast Flex - Sem emendas (cinza)	689,00	8957,00
95	70	Unid.	Telefone fixo com fio de mesa preto funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo. Volumes de campainha, timbres de campainha. Posições mesa e parede. Sinalização de linha: pulso e tom. Duração do flash: 300 ms. Dimensões: 187x137x90mm. Sem consumo de energia.	39,00	2730,00
96	60	Unid.	Telefone sem fio móvel. Frequência DECT 6.0 (1.9 GHz) Alcance máximo 300m expansível com ramais áudio conferência entre ramais teclado luminoso. Tempo de espera 177h. Tempo de conversa: 12h. Antena Interna, nº de linha que aceita 1 linha, Campainha 10 toques do telefone polifônicos e padrão. Intercomunicador entre a base e aparelho. Memória para registro de chamadas Mute, Rediscagem/Redial, Alerta para carga baixa e fora de alcance. Flash, Altura 17cm.Largura 4.6 cm. Comprimento 3cm. Peso 300g. AAA (NiHM), 550 mAh 1 Base Recarregadora 1 manual do usuário 1 cabo do telefone 1 fonte de alimentação, 2 baterias AAA padrão (NiHM), 650mAh 1 Base 1 terminal	99,00	5940,00
97	17	Unid.	TV 40" LCD com entrada para HDTV Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366x768p - 28,9 bilhões de cores - Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround - Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo. EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC. Entrada para PC para usar a TV como moni-	2000,00	34000,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3885

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			tor de computador - Conversor TV digital interno		
98	25	Unid.	TV LCD 26" , 02 entradas áudio e vídeo (entrada de vídeo composto), 02 entradas vídeo, 01 entrada vídeo componente HD-Alta definição- 720P ou 1080i, 01 entrada HDMI- entrada de áudio e vídeo digital, entrada para PC. 120HZ	1233,00	30825,00
99	35	Unid.	Ventilador de parede. Diâmetro (cm) 60 voltagem (V); 110;220 Voltagem (V): 110/220. Movimento: Oscilante. Potência (W):150 Velocidade regulável. Rotação (RPM): 450/1050. Frequência: 60Hz silencioso baixo consumo de energia	167,00	5845,00
100	32	Unid.	Violão , modelo clássico em nylon-braço: com filete marfim, tensor de braço em aço, com ajustes, (deve acompanhar 01 chave de tensor) – atarraxamento cromado 18 trastes, marcação na lateral. Profundidade do bojo: 96mm, largura do nt: 52mm ergonomicamente correto para jovens e pré-adolescentes.	205,00	6560,00
101	80	M ²	Armário ou balcão em MDF branco (MDF melaninico de 15 mm, com portas com fechadura, gavetas com corrediça metálica, pés de alumínio com regulagens, prateleiras internas e com profundidade mínima de 50 cm). Por metro quadrado.	500,00	40000,00
102	04	Und.	Amassadeira /Misturador de massas elétrico Não conjugado Capacidade mínima: 15 Kg Motor com potência mínima: 1cv Voltagem: 110	3200,00	12800,00
103	05	Und.	Centrifuga para extrair o mel dos quadros da caixa de abelhas. Capacidade para 08 quadros (caixilhos) de melgueira, podendo centrifugar 02 quadros de ninho. Com acionamento por manivela, através de correia. Tambor em aço galvanizado. Com torneira de corte rápido e tampa.	930,00	4650,00
104	08	Und.	Forno industrial a gás Medidas aproximadas: 90X90 cm, Parte externa em aço inox. Câmara interna - Pintado – placas refratárias – porta guilhotina – visor de vidro temperado. Controle de temperatura	1329,00	10632,00
105	03	Und.	Liquidificador industrial Capacidade mínima 06 litros. Voltagem: 110. Copo inox – navalhas em inox. Potência mínima: ½ cv. Baixa rotação: 3.500. Tampa em plástico	929,00	2787,00
106	02	Und.	Máquina à vácuo para empacotar cereais, queijo etc. Capacidade mínima: até 5 Kg. Câmara útil, medidas aproximadas: 34X37X15,7cm. Cuba em aço inox 304. Bomba de vácuo com mínimo 20m ³ hora. Voltagem: 220	9470,00	18940,00
107	02	Und.	Máquina Galoneira Semi-industrial Com bancada e motor (110v/220v) industrial Fabricação nacional. Duas agulhas faz barra com costura dupla, prega viés, indispensável para o bom acabamento. Peso aproximado 50 kg. Máquina para pequena confecção.	3380,00	6760,00
108	25	Und.	Ordeneira Sistema de balde ao pé, com 01(um) conjunto de ordenha, unidade de vácuo com bomba de vácuo, com produção mínima de 350 litros de vácuo por minuto, motor elétrico mínimo de 1.5 CV, depósito de vácuo com capacidade mínima de 30 litros, construído inteiramente em aço inox, bomba de vácuo lubrificada a	1950,00	48750,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



			<p>óleo, base para motor elétrico e bomba de vácuo em aço inox, equipada com esticador de correias, regulador de vácuo tipo mola, protetor de correias confeccionado em aço inox, coletores de leite com saídas de 8mm, sistema de pulsação pneumática, alternada com regulagem da relação ordenha x massagem, utilizando um pulsador por ordenha.</p> <p>O equipamento deverá estar de acordo com as normas editadas pelo CBQL – Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite.</p> <p>Obs.: A adjudicatária deverá ter Ponto de Assistência Técnica com Técnico permanente e fornecimento de peças, no município de Chopinzinho – PR.</p>		
109	03	Und.	<p>Prensa manual para favos de cera e mel. Tipo Prensa de banha Capacidade mínima 20 Litros Material: ferro e aço, tampa de madeira. Bojo em inox. Acompanha peneira interna. Serve para prensar favos com o mel. O mel é separado e escorre por uma saída lateral.</p>	470,00	1410,00
110	03	Und.	<p>Seladora elétrica Acionamento com pedal, 30 cm de solda (fechamento) Voltagem: 110</p>	279,00	837,00
111	03	Und.	<p>Seladora –termostato elétrica Com pedal 40 cm de fechamento, Bivolt, Fechamento com barra</p>	285,00	855,00
112	20	Und.	<p>Sovadeira de pão com entrada para macarrão – cilindro com extrusor de macarrão, bolacha e moedor de carne. Motor mínimo de: 1 c/v Medida aproximada: Prof. 477 mm Peso Líquido aproximado 49.9 Kg Rolos inox 304 - Dianteiro de 50 a 60 mm - Comp. de 250 a 350 mm Altura aproximada: 455 mm Profundidade aproximada: 54,5 cm</p>	2990,00	59800,00
Total - R\$					1.110.387,00



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3885

85.560-000

CHOPINZINHO



ANEXO 2

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(Abaixo consta modelo para apresentação da Proposta de Preços. A proposta deverá ser entregue preferencialmente em papel timbrado do licitante, com assinatura de seu representante legal e deve atender ao disposto no Edital.)

Referência:

Município de Chopinzinho
Pregão Presencial – Edital nº (inserir número)/2013

_____, inscrita no CNPJ/MF nº _____, Inscrição Estadual nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _____, portador(a) do documento de identidade RG nº _____, emitido pela SSP/_____, e do CPF nº _____, em atendimento ao disposto no acima mencionado Edital, encaminha a seguinte Proposta de Preços para registro de preços.

1) Os preços a serem oferecidos em cada um dos ITENS componentes da licitação são os seguintes, com os respectivos valores estimados de contratação por ITEM:

Item	Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Marca	Unit. R\$	Total R\$

Validade da Proposta: Conforme Edital

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Chopinzinho, ___ de _____ de 2013

Nome do responsável pela Empresa e Assinatura

Carimbo com CNPJ.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



ESCLARECIMENTOS QUANTO A PROPOSTA

- 1) A entrega dos produtos deverá ser conforme solicitação da Administração.
- 2) O local e horário de entrega da(s) mercadoria(s) solicitadas pelo Município de Chopinzinho será aquele indicado na Ordem de Compra, Contrato ou outro documento equivalente.
- 3) Nos preços unitários da(s) mercadoria(s), estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento, instalação, corte ou montagem do objeto da presente licitação em todo o território de Chopinzinho, onde existirem próprios do município, de acordo com a solicitação da Administração.

Ao apresentar esta Proposta de Preços, a empresa declara concordar com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e em seus Anexos, entre elas as seguintes:

a) durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, os signatários desta estão obrigados a fornecer a(s) mercadoria(s) requisitada(s), nas condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos e na própria Ata;

b) o preço ofertado permanecerá fixo pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços;

c) durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Chopinzinho manterá pesquisa freqüente dos preços de mercado da(s) mercadoria(s), de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados por meio deste Pregão com os preços praticados no mercado;

d) em caso de comprovação que os preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado;

e) o Município, em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços em aceitar a renegociação, procederá à aquisição da(s) mercadoria(s) por outros meios, respeitando o disposto na legislação.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



ANEXO 3

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROPONENTE:.....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE/FAX:(0xx.....)

Credenciamos o(a) Sr.(a)....., portador(a) da cédula de identidade sob nº..... e CPF/MF sob nº....., a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº (inserir número)/2013, instaurado pelo Município de Chopinzinho, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

..... de..... de 2013.

Nome:
RG/CPF
Cargo:



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



ANEXO 4

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROPONENTE:.....

ENDEREÇO.....

CNPJ:.....FONE/FAX:(0xx.....)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº (inserir número)/2013, instaurado pelo Município de Chopinzinho, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.....de.....de 2013.

Nome:

RG/CPF

Cargo:



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3888

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



ANEXO 5

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:.....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE/FAX:(0xx.....)

O representante legal da Empresa....., na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº (inserir número)/2013, instaurado pelo Município de Chopinzinho, declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.....de.....de 2013.

Nome:
RG/CPF
Cargo:



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



ANEXO 6

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:.....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE/FAX:(0xx.....)

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº (inserir número)/2013, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

..... de de 2013.

Nome:
RG/CPF
Cargo:



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 5883

85.560-000

CHOPINZINHO



ANEXO 7

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

A empresa....., CNPJ nº, sediada.....(endereço completo), declara sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistente fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

.....de.....de 2013.

Assinatura do Diretor ou responsável legal da proponente

RG nº

CPF nº

(Apresentar a declaração preferencialmente em papel timbrado da Empresa)



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



ANEXO 8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGOEIRO

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL N.º 68/2013

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

EMPRESA: _____

ENDEREÇO: _____

CNPJ DA EMPRESA: _____

TELEFONE: _____

FAX: _____

E-MAIL: _____

Recebemos do **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, cópia do **Edital n.º 68/2013 - Pregão Presencial**, cujos envelopes de Proposta de Preço e Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro até às ____:____ horas do dia ____ de _____ de 2013, na Sala da Divisão de Licitações, localizada na Rua Santos Dumont, 3883, edifício da Prefeitura de Chopinzinho-PR.

Localidade ____ / ____ / ____

Assinatura e Carimbo com CNPJ da Empresa

Nome Legível: _____



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



DOCUMENTO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO (NÃO PREENCHER)

ANEXO 9

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº _____

Aos ___ dias do mês de ___ do ano dois mil e treze, na Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura, à Rua Santos Dumont, nº 3883, centro, em Chopinzinho - PR, compareceram o Sr. **Leomar Bolzani**, brasileiro, casado, portador do RG nº 6.601.717-6 SSP/PR, inscrito no CPF nº 019.512.669-60, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito, representante do **Município de Chopinzinho**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Santos Dumont, nº 3883, centro, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e o Sr. _____, brasileiro, inscrito no CPF nº ___, portador do RG nº ___, residente e domiciliado _____, representante legal da empresa ___, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ___, Inscrição Estadual nº _____ estabelecida na _____, em _____, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao **Edital de Pregão Presencial nº 68/2013**, que tem por objeto a implantação de Registro de Preços para **MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**, que serão utilizados conforme solicitação da Administração Municipal. **Do Prazo de Vigência:** O prazo de vigência do Registro de Preços será **12 (doze) meses** contados desta data. **Prazos, Local e Condições de Execução do Objeto:** Os Produtos, objeto da licitação, serão adquiridos de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Município de Chopinzinho, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo máximo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Os produtos deverão ser entregues, em Chopinzinho/PR. Os Produtos e Serviços deverão ser conferidos no ato da entrega pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, e caso haja alguma divergência com os Produtos solicitados, a reposição deverá ser feita de imediato. **Da Garantia de Qualidade:** A contratada deverá garantir a qualidade dos Produtos, devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. Comunicar ao Contratante, imediatamente a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da execução do objeto da Licitação. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido. **Dos Pagamentos:** Os pagamentos dos Produtos entregues serão efetuados em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega e recebimento e da Nota de Empenho. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias (desdobramentos): **1004-1005-709-746-523-1116-1197**. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentária deverá ser efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os pagamentos serão efetuados exclusivamente através de depósito na Conta bancária de titularidade da Contratada. **Da Revisão Do Registro De Preços:** O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível, sendo que a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução. **Do Reajuste do Registro de Preços:** Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto na alínea "d" do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. **Do cancelamento do Registro:** O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e tiver presentes razões de interesse público. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução das obrigações assumidas, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração Municipal. O cancelamento de registro do fornecedor



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



será devidamente atuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. **Das Penalidades:** O não cumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços ensejará na aplicação das seguintes penalidades: Advertência por escrito. Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da Nota de Empenho, que poderá ser cobrada judicialmente se for o caso. No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente multa moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sem prejuízo da multa de 5,0 % (cinco por cento) do item anterior. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta, não superior a 2 (dois) anos. Declaração de inidoneidade por até 2 (dois) para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do primeiro pagamento devido à CONTRATADA. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. **Do gestor da Ata:** A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Secretário Municipal de Administração, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam especificamente no art 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. **Da Vinculação:** Esta ata esta vinculada ao **Edital de Pregão Presencial nº /2013** e à proposta do licitante vencedor. Os Produtos a serem fornecidos, com seus respectivos valores e estimativas, estão relacionados no **Anexo I da Ata - Descrição dos Itens Registrados**, que é parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde eu _____, membro da Comissão de Licitação, redigi a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Município de Chopinzinho-PR - Contratante
Leomar Bolzani- Prefeito

_____ - Contratada
_____ - Representante Legal

Anexo I da Ata - Descrição dos Itens Registrados:



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 2883

85.560-000

CHOPINZINHO



DOCUMENTO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO (NÃO PREENCHER)

ANEXO 10

ORDEM DE COMPRA Nº __/__/__

Pela presente Ordem de Compra o Município de Chopinzinho, através da Secretaria de:, **AUTORIZA** a Empresa _____, estabelecida à _____, nº _____, Cidade _____, Estado _____, CNPJ sob nº _____, a entregar de acordo com as regras contidas no Sistema de Registro de Preços deste Município, e no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial – Edital n.º __/2013 os produtos abaixo descritos, nos seguintes termos:

- 1) Objeto:
- 2) Quantidade:
- 3) Preço unitário:
- 4) Preço total:
- 5) Forma de pagamento:
- 6) Prazo de entrega:
- 7) Prazo de garantia:
- 8) Local de entrega:

Integram e completam a presente Ordem de Compra, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº __/2013, juntamente com seus anexos e a proposta da FORNECEDORA, datada de __/__/__.

_____, em ___ de _____ de 2013

(carimbo assinatura da autoridade competente)



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº -----/2013

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Santos Dumont, 3883, nesta cidade, representado por seu Prefeito, senhor Leomar Bolzani, portador do CPF nº 530.439.959-53 e do RG nº 3.761.179-4 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: -----, pessoa jurídica de direito privado, com sede na: -----, no município de Chopinzinho - PR, com CNPJ Nº -----, neste ato representado pelo seu Proprietário, senhor -----, portador do CPF Nº ----- e do RG nº -----

Por este instrumento de Contrato e de acordo com a Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 68/2013, as partes acima mencionadas tem contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

ITEM	QUANT	UNID	PRODUTOS	Marca	Unit. R\$	TOTAL R\$
TOTAL - R\$						

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição dos produtos/serviços descritos na Cláusula Primeira, a importância total de R\$ ----- (-----), que serão pagos da seguinte forma: -----.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO

As despesas financeiras com o objeto do presente Contrato serão empenhadas de acordo com dotação orçamentária: **SECRETARIA DE** -----

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Os produtos deverão ser entregues pela contratada, diretamente na Secretaria de....., sendo que ao contratado cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações.

CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE

A CONTRATADA fica obrigada ao fornecimento do produto de acordo com as condições apresentadas no ato da licitação e proposta apresentada, não sendo permitida sua substituição.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO

O prazo de execução (entrega dos produtos) deste Contrato será de ____ (____) dias, a contar da assinatura deste Contrato.

O prazo de validade deste contrato será de ____ (____) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



Os produtos/serviços deverão ser todos de 1ª qualidade, e em seu preço deverá estar incluído todo e qualquer tipo de imposto, taxa ou outro encargo que possa incidir, desonerando-se o Contratante Comprador com relação a isso.

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto do presente Contrato de acordo com a proposta apresentada no Pregão Presencial nº 68/2013, a qual juntamente com a Ata de Registro de Preços e todos os documentos do processo de Licitação e especificações do Contratante passam a fazer parte integrante do presente Termo de Contrato, independentemente de transcrição.

§ 1º - A CONTRATADA, obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente Contrato.

§ 2º - A CONTRATADA, exime desde já, a CONTRATANTE, por quaisquer débitos de natureza trabalhista fiscal ou previdenciária, ou responsabilidade junto a órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, bem como a quaisquer órgãos do setor privado, em decorrência do cumprimento do presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização dos produtos antes da entrega dos mesmos, podendo suspender o seu recebimento desde que não estejam em condições ideais de uso.

O recebimento e fiscalização será efetuado pelo Servidor da Secretaria de: _____
senhor(a): _____ CPF: _____, estando sujeito a conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA

Fica vedada a CONTRATADA, sem anuência prévia e expressa do CONTRATANTE, a cessão ou transferência do presente Contrato, no todo ou em parte a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 14 do Decreto 3555/00).

Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega dos produtos, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada.

O atraso superior a 03 (três) dias úteis, bem como o descumprimento de cláusulas e condições deste Termo em nome do licitante, configurará inadimplência da Contratada.

Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Administração Municipal poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais.

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados à Administração Municipal.

O proponente que tenha seus preços registrados e/ou contratado ficam obrigados, no prazo de validade do registro, a aceitar, nas condições registradas no Sistema de Registro de Preços, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da proposta, atualizado nos termos da legislação pertinente.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



Comprovado que o produto fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (duas) horas, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECISÃO

O Presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente por si e seus sucessores em quatro vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Chopinzinho, PR, ----- de 2013.

Município de Chopinzinho
Leomar Bolzani - Prefeito
Contratante

Contratada

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO



ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa _____ (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº _____, é _____ (indicar se é microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº . (inserir número) – Pregão nº (inserir número); realizado pelo Município de Chopinzinho – PR.

(LOCAL E DATA)

(Assinatura do representante legal da empresa)

(Carimbo do CNPJ)

(Assinatura e Nº do CRC do responsável pela contabilidade)

(Apresentar a declaração em papel timbrado da licitante)



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

PARECER JURÍDICO

Submetido à apreciação deste Órgão o Processo Administrativo Licitatório – **Pregão Presencial nº 157/2013 – edital 68/2013** que objetiva o Registro de Preços para aquisição futura de móveis, equipamentos e material permanente, conforme descrição pormenorizada constante às folhas 05/19 dos presentes autos.

A Senhora Geni Sabbi Detoni, (fls. 19) responsável pelo setor contábil e orçamentário informa existir previsão de recursos de ordem orçamentária para cumprir com as obrigações decorrentes da aquisição através de dotação orçamentária especificada no expediente de previsão de recursos.

A Procuradoria entende não haver embasamento legal suficiente para a realização da licitação através de **Registro de Preços**.

Primeiramente, o valor dos produtos licitados no presente caderno é vultoso, porém não se tratam de produtos cuja aquisição é corriqueira e permanente, ou frequente, como por exemplo material de limpeza, pneus, cartuchos para impressoras, combustível, etc..

Pelo contrário, a natureza dos bens licitados permite quantificar exatamente sua quantidade, vez que é possível definir exatamente onde serão utilizados. Portanto, o **Registro de Preços** não é a “modalidade” correta para aquisição de referidos bens.

O **Registro de Preços** pode ser utilizado “quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes” e ainda “quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”. (art. 3º, IV do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2.013).

Nessa esteira, vale citar os ensinamentos do professor Edgar Guimarães:

Muito embora o registro de preços se destine, dentre outras finalidades, à aquisição/contratação de determinados objetos cujos quantitativos a serem demandados pela Administração não possam ser definidos com exatidão, em razão de suas naturezas, ainda assim faz-se necessária a fixação no respectivo edital de uma quantidade estimada de consumo. Referida quantificação poderá ser realizada, por exemplo, com base em consumos pretéritos ou, em não havendo qualquer informação neste sentido, por tratar-se de aquisição/consumo inédito, a figura do planejamento deve ser mais uma vez utilizada para superar esta dificuldade.

Se, entretanto, a dificuldade persistir, vale lembrar as palavras do Prof. Joel de Menezes Niebuhr externadas no capítulo primeiro: “a



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 - e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85.560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



Administração pode e deve prever no edital de licitação quantitativo superior a sua real estimativa". Mais adiante arremata o autor no sentido de que "(...) conquanto possa e deva estabelecer no edital de licitação quantitativo superior a sua real estimativa, deve fazê-lo com moderação, com bom senso, sob pena de frustrar as expectativas dos seus fornecedores". (GUIMARÃES, Edgar; NIEBUHR, Joel de Menezes. Registro de preços: aspectos práticos e jurídicos. Belo Horizonte: Fórum, 2008. 177p.)

No caso, o planejamento é indispensável para estimar a quantidade de materiais que serão utilizados durante o período de validade do Registro de Preços, confundindo-se, inclusive, com o próprio princípio da eficiência.

Tais considerações, possuem relação estreita com os princípios que regem a Administração, especificamente as licitações, previstos no artigo 3º da Lei 8.666/93, abaixo transcrito:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Salienta-se que se utiliza a modalidade registro de preços quando não é possível quantificar a real demanda dos bens licitados, devendo ser utilizado nas licitações às quais ele realmente se aplica (por exemplo: pneus, material de limpeza, suprimento de informática, combustível, etc.).

Assim, *data vênia*, a Procuradoria entende que o presente procedimento não preenche os requisitos da modalidade de **Registro de Preços** não podendo ter continuidade da forma apresentada, dado as ponderações já mencionadas, respeitando-se assim os princípios da moralidade, eficiência e economicidade, aos quais a Administração deve sempre estar subordinada.

É o Parecer.

Procuradoria de Chopinzinho, PR, 02 de setembro de 2013.

Algacir Teixeira de Lima
Procurador Municipal
OAB/PR nº 23.512
Matr. 1.024-0